

To: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
From: [redacted]
Sent: Fri 3/20/2020 3:35:05 PM
Subject: RE: Factsheet IC capaciteit MP
Received: Fri 3/20/2020 3:35:05 PM

Hoi

Zondagochtend 10 uur zitten Hugo en ik in het Catshuis. Kan er dan een update zijn? Dit wordt dé cruciale factor. Volgende week maandag zal gelet op de onzekerheden in de oprekking van de IC capaciteit besloten moeten worden of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Durven jullie een uitspraak te doen over de kansrijkheid van de benodigde aanschaffen? Ik begrijp dat het onmogelijke vraag, maar 500, duizend of 1500 van die apparaten erbij lijkt mij een hele hoop!

Dank!

Grt [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Datum: vrijdag 20 mrt. 2020 1:25 PM
Aan: Jonge, H.M. de (Hugo) <[redacted]@minvws.nl>
Kopie: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Factsheet IC capaciteit MP

Hugo,

Hierbij wat naar AZ doorgestuurd gaat worden als jij akkoord bent.
Factsheet EN woordvoeringslijntje.

Gr. [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 13:16
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: Factsheet IC capaciteit MP