

**To:** [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)  
**From:** [5.1.2e]  
**Sent:** Tue 3/24/2020 11:04:03 AM  
**Subject:** FW: Avandis  
**Received:** Tue 3/24/2020 11:04:03 AM

**Van:** [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)  
**Verzonden:** dinsdag 24 maart 2020 11:47  
**Aan:** [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)  
**CC:** [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl); [5.1.2e] ([5.1.2e]@umcg.nl); [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)  
**Onderwerp:** RE: Avandis

Hoi [5.1.2e] heeft mij al benaderd, heb niet terug gereageerd. Maar volgens mij is er dan in voortraject iets niet goed gegaan omdat ze volgens mij in de startblokken staan om eerste batch in glazen flesjes te doen met optie om daarna ook naar plastic flesjes te gaan maar dan moeten ze daarvoor wel ook weer expliciet opdracht voor krijgen. Ik kan niet overzien of ze huidige batch nog anders dan in glazen flesjes kunnen doen en hoe erg dat is gezien de uitzonderlijke situatie. Afijn ik wacht maar even af, maar we moeten het betere niet de vijand van het goede laten worden toch?

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

**Van:** [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)  
**Datum:** dinsdag 24 mrt. 2020 11:27 AM  
**Aan:** [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)  
**Kopie:** [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl); [5.1.2e] ([5.1.2e]@umcg.nl); [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)  
**Onderwerp:** Avandis

Beste [5.1.2e]

Ik heb vanochtend contact gehad met [5.1.2e] (UMCG) van het centrale inkoopteam/het consortium. Hij is contactpersoon voor de desinfectans en heeft contact met Avandis.

Avandis wil graag morgen starten met de productie van handalcohol en wil ook weten of ze kunnen opschalen (wat jij gister ook al zei). Het probleem is echter dat er nog geen contract is getekend. Dit hangt nog op het detail van de glazen flessen (zie hieronder). Het is heel fijn dat Avandis wil helpen, maar het eindresultaat moet uiteraard wel volgens de regelgeving (of de vrijstellingen) gemaakt zijn. Het allerbelangrijkste: het moet veilig zijn.

[5.1.2e] heeft al eerder bij Avandis aangegeven dat glazen flessen geen optimale oplossing zijn. Dit is, met name in de zorg, geen veilige dan wel praktische verpakking. Een contactpersoon van [5.1.2e] bij ROAZ Noord had al aangegeven dat glazen flessen echt niet in de zorg gebruikt kunnen worden (er zou maar een glazen fles vol alcohol van tafel vallen tijdens een operatie).

Via PG is bij het CTGB, lenW, SZW en IGI gevraagd wat de specifieke regelgeving voorschrijft. Vanuit verpakking/veiligheidsperspectief heeft het CTGB al aangegeven dat er geen regelgeving bestaat waarin glas wordt verboden, maar dat de geschiktheid wel moet aangetoond worden (net zoals voor alle andere verpakkingen). Het is waarschijnlijk vooral vanuit arbo-technisch perspectief niet wenselijk.

Om geen vertraging op te lopen vanwege dit punt, hebben we Avandis verzocht om de desinfectans in grote tonnen te verzamelen zodat het naar een andere bottelaar kan die dit soort producten dagelijks verpakt en verzendt (de productie bij DSM is ook op die manier gebotteld en verspreid). Avandis ging die optie intern bespreken. Het is ook nog mogelijk dat ze een deel van de productie in 5-liter-cans doen. Die zouden dan bijvoorbeeld in huisartsenpraktijken gebruikt kunnen worden.

We proberen deze kleine hobbel zo snel en diplomatiek mogelijk op te lossen, maar de kans is wellicht aanwezig dat [redacted] 5.1.2e jou persoonlijk belt met het verzoek om toch een akkoord te geven of iets dergelijks. Per e-mail wilde ik je alvast op de hoogte stellen van de huidige situatie.

Mocht je nog meer informatie willen, dan kan jij mij of [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e bellen.

Vriendelijke groet,

[redacted] 5.1 5.1.2e

[redacted] 5.1 [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e

Senior beleidsmedewerker

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie

.....  
**Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport**

**M** [redacted] 5.1.2e

**E** [redacted] 5.1.2e [@minvws.nl](mailto:[redacted]@minvws.nl)