

To: [redacted] ([redacted]@rivm.nl) [redacted]@rivm.nl
Cc: [redacted] ([redacted]@minvws.nl) [redacted]@minvws.nl];
 [redacted] 5.1.5 @minvws.nl

From: [redacted] ([redacted]@minvws.nl)
Sent: Mon 3/23/2020 8:53:33 AM
Subject: FW: Mondkapjes
Received: Mon 3/23/2020 8:53:33 AM
[COVID-19+-+Update+stand+van+zaken.pdf](#)
[Officiële+landelijke+lijn+inkoop,+herverdeling,+distributie+beschermingsmiddelen+en+medische+hulpmiddelen+waar+tekorten+van+zijn.pdf](#)

Hoi [redacted] 5.1.2e

Zie bijgevoegd. Wij krijgen signalen van de NVW en van een fabrikant dat we oude specificaties zouden hanteren: welke specificaties worden gehanteerd voor de mondkapjes en op welke richtlijn wordt dat gebaseerd?

Groeten,
 [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] ([redacted]@minvws.nl)
Verzonden: maandag 23 maart 2020 08:46
Aan: [redacted] ([redacted]@minvws.nl)
Onderwerp: FW: Mondkapjes

Hoi [redacted] 5.1.2e

Hierbij de mail die ik van de NVW ontving.

Groet,
 [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] ([redacted]@nvwa.nl)
Verzonden: maandag 23 maart 2020 08:29
Aan: [redacted] ([redacted]@minvws.nl); [redacted] ([redacted]@minvws.nl)
Onderwerp: FW: Mondkapjes

Collega's
 Ter info. Blijkbaar verwijst maar een oude pbn richtlijn .
 Grt [redacted] 5.1.2e

Van: "[redacted] ([redacted]@inspectieszw.nl)" <[redacted]@inspectieszw.nl>
Verzonden op: maandag 23 maart 2020 08:19
Aan: "[redacted] ([redacted]@nvwa.nl)" <[redacted]@nvwa.nl>
Onderwerp: FW: Mondkapjes

[redacted] 5.1.2e

Misschien kun jij ze even op het goede spoor zetten bij VWS mbt de specs. Er wordt een wel hele oude richtlijn gebruikt (kreeg ik van een fabrikant).

Bijgevoegd een kamerbrief en officiële lijn van een centraal inkooppunt door VWS gefinancierd. Ik moet nog met [redacted] 5.1.2e overleggen maar ik denk dat we alle aanvragen maar naar dat inkooppunt doorsturen.

Groetjes [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] ([redacted]@jr-industries.hk)
Verzonden: zondag 22 maart 2020 14:51
Aan: [redacted] ([redacted]@inspectieszw.nl)
CC: [redacted] ([redacted]@jr-industries.hk); [redacted] ([redacted]@InspectieSZW.nl)
Onderwerp: Re: Mondkapjes

Hallo 5.1.2e

Ik krijg net via de specs door van het ministerie van VWS. Daar staat gewoon de oude richtlijn in. Zitten daar experts? Misschien goed dat u contact opneemt met hen?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.