

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Fri 3/27/2020 10:51:30 AM
Subject: RE: richtlijn zelfgemaakte mondkapjes
Received: Fri 3/27/2020 10:51:31 AM

Hoi [redacted] 5.1.2e

We hebben dit vanochtend ook in het OTCb besproken. [redacted] 5.1.2e heeft hier punt over aangedragen. Via het OMT gaan we een verzoek uitzetten aan het RIVM over aantal zaken en we kijken of we dit hierin ook kunnen meenemen.

Groeten,
[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 09:41
Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
Onderwerp: RE: richtlijn zelfgemaakte mondkapjes

Hoi, dank voor jullie reactie, is het ook mogelijk dat het RIVM hier een Q&A over maakt?
 Partijen hebben sterke behoefte om naar het RIVM te kunnen verwijzen om het gebruik van zelfgemaakte mondkapjes door professionals in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg tegen te gaan.

Hoor het graag!
[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 18:37
Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
Onderwerp: RE: richtlijn zelfgemaakte mondkapjes

Hoi [redacted] 5.1.2e

Het is inderdaad nog steeds de lijn dat zelfgemaakte mondkapjes ook aan bovengestelde eisen moeten voldoen.

Groeten,
[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 18:31
Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
Onderwerp: RE: richtlijn zelfgemaakte mondkapjes

Beste [redacted] 5.1.2e

Over het gepast gebruik van mondkapjes kan je meer informatie vinden op de RIVM website;
<https://ici.rivm.nl/richtlijnen/covid-19>

De ademhalingsbeschermingsmaskers (FFP2/FFP1) horen een CE-markering te hebben (op ieder masker vermelding CE met 4-cijferig nummer), en daarmee te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Voor de chirurgische mondkapjes geldt het advies dat deze van het Type IIR zijn (vermelding IIR staat niet op masker, alleen op de doos). Daarvoor gelden de normen zoals die zijn opgeschreven in de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP). De desbetreffende normen voor specifieke vormen van zorg zijn hier terug te vinden:
<https://www.rivm.nl/zoeken?search=WIP-richtlijn+Persoonlijke+beschermingsmiddelen>

Over zelfgemaakte mondkapjes durf ik niks te zeggen, maar lijkt mij dat die conform boven gestelde eisen moeten voldoen. Bericht van RIVM ben ik ook niet van op de hoogte.
 @ [redacted] 5.1.2e weet jij hier toevallig iets meer over zelfgemaakte mondkapjes (of iemand anders bij GMT)?

Groeten,
[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 17:38

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: richtlijn zelfgemaakte mondkapjes

Hoi [redacted] en [redacted]

Is er een RIVM richtlijn over het gebruik van zelfgemaakte mondkapjes? Onze veldpartijen (LZ) willen graag helderheid over met welke beschermingsmiddelen zij hun zorgverleners aan het werk kunnen sturen. Er is nu heel veel onduidelijkheid over wanneer een mondkapje voldoet aan de eisen.

Daarnaast bracht één van hen in dat er een bericht van het RIVM zou zijn dat het zelf maken van mondkapjes zou aanmoedigen, maar ik kan hier niets over vinden. Wat weten jullie hier van?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
5.1.2e

*Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Langdurige zorg
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag
M: 06- [redacted] 5.1.2e*