

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Thur 3/26/2020 12:10:40 PM
Subject: RE: maskers
Received: Thur 3/26/2020 12:10:00 PM

Thanks!!

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: donderdag 26 maart 2020 12:58
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @vggm.nl>
Onderwerp: maskers

Hi [redacted] 5.1.2e als een chirurgisch masker bestand is tegen spatten wordt dit aangegeven met de letter 'R'. Dus het gebruik van een chirurgisch mondneusmasker type 2R is nodig. Nadeel is dat dit alleen op de doos staat en dus niet op ieder individuele masker.

[redacted] 5.1.2e

met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e
National Centre for Hygiene and Safety (LCHV)
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
+31 (0)30 [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl | info@lchv.nl | www.lchv.nl