



agenda

MCC-19

Omschrijving	MCC-19, agenda
Vergaderdatum en -tijd	8 januari 2021, 10.00 – 11.30 uur
Vergaderplaats	AZ

1. Mededelingen

- Er zijn geen mededelingen vanuit beleid of bestuursondersteuning bekend.

2. Beeld en maatregelen

2a. Algemeen beeld

Korte samenvatting:

Hieronder vindt u de annotatie bij het epidemiologisch beeld van gisteren (met cijfers van donderdag 7 januari). Als achtergrond zijn de uitgebreide sheets toegevoegd.

Advies:

U kunt onderstaande punten voor een extra duiding op het virus gebruiken.

Algemeen Beeld 7/1:

- Het **aantal nieuwe positief** geteste personen is op 7 januari: **9.737**. Dit is een stijging ten opzichte van de dag ervoor (**7.142**).
- Het RIVM geeft aan dat het aantal positief geteste personen gisteren inderdaad hoog is. Als dit de komende dagen doorzet, dan lijkt dat toch een effect te zijn van de feestdagen. Echter, vanwege de fluctuaties in de cijfers was het gisteren nog niet mogelijk om deze conclusie al te trekken.
- We zien sowieso de afgelopen weken afwisselend grote stijgingen en dalingen in het aantal positieve testuitslagen. Deze fluctuaties maken het moeilijker om duidelijke tendensen te kunnen waarnemen.
- Het **percentage positieve testen** van afgelopen week is **13,7%** (28 dec t/m 3 jan). Dit is een stijging ten opzichte van de week ervoor (toen was het 13,0%).
- De 5 veiligheidsregio's met de meeste positief geteste personen per 100.000 inwoners per week op 7 januari: Twente, Noord-Holland-Noord, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid.
- Landelijk zitten we ruim boven de signaalwaarde voor inschalingsniveau 'zeer ernstig' (250) over de afgelopen week.
- We zitten op gemiddeld **311,6 positief geteste mensen per 100.000 inwoners over de afgelopen week**.

Ministerie van VWS

Secretaris Generaal / plv. Secretaris Generaal
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Bureau Bestuurlijke-politieke advisering

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
T 070- 5.1.2e
M +31(0)6- 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Datum

1 september 2020

Aantal pagina's

- Deze week hebben bijna alle regio's meer dan 250 meldingen per 100.00 inwoners. Met uitzondering van Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond.
- Sinds 31 december voeren 5 GGD'en volledig BCO uit of volledig BCO zonder monitorgesprekken. De rest van de GGD'en voert risicogestuurd BCO uit of 'lean' BCO. Hiervoor geldt dat:
 - 3 GGD'en risicogestuurd BCO uitvoeren waarbij hoog risico contacten worden opgevolgd met volledig BCO;
 - 16 GGD'en risicogestuurd BCO uitvoeren waarbij alleen een intensief interview wordt gehouden met de index.
 - 4 GGD'en 'lean' BCO uitvoeren.
- Het Reproductie getal is op 5 januari gerapporteerd: 0.91 (waarde van 18 december, dit wordt wekelijks op dinsdag geactualiseerd door RIVM). Daarmee is het reproductiegetal gedaald ten opzichte van vorige week: 1.15.
- Het aantal besmettelijke personen is deze week: 172.028. Vorige week was dit 164.980 personen.

2 B. Scenario's maatregelen

Korte samenvatting

- Het MCC wordt door de NCTV mondeling 'meegenomen' in de scenario's voor het maatregelenpakket voor de komende periode. De vraag is of
 - de huidige lockdown van 14 december moet worden verlengd of
 - dat er versoepelingen mogelijk zijn (enkele of pakket 13 oktober)
 - of er aanscherpingen of nieuwe maatregelen gewenst zijn en zo ja welke.
- Onderwijs (PO en VO) en kinderopvang worden – in het kader van versoepelen - apart gepositioneerd in de discussie over de afweging. Daarbij speelt ook de timing van de krokusvakantie (in zuiden start half februari) en continuïteit in beleid.
- Er lijkt draagvlak voor verlengen van de lockdown. Gedacht wordt aan een termijn van 2 of van 3 weken voor het maatregelenpakket.
- Een ander specifiek vraagstuk is of de aangekondigde fieldlabs door moeten gaan wanneer de lockdown wordt verlengd. Hierover vinden gesprekken plaats met de sectoren (nctv, az, ez, vws). De betreffende burgemeesters roeren zich hier ook over (onderwerp voor Veiligheidsberaad maandag a.s.); met name over publiek bij voetbal.

Advies

U wordt geadviseerd om:

- 1) Te wijzen op belang van aanstaande OMT advies (vergadert vrijdag, schriftelijk advies volgt maandag). Daar nu niet op vooruitlopen.
- 2) In te zetten om de huidige lockdown te verlengen, waarbij de scholen en kinderopvang ook gesloten blijven.
- 3) Geen versoepelingen toe te staan; wanneer er versoepeld wordt dan eerst onderwijs (deels) open, en andere dingen pas (veel) later.
- 4) De keuze tot aanscherpingen te maken op basis van het OMT-advies.
- 5) Niet mee te gaan in een uitruil tussen maatregelen.
- 6) In te zetten op een verlenging die zeker 3 weken duurt; zodat er rust en duidelijkheid komt.

Argumenten voor verlenging lockdown (in dezelfde vorm):

- De besmettingscijfers, de druk op de zorg en de ontwikkelingen omtrent de Britse variant geven geen aanleiding voor versoepelingen.
- Verlenging biedt duidelijkheid en continuïteit. Uit gedragswetenschappelijke analyse blijkt dat dit belangrijk is voor draagvlak.
- Verlenging van maatregelen in dezelfde vorm wordt ook geadviseerd vanuit handhaving, gedragswetenschap, vng etc.
- Aanscherpingen roepen onbegrip, onduidelijkheid en discussie op, terwijl de meerwaarde gering of onzeker is. Het effect op urgentiegevoel ('symboolmaatregel') is ook onzeker.
- Het is beter om nu volop in te zetten op naleving en handhaving van de huidige maatregelen, juist nu er hoop is over de vaccins. Nut en noodzaak van thuisblijven moet centraal staan dinsdag.

Argumenten tegen opening scholen en opvang

- Scholen en kinderopvang nu openen nu niet opportuun. Cijfers zijn onvoldoende gedaald. Britse variant geeft onzekerheid. Scholen coronaproof openen kost meer tijd qua voorbereiding (als het al mogelijk is voor jonge kinderen)

Argumenten tegen uitruil van maatregelen (In de ACC is bijvoorbeeld gesuggereerd om de opening van het onderwijs mogelijk te maken door de invoering van een avondklok).

- Maatregelen zijn niet uitruikbaar qua effect op de r . De impact verschilt (zo bleek uit eerdere analyses rvm/omt; nog exclusief UK-variant). Het effect van een avondklok op de r is geringer (eerder effect geraamd van 0,15 met disclaimers) in combinatie met de overige maatregelen.
- De politie heeft recent aangegeven nu geen toegevoegde waarde voor de handhaving (meer) te zien in een avondklok aanvullend op de huidige maatregelen (dat was eerder wel een argument). Handhaving kan prima zonder avondklok.
- Uitruil van maatregelen wekt de suggestie van een willekeurig kwartet en kan verkeerd uitpakken in de beeldvorming en de naleving verslechteren.

Argumenten voor 3 weken (in plaats van 2)

- Rust en duidelijkheid. Eerder ook periodes van 3 weken (overigens ook andere).
- Die drie weken lijken überhaupt nodig met oog op situatie in de zorg. Hoe meer tijd voor herstel; hoe beter.
- UK en Duitsland verlengden ook met meer weken (NB Duitsland deed dat eerder; maar wel voor periode van 3 weken).

Evt. Toelichting

- De nahang van de regeling is voorzien in de week van 12 – 19 januari, zodat deze 20 januari in werking kan treden. Voor het primair onderwijs wordt – als de lockdown wordt verlengd – een aparte spoedprocedure gevolgd zodat er geen juridisch vacuüm ontstaat (dat scholen niet 2 dagen open mogen).
- Bij de doorvertaling van het maatregelenpakket in de ministeriële regeling worden tevens een aantal juridische punten hersteld.

3. Inzet sneltesten voor het onderwijs

Korte samenvatting

- Met deze nota wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde inzet van sneltests voor het voortgezet onderwijs (vo) en het starten van enkele pilots in het hoger onderwijs (ho) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo), en in te stemmen met de voorgestelde verwerking van de financiële gevolgen die hier uit voortvloeien, zodat direct bij openstelling van de scholen/instellingen van start kan worden gegaan. Voor het primair onderwijs (po) komt op korte termijn een voorstel, waarin ook de situatie rond de Britse variant en het daarover verwachte OMT-advies wordt meegenomen.
- De nota en voorliggende beslispunten zijn in samenwerking met VWS/PDC-19 opgesteld. Over de genoemde bedragen is contact geweest met FIN/IRF.
- Mede naar aanleiding van een motie van het lid Van Meenen, die oproept tot testen in het onderwijs, heeft u in bewindspersonenoverleggen afgesproken dat OCW in de lead is bij het organiseren van het testen op scholen en de benodigde afnamecapaciteit. Vanuit VWS kunnen benodigde testen (door LCH) geleverd worden en VWS ondersteunt met kennis.
- Voorstel VO: risicogericht testen rond besmette casus. Inzet van private partij voor testafname. Kosten ca € 802 duizend voor de startfase vanaf 18 januari (direct na lockdown) tot aan de voorjaarsvakantie (3e week februari) en ca € 129 miljoen voor landelijke uitrol en beschikbaar stellen tot aan de zomervakantie.
- Voorstel pilots mbo/ho: start pilots op 3 universiteiten om meer fysiek onderwijs mogelijk te maken; kort daarna 6 pilots met hbo en mbo-instellingen. Geschatte kosten ca. € 9 miljoen.
- Voorstel is deze maatregelen als corona-uitgaven te kenmerken en de financiële gevolgen te dekken door middel van een plafondcorrectie.

Advies

U kunt instemmen met de voorgestelde structuur voor de inzet van sneltests in het onderwijs.

U kunt aangeven:

- Een toenemende druk te verwachten om sneller en meer te testen op scholen in verband met de huidige epidemiologische situatie en het zo veilig en spoedig mogelijk kunnen openen van scholen.
- Daarom voor te stellen om vanaf 18 januari te starten met pilots op scholen in het VO en gelijk na de lockdown deze voorgestelde structuur voor de inzet van sneltests op nationaal niveau uit te rollen. *Toelichting: OCW heeft aangegeven van deze planning voorstander te zijn en bespreekt met scholen in Utrecht, Rotterdam en Gelderland wat hiervoor nodig is met het oog op de nog geldende lockdown. De testafnamecapaciteit van deze pilots wordt momenteel door OCW geregeld.*
- De testen worden risicogericht gedaan: het gaat dus om het testen van een klas bij een uitbraak (dus niet random frequent testen).
- Dat VWS de benodigde sneltests voor de scholen in het VO beschikbaar kan stellen.
- De grootste uitdaging te zien in het organiseren van de testafname en de daarbij behorende logistiek voor de uitrol naar landelijk niveau. Om deze omvang aan testafnamecapaciteit te realiseren zal begeleide zelfafname waarschijnlijk nodig zijn. Daarom wordt de combinatie van starten met professionele testafname door een commerciële partij en gelijktijdig verkennen van de zelfafname onder supervisie (van een getrainde volwassene) ondersteunt.

- *Toelichting: voor het afnemen van testen op vo-scholen is mobiele testafname nodig. VWS en OCW werken samen om deze testafnamecapaciteit op landelijke niveau te organiseren direct na de pilotfase. Mogelijkheden die nu worden verkend zijn: via meerdere commerciële testaanbieders, met inzet van prikposten/jeugdartsen.*
- Zoals afgesproken in het bewindspersonenoverleg is OCW in de lead bij het organiseren van het testen op scholen en de benodigde afnamecapaciteit. Vanuit VWS kunnen benodigde testen (door LCH) geleverd worden en VWS ondersteunt met kennis. Daarom moet er een werkgroep georganiseerd worden met OCW waar OCW in de lead is en VWS helpt. VWS kan dit niet alleen.
- Indien wordt gevraagd naar de keuze voor een commerciële partij voor de testafname en waarom GGD'en dit niet doen, kunt u aangeven dat:
 - het de wens is om op scholen zelf te testen (fysieke afstand, doorgang van onderwijs niet belemmeren),
 - het te veel capaciteit van de GGD-en zou vragen die ook belast zijn met testen van mensen met klachten en indicatie van verhoogd risico en vaccineren
 - en omdat er onvoldoende mobiele units van de GGD'en zijn om op te schalen naar nationaal niveau.
 - Wel wordt nauw samengewerkt met GGD'en, ook in geval van een uitbraak van bepaalde omvang (zoals nu in Lansingerland) en het verrichten van BCO.
- De opzet voor de pilots voor mbo en ho te ondersteunen. Deze kunnen nuttige inzichten geven van hoe testen en fysieke maatregelen meer fysiek onderwijs mogelijk kunnen maken. Het is daarbij wel van belang om de verwachtingen goed te managen, ook gezien de recente OMT-adviezen over testen als vervanging voor basisregels. Het is dus van belang om de pilots verantwoord uit te voeren door stapje voor stapje te kijken wat mogelijk is.

Toelichting

- Kern van het voorstel van de inzet van sneltests in het vo:
 - De continuering van het onderwijs beter te borgen.
 - Het zicht op de verspreiding van het virus binnen de onderwijscontext te verbeteren. In het voortgezet onderwijs kan met de inzet van sneltests de verspreiding gericht worden ingedamd door meer besmettelijke asymptomatische personen op te sporen en vroegtijdig uit de groep te plaatsen. Indicaties dat de Britse variant van het virus zich makkelijker onder jongeren zou kunnen verspreiden maakt dit extra urgent.
- Praktische uitwerking van deze opzet in het vo:
 - Testen wordt risicogericht gedaan: bij een besmetting van een leerling 2-3 keer testen van de hele klas. Schatting (obv van besmettingsgraad sept.-dec.): ca 8800 testen in opstartfase, bij landelijke uitrol ca 3 mln testen tot aan de zomervakantie. Gebaseerd op de gemiddelde besmettingsgraad van sept-dec.
 - Opstartfase begint op 18 januari, gelijk na afloop lockdown voor duur van 4-5 weken op 15-20 scholen.
 - De testafname in de pilotfase wordt gedaan door een commerciële partij. Daarvoor heeft OCW 1) spoedtest corona en 2) Veluwe onderwijsgroep (die hebben een teststraat staan) op het oog. Verder wordt begeleide zelfafname door leerlingen als optie voor

- de opschaling verkend. Deze optie lijkt bij opschaling naar nationaal niveau het meest haalbaar.
- De opstartfase wordt begeleid door **5.1.2e** **5.1.2e**, die reeds ervaring heeft opgedaan met risicogericht testen op scholen, en het UMC. Tevens is er contact met RIVM (Suzanne van het Hof).
 - VWS heeft centraal antigeentesten ingekocht die beschikbaar worden gesteld voor spoor 1 en 2 via het LCH.
 - Het OMT acht het (herhaald) gebruik van antigeentesten geschikt voor het screenen bij scholen, het risicogericht testen. Dit geldt in een post-lockdown-situatie ook voor mensen zonder klachten en zonder bekende blootstelling. Het moet dan wel gaan om niet-kwetsbare personen en het testen mag geen vervanging zijn van basismaatregelen zoals de 1,5 meter afstand.