

To: [5.1.2e] [5.1.2e @rivm.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @rivm.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @rivm.nl]; [5.1.2e @rivm.nl]; [5.1.2e @rivm.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e @rivm.nl]
Sent: Wed 4/22/2020 9:49:34 AM
Subject: RE: Verzoekjes technische briefing - mondmasker pagina
Received: Wed 4/22/2020 9:49:35 AM

Klopt, is al in voorbereiding met [5.1.2e] ben ik mee bezig, komt een hele pagina op.

Ik zal het meteen ook aan hem doorsturen.

From: [5.1.2e] <[5.1.2e @rivm.nl]>
Sent: woensdag 22 april 2020 11:48
To: [5.1.2e] <[5.1.2e @rivm.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @rivm.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @rivm.nl]>
Subject: RE: Verzoekjes technische briefing

Ja, dit zou dus nog ergens op onze website als onderbouwing bij maskers, wie kan dit oppakken? Ik zou ook het artikel in NTVH over maskers van [5.1. 5.1.2e] als onderbouwing toevoegen, erg goed!

Dank, [5.1.2e]

From: [5.1.2e] <[5.1.2e @rivm.nl]>
Sent: woensdag 22 april 2020 11:46
To: [5.1.2e] <[5.1.2e @rivm.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @rivm.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @rivm.nl]>
Subject: RE: Verzoekjes technische briefing

Zeker aanstippen dat dit in het visier is en niet genegeerd word, maar dat de basis het belangrijkste is:

1. Er is vooral indirect bewijs, en direct bewijs gaat vooral over de start van de symptomen.
2. Dus echt bij minste of geringste actie!
3. Het is een **druppelinfectie**, geen aerogene infectie, dat is een groot verschil
4. Algemene hygiëne is key, niet zitten aan het gezicht en tussen handelingen handen wassen!
5. Mondkapjes gebruik is zeer intensief en verkeerd gebruik kan ook weer risico's met zich mee brengen, namelijk druppels op het kapje die zo **JUIST** verspreid worden
6. Mondkapjes is maar een onderdeelje van infectiepreventie

Dus dat

From: [5.1.2e] [5.1.2e @rivm.nl]
Sent: woensdag 22 april 2020 11:38
To: [5.1.2e] [5.1.2e @rivm.nl]; [5.1.2e] <[5.1.2e @rivm.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e @rivm.nl]>
Subject: FW: Verzoekjes technische briefing

Zie aub hieronder. Gelukkig hebben we de dia's al gemaakt gisteren en vanochtend heb ik die laten inbouwen in de presentatie van [5.1.2e] Maar, we moeten nog verder werken aan de uitleg over de rol van presymptomatische transmissie en dat om deze tegen te gaan handenwassen essentieel is

Nog suggesties?

Groet, [5.1.2e]

From: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Sent: woensdag 22 april 2020 11:30
To: [5.1.2e] [5.1.2e @rivm.nl]
Subject: FW: Verzoekjes technische briefing

[5.1.2e] zie hieronder, [5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com

5.1.2e

5.1.2e

[@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)>**Datum:** woensdag 22 apr. 2020 11:04 AM**Aan:** 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl) <5.1.2e@rivm.nl>**Onderwerp:** RE: Verzoekjes technische briefing

5.1.2e ter illustratie van verzoek, hieronder de tekst die Actiz in leden brief heeft opgenomen. Ze willen tegenwicht geven tegen te ruim gebruik, maar hebben daarbij re weinig grond onder de voeten ons tekst van RIVM.

5.1.2e

5.1.2i

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

5.1.2e

<

5.1.2e

[@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)>**Datum:** woensdag 22 apr. 2020 8:34 AM**Aan:** 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl) <5.1.2e@rivm.nl>**Kopie:** 5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl) <5.1.2e@minvws.nl>**Onderwerp:** Verzoekjes technische briefing

Beste 5.1.2e

In het dagelijks contact dat wij met het veld hebben wordt de roep om duidelijkheid/bevestiging van jullie kant ten aanzien van het gebruik van PBM bij niet-COVID-patiënten steeds groter aangezien steeds meer organisaties besluiten PBM 'preventief' te gebruiken en dus ook in grote getalen in te kopen. Dat hangt samen met discussie over pre/a-symptomatische klachten/besmetting.

In OMT advies vorige week en op RIVM website en in onze brieven staat duidelijk:

(1) *Het uit voorzorg gebruiken van PBM bij patiënten die geen (verdenking op) COVID-19 hebben is niet nodig en gelet op de schaarste van PBM ook niet gewenst.*

En in laatste OMT advies is ook nog toegevoegd:

(2) Het OMT steunt nadrukkelijk de wens van verzorgingstehuizen en zorgverleners om medewerkers in staat te stellen om bij constatering van een eerste COVID-19-patiënt gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes op de betreffende afdeling. Gebruik buiten de betrokken afdeling wordt echter afgeraden.

Dit neemt onzekerheid niet weg en daarom verzoek aan jou om bij technische briefing dit inzicht (bij de huidige stand van denken en niet bepaald door schaarste) nog eens te onderstrepen.

De onderstaande passage roept bovendien vragen op, als er onzekerheid is, waarom geldt dat dan niet in de zorg. Een mogelijk verschil (maar ik ben de expert niet) zou kunnen zijn zorgprofessionals sowieso al voorzichtiger handelen.

Er is binnen het OMT nog geen consensus over de vraag of het verantwoord is om het verbod op het uitoefenen van de overige contactberoepen op te heffen. Het knelpunt hierbij is de onduidelijkheid over de rol van presymptomatische besmetting in deze setting, en – in verband hiermee – de noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de zorg.

Hoop dat jij kan helpen aan meer duidelijkheid vandaag, loopt vanmiddag ook debat weer in.

Veel dank!

5.1.2e