

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Thur 4/23/2020 1:51:27 PM
Subject: RE: aantal vragen van ziekenhuis gelderse vallei
Received: Thur 4/23/2020 1:51:39 PM

Hallo [redacted] 5.1.2e

Bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,


[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Ziekenhuis Gelderse Vallei

[redacted] 5.1.2e

www.geldersevallei.nl



Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede | Postbus 9025, 6710 HN Ede.

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]

Verzonden: woensdag 22 april 2020 16:42

Aan: Infectiepreventieteam <[redacted] 5.1.2e @zgv.nl>

CC: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @zgv.nl> [redacted] 5.1.5 [redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: aantal vragen van ziekenhuis gelderse vallei

Goedendag, excuses voor de late reactie, terugkomend op je vragen:

- Dat geldt voor alle brillen;
- Wat betreft de 2^e vraag, ik stuur deze door naar de auteur van de richtlijn, deze zal naar je opmerkingen kijken.

Met vriendelijke groet,

In verband met de corona-hectiek is het mogelijk dat uw mail niet (direct) wordt beantwoord of dat uw vraag wordt behandeld door een van mijn collega's. **Stuur niet noodzakelijke mail naar [redacted] 5.1.2e @rivm.nl**

Excuses voor het ongemak,

met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

National Centre for Hygiene and Safety (LCHV)

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[\[redacted\]@rivm.nl](mailto:[redacted]@rivm.nl) | info@lchv.nl | www.lchv.nl

Van: Infectiepreventieteam <[redacted] 5.1.2e @zgv.nl>

Verzonden: vrijdag 17 april 2020 17:37

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

CC: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @zgv.nl>; Infectiepreventieteam <[redacted] 5.1.2e @zgv.nl>

Onderwerp: FW: aantal vragen van ziekenhuis gelderse vallei

Beste [redacted] 5.1.2e

Hartelijk dank voor je antwoorden. Ik neem aan dat het geldt voor alle veiligheidsbrillen, inclusief spatbrillen(?), dat ze de zijkant van de ogen beschermen en niet alleen voor de face-shields?

We gaan de face-shields inzetten, o.a. bij de IC's waar ze aerosol-vormende handelingen uitvoeren en bij de brildragers, als ze daar behoefte aan hebben.

Wat anders: we hebben het stuk gelezen over het zittend vervoer en hebben wat op- en aanmerkingen. Naar wie zou ik die mogen sturen?

We hebben namelijk 2 richtlijnen gevonden die overlappen en niet overeenkomen in de maatregelen m.b.t. handschoenen, folie en luchten van de auto.

<https://ci.rivm.nl/noodzakelijk-zittend-vervoer> en <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brieven/2020/03/27/bijlage-3-protocol-regulier-taxi-en-zorgvervoer>

Met vriendelijke groet,

5.1.2e


5.1.2e

5.1.2e

Ziekenhuis Gelderse Vallei

5.1.2e

www.geldersevallei.nl



Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede | Postbus 9025, 6710 HN Ede.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 14:12

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@zgv.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@zgv.nl>; Infectiepreventieteam <5.1.2e@zgv.nl> 5.1.2e

<5.1.2e@zgv.nl> 5.1.5 <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: aantal vragen van ziekenhuis gelderse vallei

Beste 5.1.2e,

Terugkomend op je vragen:

- Een faceshield is voldoende zolang hij ook aan de zijkant de ogen beschermd (maar als dit niet zo is is er volgens mij geen sprake van een face-shield). Wat ik ook telefonisch aangaf, jammer dat op dit moment er geen team van deskundigen is die deel uitmaken van de WIP/SRI die we kunnen raadplegen. Verder, het kan natuurlijk zijn dat iedereen het verkeerd toepast, niet te hopen, wordt op dit moment op vele ic gebruik gemaakt van veiligheidsbrillen waarbij geen sprake is van afsluiting op het gelaat; ik stuur je ook nog een link door m.b.t. brillen: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/eye-protection.html>
- Vraag 2> ja deuren mogen op mits er sprake is van onderdruk en aanwezigheid van sluis. Dit geldt natuurlijk niet op de IC
- Mail m.b.t. de masker is eerder deze week doorgestuurd.

Met groet en sterkte ook in deze corona-hectiek,

In verband met de corona-hectiek is het mogelijk dat uw mail niet (direct) wordt beantwoord of dat uw vraag wordt behandeld door een van mijn collega's. **Stuur niet noodzakelijke mail naar** 5.1.2e@rivm.nl
Excuses voor het ongemak,

met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

National Centre for Hygiene and Safety (LCHV)

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e@rivm.nl | info@lchv.nl | www.lchv.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e@zgv.nl>

Verzonden: donderdag 9 april 2020 17:49

Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@zgv.nl>; Infectiepreventieteam <[redacted]@zgv.nl>; [redacted] <[redacted]@zgv.nl>

Onderwerp: FW: aantal vragen van ziekenhuis gelderse vallei

Beste [redacted]

Ik weet niet zeker of je deze mail wel of niet hebt ontvangen, vandaar dat ik hem nogmaals stuur.

Zou je nog wat kunnen zeggen over de veiligheid m.b.t. de face-shields, zodat we deze kunnen gaan inzetten op de afdelingen waar aerosol-vormende handelingen worden gedaan. Dit omdat de veiligheidsbrillen (duikbrillen) erg pijnlijk zijn om te dragen. We durven de face-shields nu nog niet in te zetten, omdat we niet zeker zijn of dit veilig genoeg is.

Verder zouden ze heel geschikt zijn voor bril dragers.

Dus we zijn erg benieuwd naar jouw reactie.

En alvast fijne Paasdagen!

Met vriendelijke groet,


[redacted] [redacted]

[redacted]

Ziekenhuis Gelderse Vallei

[redacted]

www.geldersevallei.nl



Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede | Postbus 9025, 6710 HN Ede.

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 7 april 2020 16:04

Aan: [redacted] <[redacted]@RIVM.nl> <[redacted]@RIVM.nl>

Onderwerp: FW: aantal vragen van ziekenhuis gelderse vallei

Beste [redacted]

Nieuwe poging.

Met vriendelijke groet,


[redacted] [redacted]

[redacted]

Ziekenhuis Gelderse Vallei

[redacted]

www.geldersevallei.nl



Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede | Postbus 9025, 6710 HN Ede.

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 7 april 2020 16:02

Aan: [redacted] <[redacted]@RIVM.nl> <[redacted]@RIVM.nl>

Onderwerp: aantal vragen van ziekenhuis gelderse vallei

Beste 5.1.2e

Gisteren hadden we een aantal vragen met je doorgenomen mbt spatbrillen, maskers en deurenbeleid.

Als we jou goed hebben begrepen mag je

1. bij de aerosol-vormende handelingen een spatscherm op. Klopt dit?
2. mogen de deuren open op een afdeling met COVID-19 positieve patienten, mits de afdeling een sluis heeft met onderdruk. Er heerst een kleinere negatieve druk, of neutrale druk op de gang.

Wij denken dat dit veilig kan. Zien wij nog iets over het hoofd?

3. Ik stuur je nog een separate mail over de huisarts die maskers kan produceren, gemaakt van hetzelfde materiaal als de FFP2 maskers.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e


5.1.2e

5.1.2e

Ziekenhuis Gelderse Vallei

5.1.2e

www.geldersevallei.nl



Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede | Postbus 9025, 6710 HN Ede.

Ziekenhuis Gelderse Vallei verzendt haar e-mails veilig. Lees over de achtergrond en consequenties op onze website www.geldersevallei.nl/beveiligde-e-mail.

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, wijziging, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Indien bovenstaande e-mail niet aan u gericht is of niet voor u is bestemd, verzoeken wij u het e-mail bericht te verwijderen en de afzender hiervan op de hoogte te stellen. Ziekenhuis Gelderse Vallei sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Ziekenhuis Gelderse Vallei verzendt haar e-mails veilig. Lees over de achtergrond en consequenties op onze website www.geldersevallei.nl/beveiligde-e-mail.

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, wijziging, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Indien bovenstaande e-mail niet aan u gericht is of niet voor u is bestemd, verzoeken wij u het e-mail bericht te verwijderen en de afzender hiervan op de hoogte te stellen. Ziekenhuis Gelderse Vallei sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Ziekenhuis Gelderse Vallei verzendt haar e-mails veilig. Lees over de achtergrond en consequenties op onze website www.geldersevallei.nl/beveiligde-e-mail.

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, wijziging, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Indien bovenstaande e-mail niet aan u gericht is of niet voor u is bestemd, verzoeken wij u het e-mail bericht te verwijderen en de afzender hiervan op de hoogte te stellen. Ziekenhuis Gelderse Vallei sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.