

To: [redacted]@minvws.nl [redacted]@minvws.nl]; [redacted] [redacted]@ggdgm.nl]
Cc: 'Holland Shielding Systems BV | [redacted]@hollandshielding.com'
From: [redacted]
Sent: Mon 4/13/2020 2:38:14 PM
Subject: FW: FW: Doden liegen niet.docx 3
Received: Mon 4/13/2020 2:38:16 PM
[Doden liegen niet-2.docx](#)

Beste [redacted] beste [redacted]

Naar aanleiding van twee maanden denken, doen ,evalueren, data analyseren, feedback van binnen en buitenlandse experts hierbij een schokkende conclusie en een aanbeveling die naar mijn overtuiging mee moet worden genomen in het verdere beleid. .

Als huisarts voel ik mij verplicht U hiervan op de hoogte te stellen, de cijfers zijn helaas nog dramatischer aangezien dhr [redacted] uitgaat van het officiële aantal Coronadoden. In huisartsen kringen heerst de overtuiging dat het werkelijke aantal Coronadoden nog hoger ligt.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Best Regards,

[redacted]

Sales department

Jacobus Lipsweg 124, 3316BP Dordrecht, The Netherlands
hollandshielding.com | +31(0)78 - 204 90 00

----- Doorgestuurd bericht -----

Onderwerp:FW: Doden liegen niet.docx 3

Datum:Mon, 13 Apr 2020 13:11:32 +0000

Van [redacted] <[redacted]@hotmail.com>

Aan:info@hollandshielding.com <info@hollandshielding.com>

Van: 5.1.2e <5.1.2e@hotmail.com>

Verzonden: maandag 13 april 2020 14:36

Aan: Holland Shielding Systems BV | Jan <info@hollandshielding.com>

Onderwerp: Re: Doden liegen niet.docx 3

Hier is mijn laatste versie

Van: Holland Shielding Systems BV | Jan <info@hollandshielding.com>

Verzonden: maandag 13 april 2020 13:00

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@hotmail.com>

Onderwerp: Doden liegen niet.docx 3

--

Best Regards,

5.1.2e

Sales department

Jacobus Lipsweg 124, 3316BP Dordrecht, The Netherlands
hollandshielding.com | +31(0)78 - 204 90 00