

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Thur 4/23/2020 3:04:59 PM
Subject: FW: Specific Contract - Respiratory protection II - FFP3
Received: Thur 4/23/2020 3:05:03 PM

Beste [redacted] 5.1.2e

Er kunnen nu toch wel een aantal van deze maskers eerder geleverd worden – zie onderstaande mail.
 Hoor graag of we hier wel of niet mee doorgaan.

Mvrgr

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @medicom-eu.com>
Sent: donderdag 23 april 2020 16:06
To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Subject: RE: Specific Contract - Respiratory protection II - FFP3

Beste [redacted] 5.1.2e

De reguliere aanvoer van FFP3 maskers is, zoals eerder al aangegeven, niet eerder dan in Augustus 2020 mogelijk, vanwege momenteel niet beschikbaar zijnde grondstoffen.

Na controle in het magazijn zijn er echter toch nog grondstoffen gevonden voor de productie van ca. 100.000 FFP3 maskers; deze zouden eventueel eind mei (of begin juni) geleverd kunnen worden naar Nederland. De productie van deze maskers kan in mei plaatsvinden.
 Onze fabriek staat in Frankrijk, dus het hangt ervan af of de Franse regering export toestaat; er is momenteel een verbod op export van maskers uit Frankrijk, zoals u waarschijnlijk wel weet.

Indien gewenst kunnen wij in de maand Juni 2020 al wel FFP2 maskers aan u leveren, 300.000 stuks eind Juni en eveneens 300.000 stuks eind juli.

Erop vertrouwend u met deze informatie van dienst te zijn geweest, verblijf ik, in afwachting van uw reactie,

Kind regards/ Met vriendelijke groeten,

[redacted] 5.1.2e

T. Direct +31-33-[redacted] 5.1.2e | General +31-33-[redacted] 5.1.2e | M. +31-6-[redacted] 5.1.2e
 Medicom Healthcare B.V. | Parallelweg 80a, 3931 MT Woudenberg, The Netherlands
 [redacted] 5.1.2e @medicom-eu.com | www.medicom-eu.com

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: donderdag 23 april 2020 09:32
Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @medicom-eu.com>
CC: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: FW: Specific Contract - Respiratory protection II - FFP3

Beste [redacted] 5.1.2e

Zoals net besproken – kun je svp bevestigen wanneer we een (deel)levering kunnen krijgen?

Mvrgr

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

National Institute for Public Health and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
 Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
 The Netherlands

T: +31 (0) 30- 5.1.2e

5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)
<http://www.rivm.nl>

From: 5.1.2e**Sent:** maandag 20 april 2020 21:20**To:** 5.1.2e@medicom-eu.com' <5.1.2e@medicom-eu.com>**Cc:** 5.1.2e)' <5.1.2e@minvws.nl>**Subject:** Specific Contract - Respiratory protection II - FFP3

Dear Sir / Madam,

The Netherlands is one the Contracting Authorities being part of the FWC for supplies of Lot 4 – Respiratory protection II – FFP3.

We are in the process of completing the Specific Contract and Order Form and would like be informed when the requested 4.767.931 units could be supplied to our warehouse in the Netherlands.

According to the Technical Specifications (art. 2.1) of the Tender documents, we should request this information from the Contractor before finalizing the Specific Contract and Order Form.

We look forward to your reply,

Thanks and best regards,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

National Institute for Public Health and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
 Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
 The Netherlands

T: +31 (0) 30- 5.1.2e

5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)
<http://www.rivm.nl>

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

National Institute for Public Health and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
 Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
 The Netherlands

T: +31 (0) 30- 5.1.2e

5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)
<http://www.rivm.nl>

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

National Institute for Public Health and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
 Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
 The Netherlands

T: +31 (0) 30- 5.1.2e
 5.1.2e @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Beware of fraudulent emails and other fraudulent online activity. Only emails sent from medicom.ca, medicom.com, amdmedicom.com, amdritmed.com, medicom-eu.com or kolmi-hopen.com are legitimate. Medicom products are not sold online, nor directly to individuals. If in doubt, please verify with your Medicom contact. Medicom personnel will never ask you to make payment to any third party.

Méfiez-vous des courriels frauduleux et d'autres activités frauduleuses en ligne. Seuls les courriels envoyés à partir de medicom.ca, medicom.com, amdmedicom.com, amdritmed.com, medicom-eu.com ou kolmi-hopen.com sont légitimes. Les produits Medicom ne sont pas vendus en ligne, ni directement aux particuliers. En cas de doute, veuillez vérifier auprès de votre contact Medicom. Le personnel de Medicom ne vous demandera jamais d'effectuer un paiement à une tierce partie.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability