

To: [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e]
 ([5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl])
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Tue 4/14/2020 5:20:42 PM
Subject: RE: Voorstel verstrekken afgekeurde FFP2 masker met FFP1 kwaliteit
Received: Tue 4/14/2020 5:20:43 PM

Op zich klinkt het logisch dat ze voor goedgekeurde maskers moeten betalen, maar ze gingen er vanuit dat ze afgekeurde maskers zouden krijgen. Zijn deze partijen op de hoogte dat ze goedgekeurde maskers hebben gekregen? Is er gesproken over de prijs met deze partijen? Wel bijzonder dat we steeds horen dat er zoveel afgekeurde partijen zijn en dat er opeens geen afgekeurde maskers meer zijn..

Morgen toch even over hebben.

Groet

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
 Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag
 070- [5.1.2e] / 06 [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Datum: dinsdag 14 apr. 2020 5:12 PM
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>, [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>, [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
 <[5.1.2e @minvws.nl]>
Kopie: [5.1.2e] <[5.1.2e @minvws.nl]>
Onderwerp: Voorstel verstrekken afgekeurde FFP2 masker met FFP1 kwaliteit

Hallo [5.1.2e]

Zoals je weet hebben we als noodgreep onlangs afgekeurde maskers om niet ter beschikking gesteld aan overige sectoren. Omdat er op enig moment geen afgekeurde maskers meer waren, hebben we besloten (goedgekeurde) chirurgische maskers te leveren. Dat leidde meteen tot de vraag van de zijde van [5.1.2e] of hier dan geen vergoeding voor zou moeten worden betaald.

Mijn voorstel zou zijn dit wel te doen, aangezien dit straks als deze spullen via de portal worden besteld ook zal gebeuren. Het is, zoals [5.1.2e] volgens mij terecht opmerkte, aan het LCH om hierover te besluiten alsook over de vraag wat te doen met de prijs als er FFP2 wordt besteld en alleen maar afgekeurde FFP2 maskers met FFP1 kwaliteit kunnen worden uitgeleverd.

Zijn dit vragen die LCH voor zichzelf al heeft beantwoord?

[5.1.2e]