

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Tue 4/28/2020 11:08:43 AM
Subject: FW: de Fabriek: Advies PBM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis
Received: Tue 4/28/2020 11:08:44 AM

Ha [redacted] 5.1.2e deze craniaal therapeut valt onder de groep waar jij (vlg [redacted] 5.1.2e) mee bezig bent?
 Sowieso even wachten tot uitkomst expertmeeting, dan kunnen we onderdelen uit het afwegingskader ook hierin meenemen, groet,
 [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding
 Postbus 1
 3720 BA Bilthoven
 T 030 - [redacted] 5.1.2e
www.rivm.nl/infectieziekten

From: [redacted] 5.1.2i <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Sent: dinsdag 28 april 2020 11:43
To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: FW: Melding nr. M2004 10076 onderwerp: Advies PBM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Hoi,

Deze vond ik nog in de mailbox van vrijdag. Was deze wel of niet al bij jullie langs gekomen? Weet niet of [redacted] 5.1.2e dit bij jullie heeft geverifieerd?

Voor zover ik het gevolgd heb gaan we er vanuit dat hier inderdaad bij zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis bij het behandelen van patiënten zonder verdenking op COVID-19 het gebruik van PBM niet nodig is.

Als jullie hem nog niet beantwoord hebben, zal ik dat als nog doen. Mogelijk speelt ook hier natuurlijk weer de presymptomatische besmettelijkheid. Maar even expert meeting afwachten?

Hoor het wel, groet, [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2i <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 24 april 2020 18:55
Aan: [redacted] 5.1.2i <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: FW: Melding nr. M2004 10076 onderwerp: Advies PBM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Goedemorgen,

Deze vraag is blijven liggen, omdat ik hij was verdwenen uit de inbox en ik hem terugvond in de afgehandelde map. Ik was begonnen met het speuren voor een antwoord. En toen was de vraag weg, ervanuit gaande dat hij beantwoordt was. Ik was benieuwd naar het antwoord en niemand kende de vraag, kortom te laat de vraag teruggevonden en zodoende de vraag om deze mail over te nemen as dinsdag..

<https://www.ncsv.info/index.mchil?page=wat-is-cranio-sacraal-therapie&id=1210>

volgens mij geen essentiële therapie en zou uitgesteld kunnen worden. En anders kloppen beide linken als richtlijn om te werken.

Groet [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

Van: info@rivm.nl <info@rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 24 april 2020 08:43
Aan: [redacted] 5.1.2i <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: Melding nr. M2004 10076 onderwerp: Advies PBM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Beste collega,

Onderstaande mail is binnengekomen bij het RIVM Infopunt. Deze mail heeft het volgende kenmerk gekregen: M2004 10076.

Kun jij een inhoudelijke reactie geven zodat wij deze vraag/melding kunnen beantwoorden?

Graag ontvangen wij een reactie op deze mail binnen 5 werkdagen Zorg ervoor dat je de onderwerpregel niet aanpast.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

RIVM Infopunt

Verzoek:

E-mail adres: 5.1.2e @ncsv.info

Date sent: Apr 24, 2020 7:14 AM

To: info@rivm.nl

Subject: Advies PBM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de publicatie van het Ministerie waarin gesteld wordt dat alternatieve zorg onder voorwaarden mag worden toegepast, zie volgende link: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/paramedische-zorg> wil ik uw advies.

Ik heb kennis genomen van uw richtlijnen die u op 23 april heeft voorzien van een update: <https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis>

Als secretaris van een beroepsvereniging voor cranio sacraal therapeuten welke vallen onder de alternatieve zorg baart het mij namelijk zorgen, gezien mijn verantwoording als bestuurslid, om onze leden onder de gestelde voorwaarden te laten behandelen en vraag hierin uw advies.

Cranio sacraal therapie is een hands-on behandelvorm waarbij niet zelden de therapeut aan het hoofd van de cliënt werkt, hierbij met het eigen gezicht een afstand heeft circa 40 cm tot het gezicht van de patiënt en dit voor een langere periode in de behandeling (meerdere minuten aan één)

U stelt dat zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis bij het behandelen van patiënten zonder verdenking op COVID-19 het gebruik van PBM niet nodig is.

Kunt u mij aangeven dat dit bij onze behandelvorm ook zo is, hierbij in acht nemende dat wij voor langere tijd zo dicht op het gezicht van de patiënt werken?

Wij willen net als u het virus niet verder laten verspreiden en daarbij de veiligheid van de patiënt en therapeut waar mogelijk kunnen waarborgen.

In afwachting op uw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging

Tel: 06 5.1.2e secretariaat)

Mail: 5.1.2e @ncsv.info

Web: www.ncsv.info

Volg ons ook op [Facebook](#)

