

**To:** [redacted]@demcon.com [redacted]@demcon.com]  
**Cc:** [redacted] [redacted]@minvws.nl]  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Thur 4/16/2020 5:59:25 PM  
**Subject:** FW: DPC ticket IT1451031 : Kwaliteit en integriteitoverheidsinstanties  
**Received:** Thur 4/16/2020 5:59:25 PM

Beste mevrouw [redacted],

Wij hebben enige tijd geleden uw vraag ontvangen. Deze is niet direct bij ons (Lidwien en mij) terecht gekomen, excuses voor de late beantwoording hierdoor.

Mede namens [redacted], bericht ik u het volgende:

Vanuit VWS spreken wij de laatste dagen bijna dagelijks met Demcon, bijv met [redacted] [redacted]. Deze vraag zoals u hieronder stelt, is nog niet eerder via die lijn onder onze aandacht gebracht.

Wij verzoeken u uw vraag intern nog een keer neer te leggen en deze via de reguliere gesprekken in te brengen. Het antwoord zal dan overigens iets zijn in de lijn van: wij hebben o.b.v. een offerte een order bij Demcon geplaatst en gaan er van uit dat alle kosten door Demcon zijn meegenomen in de prijsstelling, dus ook de kosten van evt beveiliging.

Mocht u hiermee alsnog met vragen blijven zitten, wilt u die dan alstublieft via de reguliere kanalen bij VWS inbrengen?

Groet, [redacted]  
 [redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@demcon.com>

**Verzonden:** woensdag 8 april 2020 15:37

**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: DPC ticket IT1451031 : Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor uw antwoord.

De vraag gaat echter niet over beademingsapparatuur en waar bij deze zouden moeten inkopen.

Binnen Demcon produceren we, in opdracht van het Ministerie, beademingsapparatuur.

Dit levert de nodige negatieve aandacht van buitenstaanders op bij onze panden. Om de veiligheid van onze medewerkers en de producten te borgen, zijn wij genooddakt geweest om 24/7 beveiliging bij onze beide panden in te zetten.

De vraag is of hier vanuit het Ministerie een tegemoetkoming voor is, gezien 24/7 beveiliging van onze 2 locaties behoorlijke kosten met zich meebrengt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]



Institutenweg 25

t +31 (0) [redacted]

7521 PH Enschede

Nederland

w [www.demcon.com](http://www.demcon.com)



The content of this communication and any attachments are of a confidential nature and accordingly intended only to be read by the addressee. If anyone receives this communication who is not the addressee and is not authorised by the addressee to receive such communication then such person is requested to notify the sender immediately. Any use of the content of this communication or any attachments by anyone other than the addressee constitutes an unlawful act.

Please consider the environment before printing this e-mail.

---

**From:** [redacted] 5.1.5 <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minvws.nl>  
**Sent:** woensdag 8 april 2020 15:32  
**To:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e [redacted]@demcon.com>  
**Subject:** RE: DPC ticket IT1451031 : Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties

Geachte mevrouw [redacted] 5.1.2e,

Dank voor uw bericht waarin u een vraag stelt over beademingsapparatuur. Ik wil u hiervoor graag verwijzen naar het 'Landelijk Consortium Hulpmiddelen'. Dit Consortium heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winst oogmerk, in het landsbelang. U kunt mailen naar: [redacted] 5.1.2e [redacted]@nfu.nl.

De laatste informatie over het Consortium kunt u vinden op: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/beschermingsmiddelen-voor-professionals>  
Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende geïnformeerd heb.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] 5.1.2e VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Communicatie

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag  
[www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e [redacted]@demcon.com>  
**Verzonden:** donderdag 2 april 2020 17:32  
**Aan:** [redacted] 5.1.5 <[redacted] 5.1.2e [redacted]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: DPC ticket IT1451031 : Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor uw email. Wij hebben nog niet op andere wijze antwoord gekregen op onze vraag hierover. Wanneer het mogelijk is zouden wij het erg op prijs stellen wanneer u deze vraag, via deze weg, alsnog in behandeling zou willen nemen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e



Institutenweg 25 t +31 (0) [redacted] 5.1.2e  
7521 PH Enschede  
Nederland w [www.demcon.com](http://www.demcon.com)



The content of this communication and any attachments are of a confidential nature and accordingly intended only to be read by the addressee. If anyone receives this communication who is not the addressee and is not authorised by the addressee to receive such

5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e