

To: [redacted] ([redacted]@minvws.nl)
From: [redacted]
Sent: Thur 4/16/2020 8:54:37 AM
Subject: mail [redacted]
Received: Thur 4/16/2020 8:54:37 AM

Beste [redacted]

Dank voor het doorsturen van dit signaal.

Ik lees in bijgevoegde mail dat LCH naar deze mevrouw heeft gereageerd dat ze niet ingaan op het aanbod vanwege de hoge prijs die gevraagd wordt. Ik sta achter dit oordeel van het LCH. Ik lees dat de vraagprijs [redacted] per masker is, voor een masker dat niet ingezet kan worden op de IC. Hieruit concludeer ik dat het niet gaat om een FFP2 masker. Zelfs voor een FFP2 masker is de gevraagde prijs significant hoger dan de prijs die we bij andere leveranciers betalen. Gezien het feit dat het hier niet om een FFP2 masker gaat slaat de balans nog verder de verkeerde kant op. Ik ga het LCH ook niet vragen om nogmaals naar dit aanbod te kijken. Zullen wij deze mevrouw van terugkoppeling voorzien of wil je dat zelf doen?

[redacted]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag

[redacted]