

**To:** 5 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl  
**From:** 5.1.2e  
**Sent:** Mon 9/14/2020 12:40:35 PM  
**Subject:** RE: handreiking teststraten  
**Received:** Mon 9/14/2020 12:40:50 PM

Dag 5.1.2e

Ik heb jullie opmerkingen verwerkt. Ten aanzien van een van je eerste vragen (over de afstemming met RIVM): jij bent de eerste die er naar kijkt. We hebben al in een vroeg stadium geprobeerd iemand te vinden, maar dat heeft lang op zich laten wachten. We wilden het document pas definitief verklaren als jullie er naar gekeken hadden, en daarom hebben we wel vast de opmerking over "afgestemd met RIVM" in opgenomen.

Het document wordt nu nog naar alle GGDen gestuurd voor commentaar. Ik zal zorgen dat jij de volgende versie ook krijgt,

5.1.2e

---

**Van:** 5 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Verzonden:** maandag 14 september 2020 12:47  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@berenschot.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@berenschot.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@berenschot.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@berenschot.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@berenschot.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@berenschot.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@mindef.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@berenschot.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>  
**Onderwerp:** RE: handreiking teststraten

Beste 5.1.2e

Ik heb op 3 september een reactie verstuurd naar 5.1.2e op het betreffend document, ik stuur deze naar je toe.

Wat betreft het 'ziekenhuisafval', daar zijn wij ook niet blij mee want de wijze van afvoer is intensief, de kosten voor het afvoer zijn aanzienlijk en de verwachte periode is helaas voorlopig structureel.

Maar dit besluit is niet een "RIVM-besluit" maar een ILT besluit, deze gaan immers over afval en zijn ook toezichthouders en gaan over handhaving. Er wordt wel een overleg gepland maar de beslissing blijft bij het ILT. Wat ons betreft is het risico zeer laag voor transmissie wat betreft de pbm.

Met vriendelijke groet,

5 5.1.2e  
 5.1.2e  
 National Centre for Hygiene and Safety (LCHV)  
 National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)  
 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl | [info@lchv.nl](mailto:info@lchv.nl) | [www.lchv.nl](http://www.lchv.nl)

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@berenschot.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 8 september 2020 14:16  
**Aan:** 5 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@berenschot.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@berenschot.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@berenschot.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@berenschot.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@berenschot.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@mindef.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@berenschot.nl>  
**Onderwerp:** handreiking teststraten

Geachte heer 5.1.2e, beste 5.1.2e

Ik hoorde van GGDGHOR dat jij vanuit RIVM bereid bent om mee te kijken naar de handreiking voor teststraten die wij in opdracht van GGDGHOR hebben geschreven.

Ik had vorige week contact met 5.1.2e. Zij zou mij in contact brengen met iemand binnen RIVM. Ik weet niet of ons contact via die route tot stand is gekomen, maar in elk geval ben ik erg blij dat je wil meezielen.

Misschien goed om je een beetje context te geven: De handreiking is tot stand gekomen door eerst deskresearch te doen (onder andere op GGDGHOR Kennisnet) waar wij zoveel mogelijk plannen en procedures hebben verzameld. Daarmee hebben we een opzet geschreven en die hebben we getoetst in een sessie met 4 GGDen en 3 externe experts: iemand met een achtergrond in infectiepreventie, iemand met een achtergrond in afvalverwerking en iemand met een achtergrond in ARBO. Na de sessie hebben we de handreiking aangepast en inmiddels is het concept verspreid onder de GGDen, met het verzoek om input te geven. De versie in de bijlage heeft nog altijd een paar onopgeloste vraagpunten, waar jij misschien helderheid over zou kunnen geven.

Wij merken dat er vooral behoefte is aan duidelijkheid over het verwerken van het afval. Voor zover ik heb kunnen achterhalen ligt er een besluit van het RIVM waardoor het afval van een teststraat als "ziekenhuisafval" behandeld moet worden, met allerlei consequenties van dien. Dat is een punt waar de GGDen erg graag vanaf zouden willen.

Daarnaast is er behoefte aan een bepaalde mate van zekerheid dat zij "het juiste" doen. In de discussies met de GGDen en de 5.1.2e werd voor ons duidelijk dat je naar de vraagstukken rondom teststraten op veel verschillende manieren kunt kijken. De waarheid zal, zoals vaak, ergens in het midden liggen. Een uitspraak vanuit het RIVM dat er in elk geval geen zaken in staan die tegen de richtlijnen zijn zou de GGDen erg helpen. Ik hoop dan ook dat jij iets dergelijks zou kunnen geven.

De deadline voor onze opdracht ligt op 21 september, maar omdat wij ook voor een nette vormgeving willen zorgen zouden wij jouw opmerkingen graag voor 16 september willen ontvangen als dat kan. Dat geeft ons 1 dag om ze te verwerken, waarna het document opgemaakt kan worden.

Ik hoop dat deze toelichting verhelderend is. Ik ben in elk geval voor verdere vragen beschikbaar,

Hartelijk dank voor je inzet,

5.1.2e ( 5.1.2e | 5.1.2e  
 T 5.1.2e | M 5.1.2e | in [https://www.linkedin.com/in/5.1.2e\\_a734781/](https://www.linkedin.com/in/5.1.2e_a734781/)

## Berenschot

Europalaan 40, 3526 KS Utrecht  
 Postbus 8039, 3503 RA Utrecht  
 Berenschot B.V., KvK-nummer: 30046663

**Berenschot verhuist per 1 september 2020. Het nieuwe adres wordt: Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht. Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd.**

Volg Berenschot op: [in](#) [t](#) [f](#) [v](#) [u](#)

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information. If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or distributed to others. If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All rights reserved.

### Disclaimer

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information. If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or distributed to others. If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All rights reserved.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.  
[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*

#### **Disclaimer**

This e-mail and any attachment it contains is confidential and may contain legally privileged information. If you are not the intended recipient, please note that this e-mail or any attachment may not be copied or disclosed or distributed to others. If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message. All rights reserved.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived.