

**To:** 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e  
5.1.2e | 5.1.2e @rivm.nl]  
**From:** 5.1.2e  
**Sent:** Wed 9/30/2020 1:37:53 PM  
**Subject:** FW: Informatiebrief Eurofins Clinical Diagnostics  
**Received:** Wed 9/30/2020 1:37:54 PM

---

**From:** 5.1.2e  
**Sent:** Wednesday, 30 September 2020 15:37:53 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna  
**To:** 5.1.2e  
**Cc:** 5.1.2e  
**Subject:** RE: Informatiebrief Eurofins Clinical Diagnostics

Dag 5.1.2e

Even nog een plooi uit je antwoord strijken zodat GGDen indeterminate juist begrijpen.

Indeterminate wordt juist gebruikt om resultaten te rapporteren van single positive bij meerdere genen en boven cutoff als die wordt gehanteerd. Dus op zich betrouwbare uitslag maar regels dicteren dat resultaat niet als positief of negatief afgegeven kan worden. Als controles niet goed zijn wordt een assay gewoon opnieuw gedaan. Of het nu gaat om interne inhibitiecontrole per monster of om negatieve controles met een signaal of om de positieve controle die buiten grenzen valt.

CoronIT:

CoronIT	SNOMED CT	SNOMED omschrijving
Positive	260373001	aangetoond (kwalificatiewaarde)
Negative	260415000	niet aangetoond (kwalificatiewaarde)
Indeterminate	82334004	<u>onbepaald (kwalificatiewaarde)</u>

De uitslag kent slechts drie toegestane waarden, de CoronIT waarden moeten worden teruggegeven waarbij de genoemde Engelse termen moeten worden gebruikt (dus niet een Nederlandse waarde Positief of de SNOMED CT code):

Bij "Interdeterminate" kan de volgende notitie worden overwogen: "Resultaat bij herhaling niet te beoordelen. Indien klinisch relevant aub opnieuw materiaal insturen."

Een vierde mogelijkheid, 42425007|grenswaardig (kwalificatiewaarde)], zal op termijn (Dus nog niet nu) met de waarde "Equivocal" aan CoronIT worden toegevoegd. Dan zal ook de volledig volgens SNOMED CT gecodeerde uitslag worden ondersteund. De interpretatie van "Equivocal" is dat een laboratoriumbepaling correct is uitgevoerd en een resultaat heeft opgeleverd, maar dat op basis van dat resultaat niet kan worden geconcludeerd of de uitslag van de bepaling positief of negatief is. Ook dat kan als notitie bij de uitslag worden meegestuurd. Mocht uw LIMS deze waarde nu al ondersteunen, dan is het advies om hem op dit moment als "Positive" te rapporteren met als notitie bovenstaande omschrijving en het advies om een hertest te overwegen

Ik laat het strijken richting GGD over aan jou.

Mvg

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e dubbel 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

2 - 2

dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e

5.1.2e

4 - 4

dubbel

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e  
5.1.2e

dubbel

5.1.2e 5.1.2e

6 - 6

dubbel