

**To:** [redacted] (5.1.2e) [redacted] (5.1.2e) @minvws.nl; [redacted] (5.1.2e) [redacted] (5.1.2e) @minvws.nl  
**From:** [redacted] (5.1.2e)  
**Sent:** Tue 9/1/2020 10:37:46 AM  
**Subject:** RE: Wekelijks testen bij uitbraak  
**Received:** Tue 9/1/2020 10:37:46 AM  
[Brief TK nav OMT 27 augustus 2020 versie 31-8-2020 \(003\) natuek.docx](#)

stom

---

**Van:** [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 1 september 2020 12:24  
**Aan:** [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Wekelijks testen bij uitbraak

Kun je bijlage dan even bijvoegen? Dank!

---

[redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 1 september 2020 12:16  
**Aan:** [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>  
**CC:** [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Wekelijks testen bij uitbraak

[redacted] (5.1.2e)

Heb er nog twee zinnen aan toegevoegd. [redacted] (5.1.2e)

---

**Van:** [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 1 september 2020 12:03  
**Aan:** [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>  
**CC:** [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Wekelijks testen bij uitbraak

Ik kom nu hier op uit, zie track changes voor de wijzigingen. In deze en oude versie hebben we testen medewerkers als advies opgenomen (OMT heeft het over 'nadrukkelijk overwegen', wat een mooie formulering is als je het niet helemaal met elkaar eens bent, maar voor veld is 'adviseren' begrijpelijker...).

---

**Van:** [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 1 september 2020 10:49  
**Aan:** [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>  
**CC:** [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>; [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Wekelijks testen bij uitbraak

Dag [redacted] (5.1.2e)

Ik heb niet bij het afstemmingsoverleg gezeten, dus dit is voor mij wat lastig aanpassen op basis van onderstaande. Zou jij [redacted] (5.1.2e) in de versie die [redacted] (5.1.2e) vanmorgen stuurde dan de aanscherpingen kunnen doorvoeren op basis van het afstemmingsoverleg van vanmorgen? En dan weer aan mij willen mailen?

Dank!

Groet,

[redacted] (5.1.2e)

---

**Van:** [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 1 september 2020 10:20  
**Aan:** [redacted] (5.1.2e) <[redacted] (5.1.2e) @minvws.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>;  
<[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>;  
<[redacted]@minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: Wekelijks testen bij uitbraak

Alles op een rijtje. Denk dat we in de brief met onze lijn dichterbij hoogleraren en ECDC zitten. Binnen OMT was er twijfel bij sommigen of je medewerkers zou moeten testen.

5.1.2i

**Van:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**Verzonden:** dinsdag 1 september 2020 09:47

**Aan:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**CC:** [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: Wekelijks testen bij uitbraak

Dag [redacted]

Hierbij de gevraagde OMT-brief.

Groeten,

5.1.2e



5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Directie BPZ

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

5.1.2e @minvws.nl

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

< 5.1.2e @minvws.nl >

Verzonden: dinsdag 1 september 2020 09:15

Aan: Jonge, H.M. de (Hugo) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl >

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl >

Onderwerp: Wekelijks testen bij uitbraak

Bij OMT advies zat bijlage met presentatie (die kon wel scherper). Het stuk is ook meegestuurd naar OMT leden bij mijn weten en dat is duidelijker. Hierbij de volgende passages:

Niet alleen is het moeilijk om klachten vast te stellen bij (psychogeriatrische) verpleeghuisbewoners; omgekeerd hebben medewerkers ook moeite om - met name milde - klachten bij zichzelf te herkennen, waardoor zij met klachten doorwerken en een risico vormen voor de bewoners. Deze bevinding wordt ook gerapporteerd vanuit andere settings, zoals ziekenhuizen.

Echter: het verpleeghuis is wel de 'intensive care van de ouderenzorg': hier wordt (mens-) intensieve zorg verleend aan een uiterst kwetsbare, hoog-risico populatie. Daarom kan hier niet volstaan worden met gangbare gedragsmatige en educatieve interventies om passend gedrag onder zorgmedewerkers te realiseren. Voorlichting en scholing, hoewel nuttig en noodzakelijk, dekken het risico voor de bewoners onvoldoende af. Daarom pleiten wij voor een strikter testbeleid, zowel voor bewoners als voor zorgpersoneel in de specifieke 'intensive care' setting van de verpleeghuiszorg.

#### Teststrategie bij een uitbraak

Clënten zonder COVID-19 worden wekelijks getest in samenwerking met de lokale GGD. Afhankelijk van de bouw van het huis wordt de afdeling gecohorteerd of worden bewoners naar een aparte COVID afdeling overgeplaatst. **Met wekelijks testen worden ook presymptomatische en 'niet herkend symptomatische' bewoners in een vroegtijdig stadium geïdentificeerd.**

In aanvulling op het preventief gebruik van mondmaskers, worden medewerkers meegenomen in het wekelijks testen bij een uitbraak, ongeacht klachten. In de huidige testrichtlijnen voor zorgpersoneel staat weliswaar benoemd dat zij bij klachten thuis moeten blijven en zich laten testen; het blijkt echter dat dit om allerlei redenen niet altijd en/of niet tijdig gebeurt. Vanwege het hoge risico van overdracht van het virus op kwetsbare verpleeghuisbewoners met risico op een ernstig beloop van de infectie, bepleiten wij een strategie van 'better safe than sorry' en adviseren wij om het wekelijks testen van zorgmedewerkers tot onderdeel te maken van het reguliere testbeleid bij een uitbraak in het verpleeghuis, ook als er preventief PBM worden gebruikt. Hiervoor pleiten ook bevindingen uit andere studies, zoals de recente uitbraakanalyse bij een verpleeghuis in Maassluis (waarbij duidelijk aanwijzingen zijn gevonden voor introductie van het virus door zorgmedewerkers, ondanks gebruik van PBM) en een studie verricht in een zorgcentrum in Budel in samenwerking met de Universiteit Maastricht, waarbij serologisch onderzoek is gedaan onder zorgmedewerkers.<sup>9</sup> Een opvallende bevinding hier was dat van de zorgmedewerkers met antistoffen 19% zich niet bewust was van het feit dat zij een COVID-19 infectie hadden doorgemaakt.

Het hier aanbevolen testbeleid is voorts ook in overeenstemming met de adviezen van de Center for Disease Control and Prevention (CDC, Verenigde Staten)<sup>10,11</sup> en de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)<sup>12</sup>, gebaseerd op studies met vergelijkbare bevindingen als waarover hier gerapporteerd wordt. Ook het CDC en het ECDC bevelen aan om in geval van een uitbraak alle bewoners en medewerkers te testen om tijdig asymptomatische en presymptomatische personen te kunnen identificeren en passende maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Voorts bevelen ze aan

PCR-testen elke 3-7 dagen te herhalen totdat er geen nieuwe SARS-CoV-2 besmettingen meer worden gevonden bij bewoners of medewerkers gedurende minstens 14 dagen na de laatste positieve test