

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e
 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Fri 9/11/2020 2:37:52 PM
Subject: RE: inspectie szw en corona
Received: Fri 9/11/2020 2:37:53 PM

Dank. Ik het 't aan wat collega's doorgestuurd ter info.

[redacted] buiten verzoek [redacted] dus jullie kunnen in 't vervolg voor communicatieadvies (ventilatie of anderszins) terecht bij [redacted] 5.1.2e En uiteraard bij [redacted] 5.1.2e voor persvoorlichting.

[redacted] buiten verzoek

Groetjes,

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 16:01
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: FW: inspectie szw en corona

Zie onder.

Ik denk voor nu geen actie voor ons. Wij communiceren dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn en verwijzen naar bestaande regelgeving en geldende richtlijnen. Ook Arbobesluit.

Groet, [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbzk.nl>
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 15:53
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbzk.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minbzk.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: inspectie szw en corona

[redacted] 5.1.2e net gesproken.

Zij werkt voor de [redacted] 5.1.2e

Van uit die laatste positie is zij betrokken bij aanpassing van de arbeidscatalogus Rijk ivm Covid en ging er van uit dat er nog een NEN Spec aankomt voor ventilatie. Ik heb aangegeven dat dat niet zo is, dat het advies van RIVM geldt en dat hierover door RIVM en op Rijksoverheid.nl is gecommuniceerd.

Vanuit haar andere rol geeft zij aan dat die informatie voor wat betreft het voldoen aan het Bouwbesluit niet echt hanteerbaar is voor niet alleen gebouwbeheerders en eigenaren maar ook voor werkgevers en werknemers. Een verzoek dus om duidelijker te maken wat voldoen aan het Bouwbesluit bestaand en nieuw concreet inhoudt. Ik denk wat wij daar naar moeten kijken of nog verduidelijking kunnen bieden.

Dit speelt ook een rol bij het aanpassen van RI&E's: deze moeten allemaal geactualiseerd worden omdat met deze pandemie van een nieuwe situatie sprake is, en daarbij hebben medezeggenschapsraden een adviserende rol. Deze zoeken dus ook naar informatie, bijvoorbeeld op de site van RIVM.

Iets anders is dat de Arbowetgeving en de Arbocatalogi vaak hogere eisen stellen dan het Bouwbesluit, bijvoorbeeld voor scholen geldt het 'frisse scholen' beleid. Dat zou beter vermeld kunnen worden zodat werkgevers nu niet denken dat het Bouwbesluit voor alles volstaat. Dus verwijzen naar de site van de inspectie szw.

Tot slot bestaat er een website mijn coronaprotocol.nl die gehost wordt door EZK en waarop het logo van de Rijksoverheid zichtbaar is, waardoor het lijkt of deze protocollen zijn goedgekeurd door EZK/de Rijksoverheid. Terwijl hierop zaken staan die in strijd zijn met regelgeving zoals het plaatsen van wiggen onder deuren om de deur niet te hoeven aanraken waardoor de brandcompartimentering wordt doorbroken. Lijkt me goed als we daar ook eens naar kijken.

Volgens mij belangrijk dat we als Rijksoverheid met een mond praten, vandaar dat voor ons RIVM ook leidend is.

Graag jullie input nav bovenstaande.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 20^e verdieping zuid
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag

T 5.1.2e

5.1.2e@minbzk.nlwww.rijksoverheid.nlwww.facebook.com/minbzk | www.twitter.com/minbzk

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.