

De huidige situatie waarin steeds meer mensen zich laten testen en waarin er een toenemende maatschappelijke vraag is naar meer preventief gebruik van medisch mondneusmaskers door mensen in de risicogroepen, leidt er toe dat ik het 5.1.2e een tweetal vragen wil voorleggen. De eerste vraag heeft betrekking op de prioritering voor testen, de tweede vraag gaat over het preventief gebruik van mondmaskers.

Hieronder wordt de aanleiding van de vragen kort toegelicht.

1. Prioritering voor testen

De testvraag is recentelijk explosief gestegen. Om die reden wordt volop ingezet om de testcapaciteit versneld te vergroten. Mocht de laboratoriumcapaciteit desondanks teveel onder druk komen te staan, dan kan het nodig zijn om te prioriteren in wie er als eerste in aanmerking komt voor een test. Deze prioritering kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld op basis van doelgroepen, op basis van geografische factoren of op basis van situaties.

De vragen aan het 5.1.2e zijn:

1. In meer algemene zin, wat is het advies van het 5.1.2e is er besloten moet worden tot prioritering? Welke groepen/regio's/testsettings zouden achtereenvolgens prioriteit moeten krijgen? Verzoek hierbij is om te komen tot een prioritering vanuit primair het oogpunt van infectieziektenbestrijding en secundair maatschappelijke impact, inclusief de mogelijkheid van regionale prioritering (zie vraag 2). Hierbij kan worden gedacht aan prioritering van het testen van mensen zonder klachten, medewerkers en bewoners in zorginstellingen, van mensen die werken in vitale sectoren (in het bijzonder leraren), het testen in andere werksetting en prioritering als het gaat om kritische non-covid diagnostiek.
2. Gezien de huidige epidemiologische situatie en in geval van schaarste van testcapaciteit, moet er dan regionaal prioriteit gegeven worden aan het testen aan regio's met een hoge infectiedruk, als dit potentieel ten koste gaat van de mogelijkheid tot testen in regio's met een relatief lage infectiedruk? Zo ja, welke regio's moeten op dit moment hoge en welke lage prioriteit krijgen?

2. Preventief gebruik van mondmaskers

Naar aanleiding van het advies over de preventieve inzet van beschermingsmiddelen in het verpleeghuis, wordt het 5.1.2e gevraagd om verdieping en verbreding aan te brengen t.a.v. dit advies en daarmee uitspraak te doen over de wenselijkheid, o.b.v. haalbaarheid en toegevoegde waarde, van het preventief gebruik van mondmaskers voor mensen in de risicogroepen in specifieke situaties. In de bijlage is nadere achtergrondinformatie opgenomen.

Het 5.1.2e wordt gevraagd in dit advies in te gaan op:

- de verschillende gebruikers: cliënt (kwetsbare persoon zelf) en/of zorgverleners (en/of sociale omgeving).
- de toegevoegde waarde van het gebruik van medische en eventueel niet-medische mondmaskers in specifieke situaties zoals; toenemende lokale besmettingen, zorgmomenten binnen 1,5 meter, participatie buitenshuis van kwetsbare personen zelf of naasten/huisgenoten.

Ik verzoek u deze vragen in het 5.1.2e te bespreken. Kunt mij laten weten op welke termijn het 5.1.2e hierover advies kan uitbrengen?

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e