

**To:** [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted]@rivm.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Wed 9/9/2020 7:41:04 AM  
**Subject:** RE: duiding - wat kunnen we wel/niet zeggen over de rioolmetingen  
**Received:** Wed 9/9/2020 7:41:05 AM  
[Duiding rioolmetingen 04092020 v2.0](#) [redacted] [docx](#)

Hoi [redacted]

Duidelijk! Ik heb ook nog een kleine tekstuele opmerking op de zin volgend op de zin die [redacted] gemarkeerd heeft. Zie tekstballonnetje in bijgevoegde versie.

Groeten,

[redacted]

---

**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** woensdag 9 september 2020 08:52  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** RE: duiding - wat kunnen we wel/niet zeggen over de rioolmetingen

Hoi [redacted]

Mooi, ik heb weinig meer toe te voegen! Nog één zin die ik niet zo mooi vond, zie geel gemarkeerde zin met mijn suggestie. Om de een of andere reden deed Word mijn aanpassingen in dezelfde kleur als jouw aanpassingen, en ik weet niet hoe ik dat moet instellen. Vandaar maar geel gemarkeerd.  
(en misschien bij de footnote nog toevoegen "omdat dit geen gemeentelijke installatie betreft"?)

Groetjes,

[redacted]

[redacted] [redacted]

Centre for Zoonoses and Environmental Microbiology

National Institute for Public Health and the Environment  
Centre for Infectious Disease Control Netherlands

P.O. Box 1  
3720 MA Bilthoven  
The Netherlands

Tel: [redacted] [redacted] / M: [redacted]  
Fax: [redacted]  
Email: [redacted]@rivm.nl

---

**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 8 september 2020 23:00  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** RE: duiding - wat kunnen we wel/niet zeggen over de rioolmetingen

Ha beiden,

Hierbij een versie waarin ik jullie opmerkingen heb verwerkt.

Nogmaals dank

[redacted]

---

**From:** [redacted]  
**Sent:** dinsdag 8 september 2020 09:08  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** RE: duiding - wat kunnen we wel/niet zeggen over de rioolmetingen

Heel erg bedankt allebei voor jullie snelle reactie in deze drukke tijden. Heel fijn om dit niet helemaal alleen te doen

\*

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 8 september 2020 09:04  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: duiding - wat kunnen we wel/niet zeggen over de rioolmetingen

En hierbij de mijne.

Groetjes,

5.1.2e

5.1.2e e

Centre for Zoonoses and Environmental Microbiology

National Institute for Public Health and the Environment  
Centre for Infectious Disease Control Netherlands

P.O. Box 1  
3720 MA Bilthoven  
The Netherlands

Tel: 5.1.2e 5.1.2e / M: 5.1.2e  
Fax: 5.1.2e  
Email: 5.1.2e@rivm.nl

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 7 september 2020 16:53  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: duiding - wat kunnen we wel/niet zeggen over de rioolmetingen

Hallo,

Hierbij mijn suggesties.

Groeten,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 7 september 2020 12:27  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** duiding - wat kunnen we wel/niet zeggen over de rioolmetingen

Ha beiden,

5.1.2e en ik zijn door VWS gevraagd om een toelichting te geven mbt duiding van de rioolmetingen. Dit is iets meer informatie te geven van wat we wel al en juist ook nog niet kunnen zeggen over de resultaten. Ik heb het 5.1.2e al gestuurd maar is vast te druk. Zouden jullie naar deze twee pagina's kunnen kijken en mij alvast feedback geven? Ik wil het ook niet naar VWS sturen als het niet is tegengelezen.

Groeten,

5.1.2e