

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; Wiel [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @ggdghor.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Wed 9/16/2020 8:51:21 AM
Subject: Re: Uitspraken RIVM/VWS over 'grenzen aan effectiviteit' van BCO als 'alleenstaande' beheersmaatregel
Received: Wed 9/16/2020 8:51:27 AM

Beste [redacted] 5.1.2e

Ik begrijp dat BCO altijd blijft bijdragen.

De vraag is tot welk niveau die bijdrage op zichzelf voldoende is om het virus in te dammen en wanneer moeten er strengere/aanvullende maatregelen worden genomen, waardoor de groei in aantallen besmettingen weer afvlakt?

We willen met elkaar klaar staan om een X aantal BCO's per dag te kunnen uitvoeren. Het lijkt ons niet realistisch om tot in het oneindige BCO's uit te voeren.

Vanaf een bepaald moment volgen er strengere maatregelen. Daarna stijgt het aantal positieve gevallen nog 2 weken door voordat het afvlakt.

De vragen die hierbij spelen voor ons:

1. Bij welk aantal positieve gevallen (in combinatie met andere signaalwaarden) zouden strengere maatregelen moeten volgen?
2. Voor welk X aantal BCO moet er dan capaciteit staan om die volledig te kunnen doen? Is dat 3.000 BCO per dag, 5.000, 10.000 of meer? Boven een bepaald aantal lijkt het ons niet meer reëel om daar nog volledig BCO voor te moeten uitvoeren.

Begrijp dat dit extreem lastige vragen zijn, maar we moeten wel met elkaar tot antwoorden komen, anders weten we onvoldoende wat er van ons verwacht wordt

Groeten,


[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e [@bebright.eu](mailto:[redacted]@bebright.eu)



BeBright

Jaarbeurs Innovation Mile


[redacted] 5.1.2e

Jaarbeursplein 6

3521 AL Utrecht

[redacted] 5.1.2e

www.bebright.eu



Download het gratis [redacted] 5.1.2e e-book: [redacted] 5.1.2e [2019: 18 technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg](#)

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Datum: woensdag 16 september 2020 om 09:15

Aan: [redacted] <[redacted]@bebright.eu>, "[redacted]" <[redacted]@minvws.nl>

CC: "[redacted]" <[redacted]@minvws.nl>, "[redacted]" <[redacted]@ggdghor.nl>, "[redacted]" <[redacted]@minvws.nl>, "[redacted]" <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Uitspraken RIVM/VWS over 'grenzen aan effectiviteit' van BCO als 'alleenstaande' beheersmaatregel

Beste [redacted]

Zoals tijdens het overleg aangegeven blijft BCO altijd bijdragen aan de bestrijding door de uitbraak goed in kaart te brengen, en door bewustzijn in de omgeving van een index persoon of uitbraak te verhogen.

[redacted] fijn dat er een notitie wordt geschreven, ik lees graag mee.

Groet,

[redacted]

From: [redacted] <[redacted]@bebright.eu>

Sent: dinsdag 15 september 2020 20:27

To: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Cc: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Subject: Re: Uitspraken RIVM/VWS over 'grenzen aan effectiviteit' van BCO als 'alleenstaande' beheersmaatregel

Hi [redacted]

Dank voor je snelle reactie.

Wij zouden graag de uitkomsten/notitie verwerken in het integrale plan Testen & BCO wat we einde deze maand willen afronden. Dus hoe eerder en concreter het beeld, des te beter kunnen wij hier rekening mee houden in ons plan.

Groeten,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] [@bebright.eu](mailto:[redacted]@bebright.eu)

bebright
accelerating innovation

BeBright

Jaarbeurs Innovation Mile

[redacted]

Jaarbeursplein 6

3521 AL Utrecht

[redacted]

www.bebright.eu

Certified



Geperseerd

Van: "5.1.2e)" <5.1.2e@minvws.nl>

Datum: dinsdag 15 september 2020 om 18:21

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@bebright.eu>, 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: "5.1.2e)" <5.1.2e@minvws.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggdghor.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@minvws.nl>, "5.1.2e)" <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Uitspraken RIVM/VWS over 'grenzen aan effectiviteit' van BCO als 'alleenstaande' beheersmaatregel

Dag 5.1.2e

5.1.2e en ik hebben hierover gesproken met 5.1.2e. Ik ben bezig met een korte notitie over het vraagstuk. Op basis daarvan wilden wij verder praten. Eerder begrepen wij dat dat met 5.1.2e zou zijn, klopt dat (nog)?

En bij wijze van spoiler: een aantal is niet te geven. Het is altijd een balans, die per regio anders kan zijn. Waarbij bco (in welke vorm dan ook) altijd van waarde is.

Wat is het tijdpad waar jullie aan denken?

Groet, 5.1.2e

5.1.2e 1.2e

Ministerie VWS

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

T: 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@bebright.eu>

Verzonden: dinsdag 15 september 2020 17:29

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdghor.nl>

Onderwerp: Uitspraken RIVM/VWS over 'grenzen aan effectiviteit' van BCO als 'alleenstaande' beheersmaatregel

Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Voor het integrale plan Testen & BCO van de GGD'en en GGD-GHOR is het van groot belang dat wij een uitspraak hebben over de mate en vooral de grenzen aan de effectiviteit van BCO als beheersmaatregel in de bestrijding van COVID-19.

Met andere woorden: tot welk aantal BCO (in totaal en/of per 100.000 inwoners) is BCO alleen (naast de reeds geldende maatregelen) onvoldoende om het virus te beheersen en zijn andere/additionele beheersmaatregelen (ook) nodig?

In bijgaande notulen wordt genoemd dat vanuit RIVM/VWS wordt gekeken om tot een antwoord te komen op de bovenstaande vraag. Tot op heden hebben wij nog geen antwoord ontvangen, terwijl we die wel dringend nodig hebben.

Kan een van jullie aangeven wanneer we op korte termijn een antwoord op de vraag mogen verwachten?

Alvast bedankt

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e [@bebright.eu](mailto:bebright@bebright.eu)

bebright
accelerating innovation

BeBright

Jaarbeurs Innovation Mile

5.1.2e

Jaarbeursplein 6

3521 AL Utrecht

5.1.2e

www.bebright.eu

Certified



Corporation



Download het gratis 5.1.2e e-book: 5.1.2e [2019: 18 technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg](#)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Datum: vrijdag 28 augustus 2020 om 18:53

Aan: "5.1.2e" <5.1.2e@minvws.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@minvws.nl>, "5.1.2e @ggdghor.nl" <5.1.2e @ggdghor.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@rivm.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@rivm.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@bebright.eu>, "5.1.2e" <5.1.2e@minvws.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@bebright.eu>, "5.1.2e" <5.1.2e@mxi.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@mxi.nl>, "5.1.2e @assist4sport.nl" <5.1.2e @assist4sport.nl>, "5.1.2e @ggdghor.nl" <5.1.2e @ggdghor.nl>, "5.1.2e @berenschot.nl" <5.1.2e @berenschot.nl>

CC: "5.1.2e" <5.1.2e@minvws.nl>, "5.1.2e @ggdghor.nl" <5.1.2e @ggdghor.nl>, "5.1.2e @ggdghor.nl" <5.1.2e @ggdghor.nl>, "5.1.2e @berenschot.nl" <5.1.2e @berenschot.nl>, "5.1.2e @rivm.nl" <5.1.2e @rivm.nl>, "5.1.2e @rivm.nl" <5.1.2e @rivm.nl>, "5.1.2e @ggdru.nl" <5.1.2e @ggdru.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@minvws.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@rivm.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Weergave overleg & afspraken -> Herijking uitgangspunten 24 aug jl.

Beste 5.1.2e

Dank en hierbij enkele aanvullingen in het verslag.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Sent: dinsdag 25 augustus 2020 10:54

To: "5.1.2e" <5.1.2e@minvws.nl>; "5.1.2e @ggdghor.nl" <5.1.2e @ggdghor.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e@rivm.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e@rivm.nl>; "5.1.2e @bebright.eu" <5.1.2e @bebright.eu>; "5.1.2e" <5.1.2e@minvws.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e@bebright.eu>; "5.1.2e @mxi.nl" <5.1.2e @mxi.nl>; "5.1.2e @assist4sport.nl" <5.1.2e @assist4sport.nl>; "5.1.2e @ggdghor.nl" <5.1.2e @ggdghor.nl>; "5.1.2e @berenschot.nl" <5.1.2e @berenschot.nl>

Cc: "5.1.2e" <5.1.2e@minvws.nl>; "5.1.2e @ggdghor.nl" <5.1.2e @ggdghor.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e@rivm.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e@rivm.nl>; "5.1.2e @berenschot.nl" <5.1.2e @berenschot.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e@rivm.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e@rivm.nl>; "5.1.2e @ggdru.nl" <5.1.2e @ggdru.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e@minvws.nl>

Subject: Weergave overleg & afspraken -> Herijking uitgangspunten 24 aug jl.

Beste allemaal,

Zoals gisteren afgesproken, bijgaand een weergave van ons gesprek. En de afspraken die we hebben gemaakt.

Vriendelijke groet,

5.1.2e 1.2e

Ministerie VWS

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

T: 5.1.2e

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl> Namens 5.1.2e)

Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 18:13

Aan: 5.1.2e); 5.1.2e @ggdghor.nl; 5.1.2e ; 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e @bebright.eu; 5.1.2e

5.1.2e); 5.1.2e .; 5.1.2e ; 5.1.2e @mxi.nl; 5.1.2e @assist4sport.nl; 5.1.2e @ggdghor.nl;

5.1.2e @berenschot.nl

CC: 5.1 5.1.2e); 5.1.2e @ggdghor.nl; 5.1.2e @ggdghor.nl; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.5

Onderwerp: Herijking uitgangspunten

Tijd: maandag 24 augustus 2020 12:00-13:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Webex in uitnodiging / 5.1.2e voor VWS

Allen,

Onderstaand de juiste Webex voor dit overleg.

Beste collega's,

N.a.v. de oplopende besmettingen in een aantal regio's, zet GGD GHOR momenteel alle zeilen bij om de capaciteit van de landelijke schil voor BCO op te schalen en de werkdruk in de regio's aan te kunnen. Op verzoek van de minister van VWS werkt GGD GHOR aan een herijking van het opschalingsplan. Daarin staat de aanpak om versneld te komen tot de vergroting van de landelijke schil, én een herijking van de uitgangspunten van de opschaling. Het gaat dan om de aannames die afgelopen mei zijn gedaan t.a.v. de testvraag en de uitvoering van BCO, en die de basis vormen van de berekening voor opschaling.

Graag nodig ik jullie uit voor een overleg over de inschatting van de testvraag van september-december t.b.v. de herijking van het opschalingsplan BCO.

Vanuit GGD GHOR heb ik de onderstaande bespreekpunten ontvangen.

Hieronder volgen drie issues waarop we meer informatie zouden willen (van het RIVM), ten behoeve van ons opschalingsmodel. We gaan graag het gesprek aan om de mogelijkheden te bespreken.

1. Prognose voor testafspraken in komende jaar (LWI + beleid zoals asymptomatisch testen)

- Daarbij de besmettingspercentages waarmee we rekening moeten houden
- Mogelijkheid om regionale verschillen te duiden op basis van andere factoren

2. Signaalwaarden voor het oplaaien van het virus

- We zouden graag inzicht hebben in 'signaalwaarden' vanuit early warning op basis waarvan wij tijdig kunnen opschalen
- Ook kan je aan normwaarden denken voor (regionale) beleidsmaatregelen vanuit de surveillance. Vanuit stuurgroep informatiepositie wordt nu geïnformeerd of die er zijn. Kan zijn dat het LCI van RIVM hier een rol in heeft.

3. Tool van RIVM voor extrapoleren ontwikkeling van laatste weken

- Verzoek tot uitbreiden tot minimaal 4 weken vooruit -> biedt inzichten voor op- of afschaling
- Navragen hoe goed de performance van de voorspellingen is
- Procesafspraken over wekelijks beschikbaar stellen en duiden van de cijfers

Deelnemers zoals tot nu toe bekend**Namens VWS:**

5.1.2e | 5.1.2e
 5.1.2e | 5.1.2e
 5.1.2e | 5.1.2e

Namens RIVM:

5.1.2e | 5.1.2e
 5.1.2e

Namens GGD GHOR:

5.1.2e | 5.1.2e
 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e
 5.1.2e | 5.1.2e
 5.1.2e | 5.1.2e
 5.1.2e | 5.1.2e
 5.1.2e | 5.1.2e

Met vriendelijke groet,



5.1.2e | 5.1.2e
 Ministerie van Volksgez
 Parnassusplein 5 | Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |
 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e
 5.1.2e | @minvws.nl |



5.1.2e | 5.1.2e
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Publieke Gezondheid |
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
 5.1.2e | A-8e verdieping |
 5.1.2e | @minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |

Vergaderingsnummer (toegangscode): 5.1.5

Wachtwoord voor vergadering: 5.1.5

maandag 24 augustus 2020

12:00 | (UTC+02:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen | 1 uur

Vergadering starten

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers)

5.1.2e	Netherlands Toll
	United States Toll

Deelnemen via telefoon

5.1.2e	Netherlands Toll
5.1.2e	United States Toll

[Algemene inbelnummers](#)

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing

Kies [@rijksvideo.webex.com](mailto:rijksvideo.webex.com)

U kunt ook kiezen en uw vergaderingnummer invoeren.

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies [@lync.webex.com](mailto:lync.webex.com)

Als u een host bent, [klik dan hier](#) om hostgegevens weer te geven.

Hebt u hulp nodig? Ga naar <http://help.webex.com>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*