

To: 5.1.2e) [5.1.2e @minvws.nl]; 5.1 5.1.2e) [5.1.2e @minvws.nl]
Cc: 5.1.2e) [5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e) [5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e)
Sent: Wed 5/26/2021 2:14:46 PM
Subject: RE: ter akkoord voor de ACC: testen voor reizigers
Received: Wed 5/26/2021 2:14:47 PM
[Beslisnotitie ACC-19 Hoe kunnen uitgaande reizigers worden getest-n.a.v.DOC.docx](#)

Ha allen,

Bijgaand aangepaste notitie. 5.1.2e hebben er nog niet naar kunnen kijken. Ik heb wat zaken aangepast en aangevuld nav het DOC van zojuist.

Punt over het opnemen van budgettaire gevolgen van de verschillende opties. De prijs voor een open-house kunnen we zelf bepalen, en is dus in overleg. En bij een aanbesteding weet je ook niet precies welke prijs per test eruit komt. Kortom, lastig om daar nu al een kostenplaatje aan vast te maken. Daarnaast wordt er nu voor de testen die worden afgenomen bij de GGD'en ook een aanbesteding uitgevoerd (met een max prijs van 5.1.2b).

Ik hoor graag (van één van jullie) of deze akkoord is, en door kan naar de ACC!

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: woensdag 26 mei 2021 12:15
Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: ter akkoord voor de ACC: testen voor reizigers

Hi 5.1.2e

5.1.2e is akkoord met de stukken. Hoor graag of er na DOC nog iets aangepast gaat worden.

Met vriendelijke groeten,



5.1.2e

Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M +31 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 22:36
Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: ter akkoord voor de ACC: testen voor reizigers

Hi 5.1.2e

Op de agenda van de ACC donderdag staan twee stukken over testen bij reizigers (zie bijgevoegd):

a. Kosten test voor uitreizigers is vandaag besproken in het DOC (penvoerder van I&W).

b. Hoe kunnen uitgaande reizigers worden getest is morgen in het DOC (penvoerder VWS).

Zou jij deze kunnen bekijken en kunnen aangeven of je akkoord bent? Mogelijk worden de stukken morgen nog aangepast nav bespreking in het DOC.

Groeten,

5.1.2e



5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Directie BPZ

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

5.1.2e @minvws.nl

5.1.2e

verdieping]

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >**Verzonden:** dinsdag 25 mei 2021 22:07**Aan:** 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >**CC:** 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >**Onderwerp:** RE: voor de ACC: testen voor reizigers

Ha 5.1.2e

Dat is goed om te horen! Dankjewel. Bijgaand de stukken!

- a. Kosten test voor uitreizigers is vandaag besproken in het DOC (penvoerder van I&W).
- b. Hoe kunnen uitgaande reizigers worden getest is morgen in het DOC (penvoerder VWS).

Beide notities dus wel gezamenlijk ingediend.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >**Verzonden:** dinsdag 25 mei 2021 21:56**Aan:** 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >**CC:** 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >**Onderwerp:** voor de ACC: testen voor reizigers

Hi 5.1.2e

Vanochtend hebben we gebeld over de stukken voor de ACC van donderdag met betrekking tot testen van reizigers. Ik heb NCTV en AZ gesproken en zij zijn akkoord met voorstel voor agendering met een A. en B. punt. Ook is 5.1.2e akkoord met latere aanlevering van de ACC-stukken ivm afwachten bespreking DOC morgen. We zouden de stukken wel alvast ter akkoord aan 5.1.2e voorleggen (ik neem aan dat we het B.-punt nu ook hebben aangeleverd voor DOC toch?). Zou je de stukken kunnen sturen, zodat we die 5.1.2e ter akkoord kunnen voorleggen vanavond/morgenochtend vroeg?

Dank!

5.1.2e



5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Directie BPZ

Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

5.1.2e @minvws.nl

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

verdieping]

