

To: [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl]
Cc: [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl]
From: [redacted] [redacted]
Sent: Wed 3/17/2021 3:34:04 PM
Subject: RE: Inzet smeltcurve techniek bij bepalen varianten SARS-CoV-2
Received: Wed 3/17/2021 3:34:05 PM

Ha klopt.

Nog even ter info: deze mevrouw van EMC had hierover al een afwijzende reactie gehad van [redacted] over nut en noodzaak.

Ik formuleer vanavond een standaard antwoord want er zijn meer vragen.

Gr [redacted]

From: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: woensdag 17 maart 2021 11:35
To: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: FW: Inzet smeltcurve techniek bij bepalen varianten SARS-CoV-2

Hi [redacted],

Belangrijk voor de discussie over de waarde en inzet van deze PCR's. Ik dacht dat dit punt in een volgend RT aan de orde komt,

Groet, [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

dubbel

dubbel

5.1.2e

