

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e 1 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Conceptstukken

Ha allen,

Ook voor factsheet "commerciële teststraten in goede handen" geldt, positief stuk. Niet veel nieuws onder de zon, wat meer grafiekjes en plaatjes. IGJ is positief over de commerciële partijen, ze presteren voldoende tot goed. Als er wel op/aanmerkingen zijn worden die doorgaans snel opgevolgd. Er zijn een paar minder goede voorbeelden, die hebben dan een aanwijzing gegeven, daarvan zijn wij al op de hoogte gebracht.

Algemene aanbevelingen die de IGJ doet aan de commerciële partijen:

- Leg vast wie medisch eindverantwoordelijk is en werk uit wat dat concreet inhoudt.
- Verifieer of positieve uitslagen door de GGD juist zijn ontvangen.
- Zorg voor goede randvoorwaarden voor optimale infectiepreventie.
- Zorg voor interne controles op randvoorwaarden en uitvoering, zoals bij de afnametechniek, de schoonmaak, scheiding van schoon en vuil materiaal en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Zorg voor een goed toegankelijke klachtenregeling en registreer en evalueer incidenten.

Aanbevelingen voor alle betrokken partijen:

- Zorg voor goede afspraken over uniforme uitwisseling van klantgegevens.
- Zorg voor goede en ruime onderlinge bereikbaarheid.
- Informeer betrokken partners in de testketen en klanten direct als er afwijkingen zijn of tijdschema's niet gehaald worden.
- Spreek met elkaar als de samenwerking niet optimaal verloopt.

De aanbevelingen voor alle betrokken partijen gaan waarschijnlijk voornamelijk over de GGD'en, die waren in het begin niet altijd uniform in het aannemen van de testuitslagen, dat gaat nu beter.

5.1.2e Qua reactie kunnen we hier in de volgende Kamerbrief denk ik wel een passage aan wijden bij toezicht als dat nodig blijkt. Of wil je een aparte reactie maken?

Groeten 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 11:38

Aan: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e 1 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Conceptstukken

Hi,

Geen aanvullingen!

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 11:25

Aan: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e 1 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Conceptstukken

Hi 5.1.2e

Het GGD-stuk is ook overwegend positief en weinig verrassend. Coronawerkzaamheden zijn opgeschaald, reguliere werkzaamheden zijn weer hervat, er is verder geüniformeerd en geprofessionaliseerd en de samenwerking met RIVM, VWS en GGD GHOR gaat beter. Grootste aandachtspunt is ICT. Verder wordt opgeroepen om scherp te blijven op de randvoorwaarden, zoals het borgen van hygiëne en medische eindverantwoordelijkheid.

Belangrijkste aandachtspunten en aanbevelingen:

- Blijf bij opzet nieuwe testlocaties en inzet nieuwe testmethoden de randvoorwaarden borgen. Met name op gebied van hygiëne ziet IGJ nog regelmatig aandachtspunten, zorg daarom voor interne controles en audits. En leg medische eindverantwoordelijkheid schriftelijk vast zodat deze altijd helder is.
- BCO kan verder worden geüniformeerd door allemaal de landelijke werkinstructie te volgen, en verder worden geprofessionaliseerd door kwaliteitsindicatoren te implementeren. Daarnaast is het advies om het effect van monitorgesprekken te onderzoeken, zodat de gevolgen van afschalen kunnen worden bepaald.
- ICT is een groot aandachtspunt. Prioriteer het oplossen van ICT-problemen en de continuïteit van de ICT-ondersteuning voor het testen en het bron- en contactonderzoek.

5.1.2e heb je aanvullingen?

Groeten, 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: zondag 7 maart 2021 11:33

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Conceptstukken

Ha 5.1.2e

Beide stukken zijn overwegend positief, met name ook gelet op het eerdere rapport uit september. Onderstaand de belangrijkste punten, grotendeels ook in lijn met hoe wij zelf naar de test keten kijken.

Met name het gebrek nog aan contractuele verplichtingen tussen DT en labs + dat de inspectie ook aangeeft dat de regionale structuur van de GGD'en niet fantastisch werkt in een pandemie vond ik opvallend/positief.

Van swab tot lab:

- Complimenten voor het uithoudingsvermogen van de keten en de wendbaarheid.
- Meer aandacht voor:
 - Het naleven van de geldende protocollen.
 - **De ICT: Data uitwisselingen kunnen beter, commerciële teststraten die nog niet eenvoudig en uniform hun positieve uitslagen kunnen krijgen. Dit zou prioriteit moeten krijgen.**
 - De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de labs en de GGD'en moet duidelijkheid worden vastgelegd.
- Daarvoor is nodig dat er meer voorspelbaarheid komt. Ogenschoonlijk kleine veranderingen in beleid hebben grote gevolgen voor de organisaties. Soms wordt er meer gevraagd van de wendbaarheid dan nodig. Hierdoor ontstaat het risico dat de continuïteit in gevaar komt.
- **Heroverweging nodig van de organisatiestructuur van de GGD. Vanwege de vele schijven binnen de GGD ontstaat er regionale verschillen in werkprocessen en beleid, dit maakt een goede bestrijding van de pandemie moeilijk.**

Covid-19 diagnostiek door laboratoria:

- Goed dat Dienst testen is opgericht en haar rol is geformaliseerd, hetzelfde geldt voor "ontwerp fasering testen".
- Veel complimenten voor de kwaliteit van de moleculaire COVID-19 diagnostiek, deze lag bij vrijwel bij alle labs hoog. Daarin ziet de inspectie ook geen duidelijk onderscheid tussen labs die op verschillende manieren zijn geaccrediteerd of gecertificeerd.
- De nieuwe testmethoden zijn niet meegenomen in het onderzoek.
- **Groot aandachtspunt: Het gebrek aan ontbrekende contractuele afspraken zorgt voor onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor de verschillende onderdelen binnen de testketen.**
- **+ Formuleren van een duidelijke visie op contractuele afspraken bij Dienst Testen. Rekening houdend met duurzame investeringen door labs, ook voor de lange termijn.**
- Aanbevelingen:
 - **De Inspectie ziet de meerwaarde van de overcapaciteit en waarschuwt voor te snel afbouwen van capaciteit (vanwege derde golf, en kiemsurveillance).**
 - Blijf omzien naar lab personeel: heeft veel van hen gevraagd!
 - Probeer wat betreft materialen garanties in te bouwen.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e - VWS

T: 06 5.1.2e

E: 5.1.2e @minvws.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 09:54

Aan: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 2e 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Conceptstukken

Ha 5.1.2e

Ter informatie. Dit bespreken 5.1.2e en ik straks met de IGJ.
Het wordt volgende week gepubliceerd meen ik
Goed om alvast kennis van te nemen en een reactie voor te bereiden.

5.1.2e kijken jullie naar het stuk over de GGD?

5.1.2e wil jij kijken naar het stuk over de testketen 'van swab tot lab' en 'diagnostiek door laboratoria'
5.1.2e wil jij kijken naar 'commerciële coronatesten in goede handen'

dank

Groet

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl

+31 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @igj.nl>

Verzonden: woensdag 3 maart 2021 15:29

Aan: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @igj.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @igj.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @igj.nl>

Onderwerp: Conceptstukken

Beste 5.1.2e en de 5.1.2e 5.1.2e,

U ontvangt bijgaand, namens 5.1.2e de volgende vier documenten:

- De overkoepelende factsheet *Van swab tot lab*
- De factsheet *Uithoudingsvermogen GGD'en op de proef gesteld; Vervolgtoezicht op testen en bron- en contactonderzoek*
- De factsheet *COVID-19 diagnostiek door laboratoria; Testen voor de publieke gezondheid op een hoog kwaliteitsniveau*
- De factsheet over commerciële teststraten: *Commerciële coronatesten in goede handen*

Alle rapporten hebben de status concept, de huidige planning voorziet in publicatie op woensdag 10 maart a.s. Voor een aantal rapporten geldt dat zij op dit moment zijn voorgelegd aan stakeholders.

De factsheet GGD is al met jullie besproken. We willen graag ook de hoofdlijn uit de overige factsheets mondeling toelichten. Een afspraak voor vrijdag 5 maart om 12:30 uur is gepland.

Mede namens 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5.1.2e | 3521 AZ | Utrecht

Postadres: Postbus 2518 | 6401 DA | Heerlen

M

5.1.2e

5.1.2e [@igj.nl](mailto:igj.nl)

<https://www.igj.nl>

5.1.2e