



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## Spillageprotocol vaccins Moderna

*Traject: vaccinatie t.b.v. onderzoek  
5 maart 2021*

De Ziekenhuizen/onderzoekers hebben maximaal 30 dagen de tijd om te vaccineren afhankelijk van de houdbaarheid. De houdbaarheid staat op het etiket met datum en tijdstip.

### Aangebroken flacons

Het kan zijn dat uw aangebroken flacons overhoudt nadat alle patiënten van het onderzoek zijn gevaccineerd. Het spillageprotocol voor de vaccinatie met Moderna is als volgt:

1. Medewerkers van het ziekenhuis (onderzoekers), ouder dan 60;
2. Medewerkers van het ziekenhuis (onderzoekers), jonger dan 60.

Deze prioritering geldt alleen voor het gebruik van aangebroken flacons.

Voor de tweede vaccinatieronde geldt dat alle cliënten en medewerkers die in de eerste vaccinatieronde zijn gevaccineerd, de tweede vaccinatie moeten krijgen. Als dan nog vaccin over is geldt voor de tweede vaccinatieronde ook het bovenstaande spillageprotocol.

### Dichte flacons

Wanneer u dichte flacons overhoudt, dan mag u dit niet als spillage wegprikken. Wanneer uw ziekenhuis deelneemt aan de vaccinatiecampagne van het vaccineren van medische hoog risicogroepen. Dan kunnen deze flacons hiervoor gebruikt worden.

Neemt uw ziekenhuis niet deel aan bovengenoemde campagne, dan, dient u dit doorgeven te aan het RIVM door een mail te sturen naar [5.1.2e@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl). Vermeld in de mail de naam en regio van uw ziekenhuis, de AGB-code, een telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken en de naam van het vaccin (dus Moderna). Een RIVM-medewerker neemt dan contact met u op om te kijken wat er mogelijk is.