

Deze week heb ik gesproken met [redacted] 5.1.2e over het voortzetten van het Philips COVID-portaal voor het delen van patiëntengegevens bij overplaatsing i.v.m. corona. Van [redacted] 5.1.2e had ik begrepen dat dit gefinancierd werd vanuit het "Philips-potje" dat ontstaan was nadat er beademingsapparatuur besteld zou worden. Nu is dat Philips-potje op, maar zijn wij van mening dat het wel het beste zou zijn om het covid-portaal online te houden gezien het erg nadelig zou zijn als een patiënt na overplaatsing niet de beste zorg zou krijgen omdat de informatie niet beschikbaar zou zijn.

Zoals je in de mail hieronder kan lezen is het mogelijk om het te verlengen tot 31 december 2021 voor [redacted] 5.1.2e dit is aanzienlijk minder dan de [redacted] 5.1.1c per maand waarvoor het wordt aangeboden. Ik hoor graag hoe jij hierover denkt en of jij akkoord zou zijn hiermee, Philips heeft aangegeven het liefst op korte termijn (deze week) al een reactie hierover te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e



[redacted] 5.1.2e
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag
 ☎ [redacted] 5.1.2e
 ✉ [redacted] 5.1.2e @minvws.nl

Van: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 17 maart 2021 09:22

Aan: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Voortzetting COVID-19 Portaal

Dag,

Ik denk dat we dit dan moeten doen.

@ [redacted] 5.1.2e denk even akkoord vragen aan MT lid. Doe jij dit?

Gr.

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 17 maart 2021 09:07

Aan: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Voortzetting COVID-19 Portaal

Ha [redacted] 5.1.2e

Hierbij het voorstel & toelichting van Philips.

Wat nu?

Gr. [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @philips.com>

Verzonden: woensdag 17 maart 2021 08:40

Aan: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: Voortzetting COVID-19 Portaal

Beste [redacted] 5.1.2e

Fijn dat we elkaar gisteren hebben gesproken over de voortzetting COVID-19 portaal. Het portaal wordt helaas nog intensief gebruikt door de Nederlandse ziekenhuizen, zie bijgevoegde rapportage.

Philips kan het portaal en dienstverlening niet gratis aanbieden. De reden is dat we enerzijds lopende hosting kosten, service desk werkzaamheden uitvoeren etc. en anderzijds dat we vanuit juridisch perspectief geen gratis dienstverlening / software mogen aanbieden.

Het portaal wordt aangeboden voor 5.1.1c per maand. Vanuit een partnership gedachte kan ik een alternatief voorstel doen. We kunnen aanbieden dat we het portaal en dienstverlening voor een vast bedrag van 5.1.1c aanbieden tot en met 31 december 2021.

Het is belangrijk dat er op korte termijn (deze week?) een besluit valt, omdat we dan nog in de gelegenheid zijn om de gebruikers te informeren. Deze moeten namelijk rekening houden met hun processen ten aanzien van data uitwisseling.

Bij vragen ben ik uiteraard bereikbaar.

Groeten 5.1.2e

From: 5.1.2e
Sent: Friday, February 19, 2021 2:07 PM
To: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@philips.com> <5.1.2e@philips.com>
Subject: COVID-19 Portaal

Beste 5.1.2e

Het COVID-19 Portaal wordt momenteel helaas nog volop gebruikt. Dit wordt onderbouwd door de statistieken die met jou en 5.1.2e onderstaand door 5.1.2e zijn gedeeld (zie mail hieronder). In week 6 werd ruim 80% van de patiënt verplaatsingen die door LCPS wordt geregistreerd ondersteund met digitale uitwisseling middels het COVID-19 Portaal.

Graag wil ik voorstellen om het COVID-19 Portaal te verlengen voor april, mei en juni, omdat

- het portaal intensief wordt gebruikt
- de overdracht is geborgd in de (werk)processen van de ziekenhuizen
- en dat er bij ons weten geen alternatief is voor een snelle digitale overdracht, zoals DVDexit. DVDexit heeft helaas nog geen landelijke dekking en daarnaast blijkt DVDexit (XDM) niet in staat om grotere beelden (zoals CT's) zonder grote vertraging te delen hetgeen de overdracht van COVID-19 patiënten dan juist weer in de weg zit. Dit blijkt overigens een tekortkoming in de techniek die hinder geeft bij eigenlijk alle vormen van patiëntverplaatsing waarbij wat meer spoed benodigd. Wij horen nu zelfs dat ziekenhuizen (die alleen DVDexit hebben en nog geen XDS) toch meer weer overgaan tot DVD's en papieren overdracht.

Mocht er in de toekomst toch een alternatief zijn, dan is een goed geplande en tijdige transitie belangrijk want een overgang naar een ander systeem of werkwijze kost namelijk (doorloop)tijd. Mede door de extra werkzaamheden die een nieuw systeem met zich mee voor de huizen.

Daarnaast houden we met z'n allen ons hart vast voor een derde golf. Ik hoop dat dit ons bespaard gaat blijven.

Is dit een traject dat ik met jou moet opnemen of met een van je collega's zoals 5.1.2e?

Groeten 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@philips.com>
Sent: Monday, February 15, 2021 6:52 PM
To: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.5 <5.1.5@LCPS.nu>
Cc: 5.1.5 <5.1.5@lcps.nu>
Subject: COVID-19 Portaal - Statistieken week 6

Beste 5.1.2e

Bijgevoegd het "rapport" van afgelopen week. Vanaf afgelopen week zijn deze rapporten nu ook voor de ziekenhuizen te downloaden via het COVID-19 Portaal.

Er is weinig aan de getallen toe te voegen. Alles draait stabiel. 81% van de verplaatsingen heeft geleid tot activiteit in het COVID-19 Portaal. Het "langdurig" gemiddelde is met 1% gestegen naar 66%.

M.v.g.

5.1.2e

Philips Interoperability Solutions, Laan van Vollenhove 2931, 3706 AK Zeist, The Netherlands

Tel: 5.1.2e Email: 5.1.2e [@philips.com](mailto:5.1.2e@philips.com)

The information contained in this message may be confidential and legally protected under applicable law. The message is intended solely for the addressee(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, forwarding, dissemination, or reproduction of this message is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the intended recipient, please contact the sender by return e-mail and destroy all copies of the original message.