

To: [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl
Cc: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl
From: [redacted] [redacted]
Sent: Wed 3/10/2021 1:12:34 PM
Subject: RE: vraag ivm bijwerkingen hoogrisico
Received: Wed 3/10/2021 1:12:34 PM
[Patienteninstructie rond COVID Moderna Immunogecompr.docx](#)

Paar puntjes van mij erbij. [redacted]

From: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: woensdag 10 maart 2021 13:54
To: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: Re: vraag ivm bijwerkingen hoogrisico

hi [redacted]

hierbij een opzet.

De bijwerkingen komen letterlijk uit de SmPC dus daar kun je niet aan sleutelen.

Als jullie dit goed vinden, kan [redacted] die later doorsturen naar alle deelnemende specialisten voor eigen invulling (wij trekken dan onze handen eraf, want anders wordt het een heidens karwei).

Ik ben tot 20:00 niet bereikbaar voor input, alleen telefonisch zo nodig (spreekuur aan het doen).

Groeten

[redacted]

From: [redacted] [redacted]
Sent: Wednesday, 10 March 2021 12:19
To: [redacted] [redacted]
Subject: RE: vraag ivm bijwerkingen hoogrisico

Top. Maar eigenlijk moeten ze dit zelf kunnen...

From: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: woensdag 10 maart 2021 12:08
To: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: Re: vraag ivm bijwerkingen hoogrisico

hi [redacted]

dit hebben wij aangeroerd in onze webinar 21 december 2020 en hen enigzins geprimed. Zal wel weggezaakt zijn.

Instructie van alle immunogecompromitteerde patienten is nodig, want om 16% van 60.000 = 9600 opnames te plannen. Evenmin kan er in de 2 dagen na vaccinatie er een noodnummer worden ingericht in de poli's voor 9600 telefoontjes.

Dus alarmsymptomen / maximale duur van klachten / noodnummers voor vragen aan behandelend artsen moeten worden geëxpliciteerd.

Ik kan een opzet maken en rondsturen naar de groepen specialisten voor commentaar en patient/centrumspecifieke aanvullingen?

Groeten

5.1.2e

From: 5.1.2e

5.1.2e

Sent: Wednesday, 10 March 2021 10:29

To: 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Cc: 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Subject: vraag ivm bijwerkingen hoogrisico

Besten,

Via het Erasmus bereikte ons een belangrijke vraag over de uitvoering van de hoogrisico-vaccinaties:

Bij de betreffende nefrologische patiënten is het protocol aldaar dat zij bij koorts voor 48u worden opgenomen.

Aangezien koorts ook een bijwerking is van het vaccin (16% volgens de richtlijn), zou dit tot behoorlijk wat opnames kunnen leiden, en is het de vraag hoe hierop te anticiperen.

Mijns inziens zijn er twee acties op dit punt nodig:

- Er moet een protocol komen wat te doen bij koorts na vaccinatie bij deze patiënten (mogelijk geldt hetzelfde voor de andere risicogroepen) – hoe directief/adviserend kunnen we hier vanuit RIVM in zijn, of moet dit per centrum zelf worden besloten?

Concrete vraag: willen we hierover advies vragen bij onze betrokken medisch specialisten, of geven we dit terug als actiepoint aan alle centra? En is het dan ook handig om de specialisten van alle patiëntengroepen te contacteren, omdat dit punt zich mogelijk niet beperkt tot de nefro?

In het laatste geval kan het zijn dat er per centrum een ander protocol is, wat mij niet wenselijk lijkt, omdat het dan lastiger aan de patiënten te communiceren is (zie 2).

- Patiënten en medisch specialisten moeten op de hoogte zijn van dit protocol, het kan bv worden opgenomen in de uitnodigingsbrief voor de patiënten (indien er een uniforme werkwijze is, anders moeten de centra dit zelf toevoegen), en via NFU/NVZ zelf naar de specialisten. Dit punt kan ik oppakken als we het verder zijn met punt 1.

Graag jullie input hoe we dit het beste kunnen aanvliegen.

Vriendelijke groet, 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

tel. 06 5.1.2e

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

www.rivm.nl