

**To:** [redacted] 5.1.2e )' [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]  
**From:** [redacted] 5.1.2e  
**Sent:** Mon 3/15/2021 7:10:38 AM  
**Subject:** RE: Gebruik LDV-materiaal in periode 18-31 januari  
**Received:** Mon 3/15/2021 7:10:39 AM

Beste [redacted] 5.1.2e

Het RIVM heeft 26 januari LDS naalden geleverd gekregen die besteld waren via BioNtech/ Pfizer. Deze naalden zouden in combinatie met de ingekochte BD spuitjes ervoor zorgen dat de zesde dosis uit een Pfizer flacon gehaald zou kunnen worden.  
 Deze naalden hebben we alleen helaas nog steeds niet in kunnen zetten omdat de vereiste documentatie ontbreekt. Ik kan dan ook bevestigen dat we in die periode geen gebruik maakten van LDS/ LDV spuitjes/ materialen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Logistiek coördinatiecentrum COVID-19 vaccinatie (LCC) | plans cell |

.....  
 Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven [redacted] 5.1.2e

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

[redacted] 5.1.2e

E [redacted] 5.1.2e @rivm.nl

[redacted] 5.1.2e

**Van:** [redacted] 5.1.2e ) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

**Verzonden:** vrijdag 12 maart 2021 16:11

**Aan:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

**CC:** [redacted] 5.1.2e . <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>

**Onderwerp:** Gebruik LDV-materiaal in periode 18-31 januari

Dag [redacted] 5.1.2e

Naar aanleiding van de discussie met Pfizer over 5 of 6 doses per flesje is men een 'rebate' overeengekomen waarbij Pfizer lidstaten compenseert in de periode van 18 januari tot 31 januari. Voor Nederland zijn er toen 243 trays geleverd.

Nu vraagt men wel een verklaring dat we in die periode minder dan 20% LDV materiaal ter beschikking hadden om de doses mee te extraheren. Kun jij aangeven in hoeverre we in die periode gebruik maakten van LDV-spuitten/materialen?

Alvast dank!

Groet,

[redacted] 5.1.2e

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to *health and sustainability*