

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
Sent: Mon 3/15/2021 8:02:15 PM
Subject: FW: beleid patiënten corona doorgemaakt en vaccinatie?
Received: Mon 3/15/2021 8:02:16 PM

Hai 5.1.2e en 5.1.2e

Zie hieronder. Wij krijgen veel van dit soort vragen. Jullie wellicht ook. Willen jullie deze toevoegen aan onze q&a?

Groetjes! 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Datum: 15 maart 2021 om 15:07:59 CET
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @hczk.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: FW: beleid patiënten corona doorgemaakt en vaccinatie?

Dag 5.1.2e

Er is een update van de richtlijn op [de website](#) geplaatst mbt doorgemaakte covid19 en 2^e vaccinatie.

- In **hoofdstuk 4** is in een aparte paragraaf het beleid met betrekking tot vaccineren na het doormaken van COVID-19 geplaatst en aangepast aan het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad heeft op 8 maart jl. geadviseerd om mensen die in de afgelopen 6 maanden aantoonbaar COVID-19 hebben doorgemaakt met 1 dosis te vaccineren. Dit advies is nog niet overgenomen door de minister, maar zal eerst op de implicaties voor de uitvoering en de vaccinatiestrategie worden afgewogen. Voor mensen die vragen hebben over hun tweede vaccinatie en niet kunnen wachten op de besluitvorming en implementatie, wordt de onderstaande werkwijze als tussenoplossing geadviseerd. De Gezondheidsraad adviseert om mensen die in de 6 maanden vooraf aan de vaccinatie aantoonbaar COVID-19 hebben doorgemaakt, symptomatisch of asymptomatisch, met één dosis te vaccineren. Aantoonbaar betekent bevestigd door een **gevalideerde** test (PCR, antigeen, serologie etc.) voor besmetting met SARS-CoV-2. Uit recente onderzoeken blijkt dat vaccinatie een goede boosterrespons geeft na eerder doormaken van COVID-19 ([Manisty 2021](#), [Prendecki 2021](#), [Saadat 2021](#)). De termijn van maximaal 6 maanden na een positieve test wordt door de Gezondheidsraad gehanteerd, omdat op basis van de huidige kennis wordt verwacht dat de opgebouwde antistofniveaus en het immuun geheugen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie voor ten minste een half jaar persisteren ([Dan 2021](#), [Den Hartog 2021](#)). Na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie is een tweede vaccinatie daarom niet nodig. Een specifieke voorkeur voor een vaccintype (mRNA-vaccin of virusvectorvaccin) bij de eenmalige dosis na eerder doorgemaakte COVID-19 is er niet, omdat elk type vaccin een sterke boosterrespons van de verkregen natuurlijke immuniteit na infectie geeft. Een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie is geen contra-indicatie voor een tweede vaccinatie. Na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie en vervolgens vaccinatie kunnen meer bijwerkingen optreden. In het algemeen (ook zonder eerder COVID-19) kunnen na een tweede mRNA-vaccinatie meer bijwerkingen optreden, terwijl dit niet zo zou zijn na de tweede AstraZeneca-vaccinatie. Alleen voor mensen uit de hoogrisicogroepen van wie het immuunsysteem ernstig gecompromitteerd is (patiënten met hematologische maligniteit gediagnosticeerd in de laatste 5 jaar, patiënten met ernstig nierfalen of dialyse, patiënten na orgaan- of beenmergtransplantatie en patiënten met een primaire immuundeficiëntie) blijft het vaccinatieadvies onveranderd: tweemaal een vaccinatie en bij vaccinatie na een doorgemaakte COVID-19 wachten tot herstel en een minimaal interval van 4 weken na het begin van de symptomen of een positieve testuitslag. Voor mensen die op basis van de klachten denken mogelijk COVID-19 te hebben doorgemaakt, maar niet zijn getest, is het vaccinatiebeleid in principe twee vaccinaties. Voor mensen die de eerste COVID-19-vaccinatie al hebben gehad en vervolgens COVID-19 krijgen of een positieve testuitslag voor COVID-19, blijft eveneens een tweede vaccinatie geadviseerd.

Dag 5.1.2e

Wij hebben afgelopen dinsdag en woensdag onze patiënten in instellingen en kleinschalige woonvormen gevaccineerd. Er waren verschillende patiënten die vlak daarvoor positief getest waren voor corona en dus geen vaccin konden krijgen. Omdat ze dan 4 weken moeten wachten voordat ze wel gevaccineerd kunnen worden, zouden ze dus niet door ons gevaccineerd kunnen worden, maar zouden ze later opgeroepen worden. Maar nu is het advies van de gezondheidsraad om mensen die corona hebben doorgemaakt in het laatste half jaar maar 1 prik te geven. Dat zou betekenen dat deze mensen dus wel bij onze tweede vaccinatieperiode begin april wel een prik zouden kunnen krijgen. Maar dat beleid is er nog niet officieel, begreep ik. Weet jij meer? Hoe moeten we nu omgaan met deze patiënten?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e



Huisartsen Zuid Kennemerland eo (HZK) is de publieksnaam waarmee de HCZK, HOZK en SSZK vertegenwoordigd worden. Zie ook www.huisartsenzuidkennemerland.nl

Kleermakerstraat 51 BG

1991 JL Velsbroek

tel: 5.1.2e

5.1.2e @hczk.nl

5.1.2e

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.