

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e
 5.1.2e @rivm.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Mon 3/8/2021 8:26:16 AM
Subject: RE: 210302 voorstel 2e prik na 2e vaccinatieronde HAP traject (003)_LK
Received: Mon 3/8/2021 8:26:17 AM
[210303 Werkinstructie COVID-19-vaccinatie Veegronde v0.11.docx](#)

Excuus allemaal, ik zie nu dat er nog een foutje in stond. Hierbij de nieuwe:

Overgebleven vaccins

Alle cliënten en medewerkers die een eerste vaccinatie hebben gehad, moeten de tweede vaccinatie hebben gehad.

Aangebroken flacons

Als er dan nog aangebroken flacons over zijn, mag dit vaccin gebruikt worden voor de vaccinatie van cliënten, medewerkers, vrijwilligers of mantelzorgers die nog geen eerste vaccinatie hebben gehad. Zij moeten dan een tweede prik krijgen tussen **28 april en 5 mei**. De arts die de eerste vaccinatie toedient, is ook verantwoordelijk voor de tweede vaccinatie.

De onderstaande prioritering spillageprotocol geldt voor de **eerste vaccinatieronde**:

- Cliënten die niet binnen de doelgroep vallen;
- Medewerkers ouder dan 60;
- Vrijwilligers en mantelzorgers ouder dan 60; en daarna
- Medewerkers jonger 60 en/of chauffeurs, schoonmakers, keukenpersoneel.

De onderstaande prioritering spillageprotocol geldt voor de **tweede vaccinatieronde**:

- Medewerkers ouder dan 60;
- Vrijwilligers en mantelzorgers ouder dan 60; en daarna
- Medewerkers jonger 60 en/of chauffeurs, schoonmakers, keukenpersoneel.

Let op: Het is belangrijk dat de mensen die uit de spillage gevaccineerd worden mobiel zijn. Deze persoon moet voor een tweede vaccinatie naar de GGD.

Dichte flacons

Wanneer u dichte flacons onderhoudt, dan mag u dit niet als spillage wegprikken. Bij het overblijven van dichte flacons, moet de instelling dit doorgeven aan het RIVM door een mail te sturen naar 5.1.2e @rivm.nl. Vul de checklist in voor het BioNTech/Pfizer vaccin en stuur deze mee in de mail (deze vind u op de [website van het RIVM](#)). Als uw instelling een tekort heeft aan vaccins kan dit ook bij de vaccinmakelaars gemeld worden.

Een RIVM-medewerker neemt vervolgens contact met u op om te kijken wat er mogelijk is. Indien vaccin op goede wijze bewaard is brengen wij aanbieder en ontvanger samen. Wij vragen u dit zo snel mogelijk te doen, zodat er voldoende tijd is om de procedure te doorlopen.

Het spillageprotocol voor dichte flacons geldt voor zowel de eerste als tweede vaccinatieronde.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: maandag 8 maart 2021 09:23

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: 210302 voorstel 2e prik na 2e vaccinatieronde HAP traject (003)_LK

Hoi allemaal,

Ik heb het protocol iets aangepast. Dit is hem nu:

5.1.2i Concept

5.1.2i Concept

5.1.2e

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 16:30

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: 210302 voorstel 2e prik na 2e vaccinatieronde HAP traject (003)_LK

Wij hebben dus exact hetzelfde probleem. Je houdt altijd over. Ons idee is nu om alleen MOBIELE cliënten dan de eerste prik te geven en die voor de 2^e naar de GGD te sturen.
Want hoe komen de instellingen bij jullie aan Pfizer voor de 2^e prik? Gaan jullie dat dan opnieuw leveren?

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Afdeling Statistiek, Informatica & Modellering - Centrum Voeding, Preventie & Zorg

Postbus 1, 3720 BA, Bilthoven

Te 5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Sent: vrijdag 5 maart 2021 16:28

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: 210302 voorstel 2e prik na 2e vaccinatieronde HAP traject (003)_LK

We hebben nu dit opgenomen in de werkinstructie:

Overgebleven vaccins

Alle cliënten en medewerkers die een eerste vaccinatie hebben gehad, moeten de tweede vaccinatie hebben gehad.

Als er dan nog **aangebroken flacons** over zijn, mag dit vaccin gebruikt worden voor de vaccinatie van cliënten, medewerkers, vrijwilligers of mantelzorgers die nog geen eerste vaccinatie hebben gehad. Zij moeten dan een tweede prik krijgen tussen **28 april en 5 mei**. De arts die de eerste vaccinatie toedient, is ook verantwoordelijk voor de tweede vaccinatie.

Het is belangrijk dat de mensen die uit de spillage gevaccineerd worden mobiel zijn. Als de persoon om onvoorziene redenen geen tweede vaccinatie kan krijgen binnen de instelling, dan moet deze persoon naar de GGD voor de tweede vaccinatie.

Hierbij moeten instellingen de volgende prioritering aanhouden:

- Cliënten;
- Medewerkers ouder dan 60;
- Vrijwilligers en mantelzorgers ouder dan 60; en daarna
- Medewerkers jonger 60 en/of chauffeurs, schoonmakers, keukenpersoneel.

Wanneer u **dichte flacons** overhoudt, dan mag u dit niet als spillage wegprikken. Bij het overblijven van dichte flacons, moet de instelling dit doorgeven aan het RIVM door een mail te sturen naar 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>. Vul de checklist in voor het BioNTech/Pfizer vaccin en stuur deze mee in de mail (deze vind u op de [website van het RIVM](#)). Als uw instelling een tekort heeft aan vaccins kan dit ook bij de vaccinmakelaars gemeld worden.

Een RIVM-medewerker neemt vervolgens contact met u op om te kijken wat er mogelijk is. Indien vaccin op goede wijze bewaard is brengen wij aanbieder en ontvanger samen. Wij vragen u dit zo snel mogelijk te doen, zodat er voldoende tijd is om de procedure te doorlopen.

Het bovenstaande spillageprotocol geldt voor zowel de eerste als tweede vaccinatieronde.

Dit is nog niet afgestemd met de GGD.. Maar het is niet te doen dat je precies uitkomt met flacons en prikken. Je houdt altijd over.

Tot zo!

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: vrijdag 5 maart 2021 16:25

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: 210302 voorstel 2e prik na 2e vaccinatieronde HAP traject (003)_LK

Urgentie: Hoog

Wat mij betreft akkoord, maar wel nog een vraag aan 5.1.2e wat doen ze bij jullie als ze bij de tweede vaccinatieronde vaccin overhouden? Worden er dan 1^e prikken gezet vanuit de spil? Zoja, waar krijgen deze mensen de 2^e prik?

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Afdeling Statistiek, Informatica & Modelling - Centrum Voeding, Preventie & Zorg
Postbus 1, 3720 BA, Bilthoven

Tel [redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Sent: vrijdag 5 maart 2021 14:57

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Subject: 210302 voorstel 2e prik na 2e vaccinatieronde HAP traject (003)_LK

Hi, hierbij herschreven versie voor kernteam, graag reactie voor de borrel* Dan stuur ik het naar [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e

Afgesproken dat we uiterlijk as dinsdag uitsluitsel nodig hebben aangezien dan de 1^e HAP spillage wil wegpijken.

Daarnaast nemen [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e mee naar kernteam: wat is acceptabele verspilling n=0 of(weggooien)?

Groet, [redacted] 5.1.2e