

To: [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl]
From: [redacted]
Sent: Thur 1/28/2021 3:32:11 PM
Subject: FW: Accuramed - addendum concept 1
Received: Thur 1/28/2021 3:32:11 PM
[image001.png](#)
[concept 1 d.d. 28 januari 2021 addendum.docx](#)

Ha [redacted]

Voor Dienst Testen heb ik een uitgebreide addendum moeten maken op basis van een "garantie"overeenkomst met een Belgische leverancier Accuramed die verbruiksartikelen levert aan Laboratoria in Nederland en waarbij de Minister aan deze leverancier een garantie heeft afgegeven voor de afname en betaling van een minimum aantal uit te voeren testen door de Nederlandse laboratoria.

Zie in geel in onderstaande mail mijn observaties over deze in de afgelopen zomer afgesloten overeenkomst. Deze overeenkomst bevat helaas nogal wat onduidelijkheden en tegenstrijdigheden.

Los van alle tussen Dienst Testen en Accuramed gewijzigde financiële commerciële gemaakte afspraken die ik in dit addendum heb weergegeven ivm de verlenging, heb ik in dit eerste concept tevens een eerste poging gedaan het een en ander te repareren, maar volledig lukt me dat niet.

Ik hoop dat deze overeenkomst in de strijd en hectiek van de eerste golf is gesloten en dit niet een standaard overeenkomst is bij Dienst Testen, want deze overeenkomst verdient helaas geen schoonheidsprijs.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: donderdag 28 januari 2021 15:47

Aan: [redacted] <[redacted]@lchulpmiddelen.nl>; [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: Accuramed - addendum concept 1

Beste [redacted]

Bijgaand een eerste ruwe aanzet voor de Addendum op de bestaande overeenkomst met Accuramed.

Hierin is het advies van [redacted] vanuit aanbestedingsperspectief ook verwerkt.

De bestaande overeenkomst blinkt helaas niet uit duidelijkheid en er zitten bovendien nogal wat tegenstrijdigheden in de overeenkomst, waardoor het moeilijk is een goed aansluitend addendum te maken.

Het betreffen onder meer de volgende punten:

- Zo is niet contractueel duidelijk op welke periode het minimum van 540.000 testen slaat. Ziet dit minimum op de eerste contractperiode van 6 maanden of heeft dit betrekking op de gehele contractperiode inclusief de verlenging(en) ? Waarschijnlijk is bedoeld dat dit minimum van 540.000 testen zowel geldt voor de eerste periode als ook voor de te verlengen contractperiode, maar contractueel is dit niet duidelijk.
- Verder gaat de garantie over de afname van de testen, maar de verrekening gaat over de verbruiksartikelen. Dit had in mijn ogen dan ook onder meer beter contractueel geregeld moeten worden.
- Ook wordt er gesproken over een "voorwaardelijke" garantie . Voor mij blijkt niet uit de overeenkomst wat nu precies deze voorwaarden zijn.
- Verder had de prijs van Euro 10,00 uitgebreider moeten worden omschreven. Waarvoor betaalt de Minister nu precies Euro 10,00 ?
- Ook bevreedt het mij dat de laboratoria geen contractspartij zijn, terwijl in de overeenkomst allerlei bepalingen en verplichtingen ten aanzien van deze partijen zijn opgenomen. Zo is in mijn ogen artikel 4.1 een onzinnige bepaling, nu de laboratoria geen contractspartij zijn;
- Bovendien wordt niet benoemd in de overeenkomst wie deze 3 laboratoria zijn aan wie de Leverancier levert. Dat had in mijn ogen ook vastgelegd moeten worden.

Mijn verzoek aan jullie is om nu eerst te kijken of de door jullie nieuw gemaakte commerciële afspraken met Accuramed gedekt worden in dit eerste concept, waarbij ik het volgende toelicht zoals besproken tijdens onze bespreking d.d.18 januari jl.:

- Addendum bevat een regeling voor de financiële afrekening over de eerste contractperiode van 1 juli 2020 t/m 31

- december 2020 die in afwijking is van het bepaalde in de overeenkomst.
- Het door jullie opgegeven minimum aantal uit te voeren testen is in het addendum opgenomen;
- De niet uitgevoerde testen over de eerste periode die jullie willen "doorschuiven" naar de 2 de contractperiode worden nu opgeteld bij het overeen te komen nieuwe minimum aantal testen.
(dit naar aanleiding van telefoongesprek met 5.1.2e op maandag 25 januari jl. en haar mail d.d. 26 januari jl.)
- Addendum bevat een regeling voor de financiële afrekening over de 2^{de} contractperiode die gelijk is aan de eerste, voor het geval er minder testen worden uitgevoerd dan het overeengekomen minimum aantal.
Deze financiële regeling (aantal niet uitgevoerde testen a Euro 10 x 3 %) is in afwijking van de overeenkomst en is inclusief de kosten voor de eventuele wel geproduceerde maar nog niet geleverde verbruiksartikelen aan de laboratoria (opslagkosten), die (kennelijk) ook niet aan derden kunnen worden verkocht en de onbruikbare verbruiksartikelen (vernietigingskosten);
- De verlenging betreft een periode voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzeggingsmogelijkheid, maar wel met een toevoeging van een evaluatie halverwege de contactperiode met de mogelijkheid omtrent het minimum aantal uit te voeren testen in onderling overleg aan te passen.
- Behouden is de mogelijkheid om de overeenkomst verder te verlengen.
- Benoemd is de uitbreiding van 3 laboratoria met nog eens 3 laboratoria.

Voor mij is nog niet duidelijk en graag aanvullende informatie op het hierna volgende, zodat bepaald kan worden of er hiervoor eventueel aanvullende bepalingen in het addendum nodig zijn :

- wat moet er gebeuren met de voorraad door de leverancier geleverde verbruiksartikelen aan de laboratoria, maar die nog niet gebruikt zijn door de laboratoria en voor hoeveel testen is dit ?
- waarom kan de leverancier de wel geproduceerde maar nog niet bestelde verbruiksartikelen niet aan derden verkopen ?
- hoeveel van deze wel geproduceerde verbruiksartikelen zijn inmiddels onbruikbaar ? en waarom zijn deze onbruikbaar geworden ? ivm de houdbaarheidsdatum ?

Graag over het bovenstaande verder overleg.

Graag ontvang ik nog aanvullende informatie over:

- de uitbreiding van het aantal laboratoria in aanvulling op de 3 bestaande laboratoria; om welke bestaande laboratoria gaat het ? en met welke laboratoria wordt deze overeenkomst uitgebreid ?

Voor wat betreft de kwestie rondom de aanbesteding, waarnaar mijn collega 5.1.2e gekeken heeft, geef ik in het onderstaande haar visie weer.

- Als Accuamed de exclusieve distributeur van deze betrokken verbruiksartikelen binnen de Benelux is, dan lijkt haar aanbesteding niet voor de hand liggen, want daaruit kan maar één partij komen die aan de vereisten voldoet.
Daarom lijkt het haar prima mogelijk om de verlenging van 6 maanden af te spreken, als niet binnen die termijn een andere distributeur van die verbruiksartikelen te verwachten is.
- Ook vanuit de uitzondering "dwingend spoed" is er in haar ogen iets te zeggen dat aanbesteding niet afgewacht hoeft te worden, omdat de druk op korte termijn meer te testen groot is. Ook van die hoek lijkt haar een verlenging van de overeenkomst gerechtvaardigd.
- In haar ogen wordt ook niet de strekking van de aanbestedingswetgeving, nl. het voorkomen van het 'voortrekken' van de eigen ondernemingen door de lidstaten, waardoor de mededinging op de Europese markt wordt beperkt, geschonden, wanneer de Nederlandse overheid een opdracht gunt aan een Belgische onderneming.

Op basis van haar bovenstaande advies heb ik dan ook een verlenging van 6 maanden in het concept Addendum opgenomen en deze verder aangevuld met de door jullie gewenste evaluatie halverwege.

Bovendien heb ik in de overwegingen nu opgenomen dat Accuamed de exclusieve distributeur is van de betrokken verbruiksartikelen. Dit is van belang ivm de aanbestedingswetgeving en had in feite ook al indertijd in de overeenkomst moeten worden opgenomen.

Tot slot wil ik jullie erop wijzen dat het van groot belang is altijd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de partij te (laten) controleren, met wie jullie een contract aangaan en wie namens de contracterende partij de overeenkomst ondertekent.

Ik neem aan dat jullie dit bij aangaan van de overeenkomst met Accuamed voor de eerste periode indertijd hebben gedaan.

Mocht dit niet of niet geheel zo zijn, dan kan ik jullie hierbij uiteraard helpen om toch alsnog een volledige check te laten uitvoeren bij het aangaan van het addendum en in dat geval ontvang ik graag de bedrijfsgegevens van deze vennootschap die jullie in jullie bezit hebben als ook kopie van het paspoort van de persoon die de overeenkomst indertijd heeft ondertekend (de heer 5.1.2e).

Nu we in dit geval te maken hebben met een Belgische vennootschap, kan ik een Belgische advocaat inschakelen om een verklaring over deze vennootschap af te geven.

Dat is standaardpraktijk wanneer je met een buitenlandse partij een contract afsluit.

Graag verneem ik van jullie of jullie eventueel verdere hulp nodig hebben met betrekking tot de check van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Accuramed.

Graag verneem ik van jullie op de bovenstaande punten en als jullie tussendoor vragen hebben, dan kunnen jullie mij uiteraard bellen.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Van: 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 27 januari 2021 12:22

Aan: 5.1.2e >

CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>

Onderwerp: FW: Garantieovereenkomst FSLMA - Accuramed

Dank je wel, 5.1.2e

Ik zet het direct door naar 5.1.2e voor haar verdere beoordeling vanuit het aanbestedingsperspectief.

Wat mij betreft is het raadzaam om deze informatie van Accuramed aan de overwegingen van het Addendum toe te voegen en ik zal dit verwerken.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e @lcdk.nl>

Verzonden: woensdag 27 januari 2021 11:44

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>

Onderwerp: FW: Garantieovereenkomst FSLMA - Accuramed

Hoi 5.1.2e

Dank voor je mail van gisteren.

Zie hieronder (en vooral geel gemarkeerde) de toelichting vanuit Accuramed voor wat betreft de materialen die benodigd zijn bij het gebruiken van de Accuramed Seegene STAR platforms en de beschikbaarheid op de markt hiervan.

Je gaf zelf al aan niet over de uiteindelijke beslissing (aanbesteden of niet) te gaan, maar dit lijkt mij wel waardevolle informatie om mee te nemen in de overweging en uiteraard naar 5.1.2e toe.

Mocht je op onderstaande graag nog wat toelichting ontvangen, dan hoor ik dat graag, zodat wij dit kunnen oppakken met Accuramed.

Groet,

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

staat vermeld, de enige producten die compatible zijn met de Seegene STAR platforms?
Zo ja, zijn jullie de enige leverancier van deze producten? Of zijn er meer spelers op de markt?

Ik hoor graag van je.

Groeten,

5.1.2e