

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl]
From: [5.1.5]
Sent: Mon 3/15/2021 11:27:45 AM
Subject: FW: casus Corona
Received: Mon 3/15/2021 11:27:45 AM

Niet helemaal, even ter verduidelijking:

Het is niet mogelijk om met een serologische test te bekijken of iemand na 1 vaccinatie voldoende beschermd is, tenzij mw. een coronabesmetting heeft doorgemaakt en dit kan aantonen?

Groet,

[5.1.2e]
From: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Sent: maandag 15 maart 2021 12:13
To: [5.1.5] <[5.1.5]@rivm.nl>
Subject: RE: casus Corona

de rol van serologische testen; wat betekent een pos antistoffentest?

- Een serologische test zonder 1e ziekte dag kan niet aangeven wanneer iemand COVID-19 heeft doorgemaakt. Je kunt hiermee geen onderscheid maken tussen een infectie < 6 maanden of langer geleden. Echter wanneer iemand vermeldt COVID-19 te hebben doorgemaakt in de afgelopen 6 maanden en dit met een gevalideerde test is aangetoond, dan mag dit ook een serologische test zijn. In enkele gevallen kan bijv in aansluiting op een periode met acute symptomen een serologische test uitgevoerd zijn, bijv in een ziekenhuissetting.

Echter, het is niet zo dat bij twijfel met terugwerkende kracht geadviseerd wordt om serologische test in te zetten.

Kan je hier wat mee?

Groet [5.1.2e]

From: [5.1.5] <[5.1.5]@rivm.nl>
Sent: maandag 15 maart 2021 12:11
To: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: FW: casus Corona

Hi [5.1.2e],

Weet jij of je met een serologische test kan bekijken of iemand genoeg antistoffen heeft aangemaakt?

Wat ik hierover vind is dat deze test alleen afgenomen wordt om te bekijken of je lichaam antistoffen heeft aangemaakt na een doorgemaakte coronabesmetting.

Groet,

[5.1.2e]
From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Sent: donderdag 11 maart 2021 12:16
To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Subject: casus Corona

In afwachting van EMA

Goedemiddag,

Mw. Heeft het eerste AZ vaccin gehad. Door de berichten vanuit Demenmarken wil mw. het 2^e vaccin liever niet. Is het mogelijk een serologische test te doen om te zien of het eerste vaccin voldoende is? Zodat mw. voldoende beschermd is tegen het virus en geen 2^e vaccin hoeft te nemen, aangezien zij hier zo'n schrik van heeft?

Dit zijn de gegevens van mw. Zij verwacht een terugkoppeling. 06 5.1.2e 5.1.2e [@gmail.com](mailto:5.1.2e@gmail.com)