

From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: donderdag 25 maart 2021 11:05
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @denederlandseggz.nl>
Cc: 5.1.2e, 1.3. (5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Subject: RE: Voorrang bij COVID-19 vaccinatie voor clozapinegebruikers ?

Hi 5.1.2e

Het is een uitgebreide mail omdat dit al zo lang speelt. De strategie met alle keuzes is primair belegd bij VWS en niet bij het RIVM. Maar als de uitleg helpt, dan akkoord om deze mail te gebruiken. Maar graag zonder de namen 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e.

En er is een typo (in geel).

Hele hartelijke groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @denederlandseggz.nl>
Sent: woensdag 24 maart 2021 13:50
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Cc: 5.1.2e, 1.3. (5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>
Subject: RE: Voorrang bij COVID-19 vaccinatie voor clozapinegebruikers ?

Beste mensen van het Rivm,

Hartelijk dank voor deze reactie. Onze leden dringen aan op voorrang, maar daarnaast ook op duidelijkheid. Uw antwoord is niet antwoord waarop wij hoopten, maar het stelt ons in de gelegenheid om onze leden te informeren.

Daarom de vraag aan u of wij onderstaande kunnen opnemen in de nieuwsvoorziening aan onze leden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e

de
 Nederlandse
 ggz

T 5.1.2e
 M 5.1.2e

5.1.2e @denederlandseggz.nl
www.denederlandseggz.nl

aanwezig op 5.1.2e



Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Verzonden: woensdag 24 maart 2021 13:26

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @denederlandseggz.nl>

CC: 5.1.2e 1.3 (5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e

5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 1.3 (5.1.2e

<5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: Voorrang bij COVID-19 vaccinatie voor clozapinegebruikers ?

Geachte collega,

Als RIVM hebben wij kennis genomen van uw verzoek om de patiëntengroep met EPA en vooral de groep die clozapine gebruikt, te prioriteren voor COVID-19 vaccinatie.

Zoals u weet worden mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die langdurig zijn opgenomen in een instelling met voorrang gevaccineerd (zie ook Medisch contact dd 11 maart). De overige personen met EPA zouden bekend moeten zijn of zich kenbaar moeten maken bij de huisarts, om te verzekeren dat ze opgenomen worden in de groep 18-60 jaar met een medische indicatie die voor vaccinatie in aanmerking komen.

De Gezondheidsraad heeft afgelopen week vergaderd en gekeken naar mogelijke verdere prioritering voor bepaalde risicogroepen. Hierbij heeft de Gezondheidsraad geadviseerd aan de minister om alleen de groep nieuwe mensen op de wachtlijst voor een transplantatie, hiervoor in aanmerking te laten komen (advies GR dd 22 maart jl).

Vanuit het RIVM kunnen we zeggen dat ook wij niets liever willen dan alle personen met een verhoogd risico op ernstig beloop en sterfte als gevolg van COVID-19, snel te vaccineren. De minister beslist op advies van de Gezondheidsraadadvies, wie bij de vaccinatiestrategie geprioriteerd mogen worden. Omdat leeftijd de meest bepalende factor is voor risico op gecompliceerd beloop van COVID-19, is er nu primair gekozen voor het vaccineren van ouderen op basis van leeftijd van 90-plus tot 60 jaar. Dat beleid wordt steeds uitgebreider uitgerold via onder meer de GGDs en de huisartsen.

Daarnaast heeft de Gezondheidsraad recent (4 februari jl.) ook prioritering geadviseerd voor selecte groepen met diverse aandoeningen die leiden tot een sterk verhoogd risico op overlijden ten gevolge van COVID-19. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd deze geprioriteerde groepen te vaccineren in de tijd dat ouderen rond de 70 jaar worden uitgenodigd voor vaccinatie. Dit is voorzien medio maart en april. De uitnodiging loopt via de behandelend specialist en huisarts en vaccinatie vindt plaats in het ziekenhuis of via de huisarts.

De Gezondheidsraad herkent ook dat er dan nog een grote groep patiënten is met een medische indicatie en eveneens een verhoogd risico op gecompliceerd beloop van COVID-19. Bij deze grote groep met zeer verschillende aandoeningen stelt de raad dat zij **in** gevaccineerd zouden moeten worden als de leeftijdsgroep 50-59 jaar aan de beurt is. Het is de bedoeling dat deze mensen via de huisarts worden uitgenodigd en gevaccineerd. Wanneer vaccinatie kan plaatsvinden, is afhankelijk van de leveringen van vaccins. Maar dit is nu voorzien in mei.

Nogmaals, vanuit het RIVM begrijpen we uw vraag. Er wordt hard gewerkt door alle partijen om alle binnengekomen vaccins zo snel als mogelijk te verdelen met als doel alle risicogroepen zo snel als kan te beschermen.

We hopen dat u wat heeft aan deze informatie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @denederlandseggz.nl>

Verzonden: woensdag 17 maart 2021 15:58

Aan: 5.1.2e, 1 (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e, 1 (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @denederlandseggz.nl>

Onderwerp: RE: voorrang bij COVID-19 vaccinatie voor clozapinegebruikers ?

Hallo allen,

Ik vroeg vorige week naar de stand van zaken bij het beoordelen van het verzoek of een kwetsbare groep kan worden toegevoegd aan de groep die vanwege een 'medische indicatie' met voorrang wordt gevaccineerd.

Jullie vertelde weer een week eerder dat dit zou worden beoordeeld.

Noord Holland Noord heeft inmiddels ook bijgevoegde brief gestuurd aan NLggz en aan VWS.

Hebben jullie hierover al uitsluitsel? Wat kunnen we melden?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

de
Nederlandse
ggz

T 5.1.2e
M 5.1.2e

5.1.2e @denederlandseggz.nl
www.denederlandseggz.nl

aanwezig op 5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5 - 6

dubbel