

Inventarisatie patiënten en zorgmedewerkers die in aanmerkin

Het betreft de inventarisatie binnen de algemene GGZ instellingen met 24-uurs zorg, Fo

De instelling wordt geacht de opgegeven aantallen patiënten en medewerkers in eige

Volgorde te vaccineren groepen

Groep I. Gevaccineerd met Biontech/Pfizer of Moderna

Groep II. Eerste groep die wordt gevaccineerd met Astrazeneca

Groep III. Tweede groep die gevaccineerd wordt met Astrazeneca

Dit betreft de groep ambulante zorgmedewerkers. Het is nog onzeker of deze gr

Patiënten

De vaccinatie is voor de **intramuraal** verblijvende patiënten. Tussen de patiënten wordt

Groep I (Biontech/Pfizer of Moderna)

1. Patiënten die ouder zijn dan 60 jaar
2. Patiënten van 18 tot 60 met een medische kwetsbaarheid: chronische luchtweg- of l

Groep II (Astrazeneca)

3. Patiënten jonger dan 60 jaar zonder medische indicatie

Medewerkers

Niet alle medewerkers worden gevaccineerd. **In aanmerking komen medewerk**
Hierin moeten ook worden meegenomen: de stagiair (18+), de uitzendkrachten e

Voor de medewerkers wordt geprioriteerd in de volgorde waarin ze worden gevaccinee

Groep I (Biontech/Pfizer of Moderna)

1. De intramurale zorgmedewerkers ouder dan 60 jaar

Vanwege de leeftijd zitten deze medewerkers in de groep die gevaccineerd zal worden m

Groep II (Astrazeneca)

1. De intramuraal werkende zorgmedewerkers en de ambulante crisisdienstmedewerk

Het advies is om de medewerkers op de Covid-cohortafdelingen als eerste op te roepe

Groep III (Astrazeneca)

(voor deze groep geldt vaccinatie onder voorbehoud, wanneer deze groep niet direct a

3. De extramuraal werkende zorgmedewerkers (18 -60 jaar): Fact-medewerkers, IHT/IB

In een aantal gevallen kan ook voor andere soorten extramuraal of poliklinische medew

Voor de groep extramurale zorgmedewerkers ouder dan 60 jaar geldt dat deze omstree

Het is aan de instelling zelf om te bepalen welke medewerkers voldoen aan de criteria

Levering vaccin

Voor de kleinere instellingen zal het vaccin op één specifieke locatie worden uitgeleverd

Vul per locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden het onderstaande format in. Op gron

Naam instelling:					Naam locatie:	
Stichting GGZ Oost Brabant					Adresgegevens locatie:	
					Kluisstraat 2	
					5427 EM Boekel	
					Gegevens contactperso	
					5.1.2e	
Doelgroep						
Groep I						
Patiënten 60+						
Patiënten 60- met medische indicatie						
Zorgmedewerkers intramuraal 60+						
Groep II						
Patiënten 60- zonder medische indicatie						
Zorgmedewerkers intramuraal 18-60 jaar						
Groep III						
Zorgmedewerkers extramuraal 18-60 jaar						

Totaal Groep I (Biontech/Pfizer of Moderna)							
Totaal Groep II (Astrazeneca)							
Totaal Groep III (Astrazeneca)							
Totaal Groep II en groep							
Opmerkingen:							

g komen voor de geprioriteerde vaccinatie GGZ

rensiche instellingen met 24-uurs zorg, TBS-instellingen met 24-uurs zorg, PPC's, BW's m

n beheer te kunnen vaccineren, danwel uit te besteden of in samenwerking met colle

oep aansluitend aan de groepen I en II kan worden gevaccineerd. Voor het geva

onderscheid gemaakt in:

ongproblemen, hartpatiënten, diabetes met complicaties, nierziekte, verminderde wee

ers die frequent, direct en nabij patiënten contact hebben tijdens hun werk. Daar
n zzp'ers. De medewerkers ondersteunende diensten, facilitaire dienst, administ


rd:

et Pfizer of Moderna

ers 18-60 jaar

n.

ansluitend mee kan zal deze groep mee gaan met de groep Overige Zorgmedewerkers
Tmedewerkers en andere thuis begeleiding



et 24-uurs begeleiding, Opvang met 24-uurs zorg

ga-instellingen. De GGD is hiervan uitgezonderd, die zal geen uitvoerende rol spelen.

I dat wel zo zal zijn is de inventarisatie van belang.

rstand tegen infecties door metabool syndroom of autoimmuunziekte, bloedziekte, kanke

bij is het houden van 1,5 meter afstand vaak niet te garanderen.

ratieve medewerkers en technisch personeel, vrijwilligers en mantelzorgers beho

die bij de GGD zal worden gevaccineerd)

et mogelijk is, dit zou het geval kunnen zijn bij: specifieke poliklinische behandelaars, waarom niet in deze inventarisatie te worden meegenomen.

rijk dat u deze criteria strak hanteert en niet "oprekt" naar medewerkers die hier niet

aties de vaccinatie zal plaatsvinden. Dit zijn per definitie locaties waar patiënten intram en worden geleverd. Van de grote instellingen met meerdere vaccinatielocaties wordt g

patiënten met recente chemotherapie, transplantatiepatiënten, leverziekte en zeer ern

ren niet tot deze geprioriteerde groep.

liklinische groepstherapeuten of non-verbale therapeuten, PVP'ers, Geestelijke verzorg

onder vallen.

uraal verblijven. Wanneer de extramurale medewerkers mee kunnen in het vaccinatietr
evraagd deze inventarisaties per locatie, gebundeld voor de hele instelling aan te levere

stig overgewicht.

ing, medewerkers dagactiviteitencentra, arbeidsrevalidatiecentra etc.

aject dan komen zij naar één van deze locaties.

n.