


Mentimeter Webinar Goed Vaccinbeheer 4 maart 2021


Rijlabels	Aantal van Bij welke organisatie werkt u:
(Ziekenhuis)apotheek	16
GGD	50
Huisartsenpraktijk	94
overige	31
Overige zorginstelling (bv GGZ)	24
Verpleeghuis of gehandicaptenzorg	11
Ziekenhuis	6
(leeg)	
Eindtotaal	232




	Aantal van Wat is uw ervaring met vaccinbeheer en koude keten?:
Helemaal geen ervaring	55
Ik ben vaccinverantwoordelijke	98
Ik heb er indirect mee te maken	97
(leeg)	
Eindtotaal	250



Rijlabels	Aantal van Wat voor temperatuurlogger gebruikt u in de koelkast:
Geen, mijn koelkast koelt altijd goed	5
Gekalibreerde temperatuurlogger	192
Huis-tuin thermometer	12
Ik bewaar mijn vaccins niet in een koelkast	4
Min-max thermometer	14
(leeg)	
Eindtotaal	227



Rijlabels	Aantal van U maakt een uitdraai van het temperatuurverloop van uw koelkast. U ziet een afwijking: 10 °C, gedurende 30 minuten. Wat doet u?:
Huh? Uitdraai van het temperatuurverloop?	6
Ik bel het RIVM	215
Ik overleg met mijn collega's of we het vaccin nog kunnen gebruiken	13
Ik voer het vaccin af	5
Niets, dit is een kleine temperatuurafwijking die ik accepteer	5
(leeg)	
Eindtotaal	244



Welke verbeterpunten ziet u voor het vaccinbeheer in uw organisatie?

1 persoon verantwoordelijk maken voor koude keten
Deze persoon betrekken in het proces in de hagro en met apotheek
2 verantwoordelijken daarvoor, alles loggen
Aanschaffen medische koelbox
Alles samen bespreken en vastleggen
Apotheker, koelkast/box, logger controle, vac c in verantwoordelijk persoon, teIn RIVM, wie doet wat. Voorzichtig behandelen/ controle
Bac kup plan maken
Wanneer je koelelementen eigenlijk pas mag gebruiken
Beter loggen bij thuisvisites, actief koelen, markeren vaccins die uit koelkast op transport zijn geweest (ook als actief gekoeld)
Beter plan uitdenken wat te doen wanneer tellingen niet overeen komen van cliënten die geweest zijn, en flacons die gebruikt zijn.
Betere koelboxen voor horizontaal vervoer
Betere koude keten garanderen: med koelkast en koelbox
Bewustwording gold chain alle medewerkers
Bij vac cineren van de kleinschalige woonvoorziening is het 'door het RIVM verplicht gesteld' dat de huisartsenpost auto's het vervoer moeten doen en apothekersassistenten spuiten moeten otrekken... Dat hadden sommigen de laatste tien jaar niet meer gedaan!
De eindistributie gereedgemaakt vac cin tot injecteren bij bewoner, het nierbekentje met de injecties van uiterste gebruikstijd voorzien
De medic inkoelkasten voldoen aan de eisen en temperatuur wordt 24/7 bewaakt, maar heeft geen back up stroomvoorziening
Een vaccinatie beheerder aanwijken
Er is een bestand met werkinstructie, hoe het plakfolie onder in de phizerdoos te plakken. Indien er interesse voor is, mail dan bdewaal@ggghm.nl
Eveverb
Exacte omgaan met cold chain iVm kwetsbaarheid van het vac cin
fixeren van ampullen in doosjes in de koelkast ook om gemakkelijker te tellen!
Wel of niet gebruiken van rest vac cin uit meerdere flacons op ggd locaties,
vraag is dan hoe lang uit de koelkast? Naald in de flacon is open verbinding met buitenlucht
Gaat goed: geloopte kl. NB wij hebben 40fs flessen spawater in kk, dan is er een flinke massa in kk die stabiliserend werkt op temp bij openen
Geen
Geen directe verbeterpunten
Geen directe verbeterpunten conform wat we reeds doen
Geen. Verloopt goed, maar helaas tekort aan vac cin.
Gekoelde transport wanneer je bij mensen thuis moet vac cineren, oa controle totale sporttijd.
goed vac cinbeheer ook na het grootschalig vac cineren op orde te houden
goede registratie
Goede transport verpakkingen
Goede oplossingen om verspilling tegen te gaan.
ik zou graag tijdens de uitzending een foto willen kunnen delen met de medeartoren
Ja
Ja ik heb er echt iets van geleerd.
Ja zeker
Ja zeker beter transport
Koelbox aanschaffen, verder geen verbeteringen
Laat ziekenhuis-apothekers assistenten met veel ervaring met het werken met spuiten en naalden de betelding v/d vacc ins uitvoeren.
Medische koelkast aanschaffen
Plan van aanpak/protocol
Scholing medewerkers vaccinatieprogramma
Medische koelkasten
meer kennis bij alle medewerkers over vac cinbeheer, betere registratie
Meer mensen bij de keten betrekken en niet bij 1 verantwoordelijke laten liggen
momenteel geen
Nagaan of alle instructies voldoende zijn
Nee
Niet schudden, vallen. Bij twijfel rinv belien. Temperatuur koelkast vaker controleren.
Nog extra medische koelkast en koelbox nodig. Daarnaast een documentatieplan
Nog geen idee. Ik ben geen beheerder.
Opleiden, opvolgen. Actie nemen en controleren.
Personeel nog beter voorlichten over de gehele koude keten en dit goed up to date blijven houden.
Plaats van het vac cin in de koelkast
Plakvel onderin doos vac cin, koelelement eerst laten condenseren
Plan maken ! Mn als er iets misgaat
Plan vooraf voor vac cineren aan huis. Regelmatige uitdraai van temp verloop medicatiekoelkast
Plannen gedetailleerd uitwerken en controleren
Registratie na uit koelkast halen tot toediening aan de patient
Registraties verbeteren en de cold chain de hele periode van transport vaccin tot in de patient bewaken. In de huisartsenpraktijk zijn wij dit niet gewend. Vaccin verantwoordelijken benoemen.
Samenwerking met apotheker in AHOD
Scholing diverse betrokkenen op vaccinatie locatie
Vaccinbeheerder andere locatie deze webinar laten nakijken
Opm: NHG heeft gisteren leden geïnformeerd dat je 1 vac cin uit 2 flacons mag doortrekken
vaccins beter fixeren in koelbox voor transport naar priklocaties
Verantwoordelijk persoon aanwijken, en nu al een plan opstellen
Wil graag een compacte vorm van info hebben bv in de vorm van een standaard
Zorgen voor rasters in de aanlever doos waar de 195x Pfizer flacons in zitten. Zo worden de flacons niet allen gestabiliseerd, maar draagt het tevens bij om de flacons gemakkelijker te kunnen tellen.