

To: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 3/31/2021 3:28:28 PM
Subject: RE: update abies levels
Received: Wed 3/31/2021 3:28:29 PM

Hi 5.1.2e

Gisteren in de GR is gesproken over wel/niet een prik beleid bij eerder geïnfecteerden. Voor nu is op basis van eerdere advies van GR in voorbereiding mensen die eerder geïnfecteerd zijn geweest 1 prik te geven 1 – 6 mnd na de infectie (obv positieve test vast gesteld). Dit levert geen winst op voor vaccins nu. De vraag is wat er bekend is tav booster respons waarbij er ook is gekeken naar de duur sinds de infectie. Wat is dan deze duur sinds infectie waarbij er nog booster respons te zien is? Je stuurde hier onder al info door dat abies 9 maanden persisteren bij groot deel tav IgG S. Dit betreft echter geen mensen die geboosterd zijn.

Naast evt literatuur vroeg ik mij af of we dit ook uit Pico kunnen halen? Dat duurt ws nog even.

Gr 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel