

	Algemeen			
1.	Medische indicatie tot 60 jaar	? volledig (2x) gevaccineerd juni 2021/eerder?		
2.	16&17 jaar met medische indicatie / hoog risico	Vergelijkbaar met groep tot 60 jaar		Brede oproep: oa Kind&Ziekenhuis; Spierziekten NL, VSOP, Oudervereniging mensen/kinderen met Down. Aangeborene hartafwijkingen.
3.	Vanaf 10 of 12 jaar met medische indicatie/hoog risico	is deze groep in beeld bij de adviesaanvraag GR		
3.	Ademhaling gecompromitteerd	Nadere duiding noodzakelijk		atypisch parkinsonisme, meer specifiek de groep mensen met MSA (multiple systeem atrofie) hebben vaak ademhalingsproblemen https://vsop.nl/media/zorgstandaard/kwaliteitsstandaard-atypische-parkinsonismen/10/ . ca 750 a 1000
4.	Immuun gecompromitteerd	Idem + keuze vaccin		Ichthyosis / huidaandoening.
5.	ademhalingsondersteund			Centra voor thuisbeademing
6.	ERN lijst van 5 febr.			
7.	Multimorbiditeit			
8.	Zeldzame aandoeningen			
9.	Groepen(leeftijd)/keuze vaccin			Te verwachten mate van bijwerkingen / vaccinatiegraad
10.	Groep in isolatie	Ieder(in) in the lead		Traject wordt voorbereid ism VWS/DMO
11.	Groep Mantelzorgers	Ieder(in) in the lead		Traject wordt voorbereid ism VWS/DMO
	Specifieke groepen	Evt subgroep	Geschatte aantal/zorgsector	Bijlage/aanvullende informatie
1.	Kankerpatiënten			Brieven NFK
	Dwarslaesiepatiënten	Hoge dwarslaesie	9000 / via huisarts en/of revalidatiecentra	Brief DON, dd ...

2.	Leverpatienten	Groeps eerste levercirrose		
3.	Sikkelcelziekte&Thalassemie pat.	Intermedia & major	1000 / via expertisecentra (MSZ)	5.1.2e
4.	Parkinson/ Parkinsonismepatiënten	Tot 60 j. ca 2000 a 3000 Ca 750 a 1000	MSZ/Neuroloog	Zie link
5.	Diabetes	slecht ingesteld, comorbiditeit	Ca. 50000 via huisarts/Specialist	Brief DVN
6.	ME/CVS	Multisysteem ziekte	300000 a 40000	Brief 18/1 Primair alle ME/CVS-patiënten aan te merken als patiënten met een 'medisch hoog risico', (ii) Bij gebreke daarvan: – ME/CVS-patiënten die kampen met ademhalingsproblemen; en – ME/CVS-patiënten die een gematigde tot zeer ernstige vorm van ME/CVS hebben (hieronder vallen specifiek huis- en bedgebonden patiënten) aan te merken als patiënten met een 'hoog medisch risico'; en – Overige ME/CVS-patiënten onder de meer algemene categorie 'personen met een medische indicatie' te laten vallen.
7.	Longfibrose patiënten		Totaal 3500 / MSZ	<i>Bijlage : Statement EU-IPFF</i>
8.	Hart/vaatpatiënten	Diverse subgroepen		- recent ongepland opgenomen in een ziekenhuis (<6 maanden) met een hart- of vaataandoening - pulmonale hypertensie NYHA klasse III of IV - mensen met aangeboren hartaandoeningen (nog specificeren) - mensen met perifeer arterieel vaatlijden (nog

