

Belangrijkste inzichten LCT 11 maart

Vertrouwelijk – alleen intern gebruik

- Aantal afgenomen testen afgelopen week gestegen met 9%
 - Stijging zet door, ma-di 9/10 maart 18% hoger dan ma-di week ervoor
- Prevalentie daalt verder naar 8%
- Sinds opengaan scholen veel meer kinderen in de teststraat, voor de opening gemiddeld 1100 per dag, afgelopen week 6800. Voornamelijk kinderen met klachten
- Aantal afgenomen testen vooral hoog bij 0–10 en 31–40 jarigen, maar prevalentie in die groep is lager dan landelijk gemiddelde

Cockpit Testen & Traceren

Informatie over de testketen waaronder afnames, doorlooptijd, BCO, capaciteit en vraag

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

11 maart 2021



Cockpit Testen & Traceren

1 t/m 7 maart

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

59,883 ^{+8.7%}

Gemiddeld aantal afgenomen tes...


7.99 % ^{8.9}

% positief bij de GGD

Doorlooptijden (hr)

	11.9	12.7	8.2	32.8
Aanvraag tot afname (symp.)	12.5	12.2	5.6	30.3
Afname tot uitslag				
Uitslag tot afgerond Symptomen				

Capaciteitsprognose aantal testen in de keten




Bron: Dienst Testen, GGD GHOR, RIVM, 2021-03-02 coronIT 2021-03-08

Aantal afgenomen testen

vertrouwelijk - alleen intern gebruik


Aantal afgenomen testen gemiddeld per dag



Bron: Dienst Testen, coronIT 2021-03-09, commerciële testen worden hier niet meegenomen omdat het beeld onvolledig is

Aantal afgenomen testen

vertrouwelijk - alleen intern gebruik



Bron: coronIT 2021-03-10


Doorlooptijden

Doorlooptijden coronIT hier weergegeven. Deze komen niet geheel overeen met de GGD monitor. Onderzoek loopt naar de verschillen


1 t/m 7 maart

vertrouwelijk - alleen intern gebruik


● Gem. uren aanvraag-afname ● Gem. uren afname-uitslag ● Gem. uren uitslag-afgerond



Bron: coronIT productieoverzicht: 2021-03-08



	Aanvraag tot afname	Afname tot afgerond	Afgerond tot uitslag	Totaal
Reguliere stroom	14.4	12.5	5.8	32.7
Prioriteit stroom	11.3	7.8	2.1	21.2




Doorlooptijden

Doorlooptijden coronIT hier weergegeven. Deze komen niet geheel overeen met de GGD monitor. Onderzoek loopt naar de verschillen

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

Afspraak tot afname


Bron: coronIT performance dashboard: 2021-03-08




Afname tot uitslag (analyseduur)

Bron: coronIT productieoverzicht: 2021-03-08

Regulier
PCR




Regulier
Antigeen



Regulier
LAMP



Regulier
Blaastest



PRIO
straat




Testmix per GGD

1 t/m 7 maart

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

● PCR ● Antigeen ● LAMP



Bron: coronIT 2021-03-08


Resultaten eerste uitrol blaastest

1 t/m 7 maart

Geen blaastesten uitgevoerd in
afgelopen week

Ontwikkeling Laboratoriumcapaciteit PCR

vertrouwelijk - alleen intern gebruik



Dit betreft alle covid PCR capaciteit (GGD en klinisch); * Pooling alleen mogelijk als prevalentie onder de 5% is
Bevat nu nog de huidige MML capaciteit, er wordt gewerkt aan een nieuwe aanbesteding per 1 april



Bron: Dienst Testen 2021-03-08

Prevalentie

1 t/m 7 maart

Bron en contactonderzoek

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

Niveau Bron en contactonderzoek
2021-03-08

- 1 = Regulier BCO
- 1b = Regulier zonder monitoringsgesprekken
- 2 = Risicogestuurd / hoogrisico contacten
- 3 = Risicogestuurd / indexen
- 4 = Risicogestuurd / lean
- 5 = Alleen uitslagen doorbellen

Aantal GGD's per niveau




Niveau 3: Brononderzoek kan worden uitgevoerd, index moet zelf contacten bellen

Niveau 4: Uitgebreid gesprek index met instructie

Prevalentie per type Test

vertrouwelijk - alleen intern gebruik




Bron: coronIT 2021-03-08

Vraagprognose | Verwachting van de testvraag tot Maart

vertrouwelijk - alleen intern gebruik

Symptomatische testvraag inclusief asymptomatisch besmette verpleeghuizen



Bron: RIVM 2021-03-03

Cockpit Testen & Traceren

Informatie over de testketen waaronder afnames, doorlooptijd, BCO, capaciteit en vraag

Bijlage


vertrouwelijk - alleen intern gebruik

11 maart 2021




Testen van kinderen

Vertrouwelijk – alleen intern gebruik



0-10 jaar

- "Sinds opening van scholen en kinderopvang is het beleid gewijzigd. Bij een besmetting in de klas gaat de hele klas in quarantaine en kunnen zij zich op dag 5 laten testen. We zien een flinke stijging in de testvraag
- Week 1-7 maart gemiddeld 6.804 per dag, in de week voor de opening 1-7 feb waren dit er 1.100 per dag




10-20 jaar

- Week 1-7 maart gemiddeld 6.325 per dag, in de week voor de opening 22-28 feb waren dit er 4.655 per dag
- Nog geen grote stijging te zien

Bron: coronal performance dashboard 2021-03-08

Testafnames mensen zonder klachten

Vertrouwelijk – alleen intern gebruik



- Pilots in Bunschoten, Dronten en Charlois hebben geen groot effect op totale cijfers, gemiddeld 580 testen per dag
- Deze pilots bevatten niet alleen asymptomaten, maar het aandeel hiervan is wel hoog
- Prevalentie voor asymptomaten daalt niet zoals wel in rest van de populatie. Dat betekent dat dit een goede target op hoog risico blijkt

Bron: GGD dashboard 2021-03-01


Voorraad Antigeen testen en uitlevering Spoor 2

Vertrouwelijk – alleen intern gebruik

28,4

Miljoen op
voorraad


Voorraadstand antigeen testen



1,1

Miljoen
testen
uitgeleverd

Aantal uitgegeven antigeen testen



Bron: Dienst Testen (LCH) 2021-03-08

Belangrijkste inzichten cockpit - Testen

Doel testen

Realiseren van voldoende testcapaciteit om mensen met klachten te testen en daarmee COVID19 op te sporen

Keten capaciteit 171.000 (week 1-7 maart)

Hebben we voldoende ketencapaciteit om te voldoen aan de targets van de roadmap?

- December: Ja Capaciteit = 105.000 en Target roadmap 90.000 (spoor 1)
 - Januari: Ja Capaciteit = 141.000 en Target roadmap 100.000 -130.000 (spoor 1) en 50.000 – 100.000 (spoor 2)
 - Februari: Capaciteit = 161.000 en Target roadmap 150.000 (spoor 1) en 50.000 – 100.000 (spoor 2)
 - Maart: Ja, verwacht Target roadmap 175.000 (spoor 1) en ntb (spoor 2)
- Nog geen inzicht na 1 april

Hebben we voldoende ketencapaciteit om te voldoen aan de vraagprognose, gebaseerd op huidig beleid? (6 jan)

- Ja, op basis van de huidige vraagprognose van het huidige beleid is er voldoende capaciteit. De vraagprognose past nog bij de huidige testvraag.
- Reizigers kunnen worden toegevoegd mits de druk op de capaciteit niet zeer sterk zal toenemen en de antigeentest ook gevalideerd is voor deze groep.

Wat zijn de onderliggende elementen van de testcapaciteit en wat gaat in de toekomst momenteel de groei belemmeren?

- De testcapaciteit is opgebouwd uit:
 - a) Afnamcapaciteit (Sneltesten op locatie / Antigeen analysecapaciteit / Personeel)
 - b) Gecontracteerde labcapaciteit (beschikbare capaciteit in laboratoria voor analyse van afgenomen PCR testen)
- Momenteel is het afname- en analysepersoneel de limiterende factor in combinatie met materialen en machines van LAMP (Trilat)

Afgenomen testen & positieven 59.883 (week 1 mrt) 8,0% (week 1 mrt)

Op welk risiconiveau bevindt Nederland zich momenteel?

- Niveau ernstig (181 positief geteste personen per 100.000 inwoners per week. Bron = RIVM Epidemiologische situatie 9 mrt)

Hoeveel % van de capaciteit wordt benut met de huidige afname?

- 35,2% (Afggenomen testen =59.883 Capaciteit = 171.00 week vanaf 1 mrt)

Welke trend zien we ten opzichte van de voorgaande weken?

- Het aantal afgenomen testen is deze week met 8,7% gestegen

1) Het risiconiveau wordt berekend obv het aantal positieven per week, per 100.000 inwoners en kent 4 niveaus: Waakzaam < 50, Zorgelijk 50-150, Ernstig 150 – 250 en Zeer ernstig>250. Meer info zie [hier](#).

Belangrijkste inzichten cockpit – Traceren

Doel traceren

Verdere verspreiding van het virus beperken en zicht houden op of/hoe het virus zich verspreidt (mbv identificeren en informeren contacten van positief geste personen en zoeken naar clusters die een verspreidingsbron zijn)

Doorlooptijden

12,5 uur afspraak - afname
12,2 uur afname - uitslag
5,6 uur uitslag - afgerond

Hoe scoren we tov de targets op doorlooptijden en hoe komt dat?

➤ Target is 2x24uur. De afspraak tot afname zit ruim onder het target van 24 uur. Dit is nu exclusief mensen zonder klachten die max 5 dagen van tevoren een afspraak maken.

Waarom is het belangrijk om de doorlooptijden te verkorten?

➤ Eerder contacten opsporen en verspreiding beperken en de testbereidheid laten stijgen

BCO

Hoeveel % van de GGD-en kan een regulier BCO uitvoeren? (target = 100%)

➤ Per 8/3 kan in alle regio's weer volledige BCO worden uitgevoerd.