

**To:** [REDACTED] [REDACTED]@minvws.nl; [REDACTED] [REDACTED]@minvws.nl; [REDACTED]  
 ([REDACTED] [REDACTED]@minvws.nl)  
**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Wed 3/10/2021 1:57:48 PM  
**Subject:** FW: Akkoord inzet Moderna bij DJI  
**Received:** Wed 3/10/2021 1:57:57 PM  
[20210310 Plan van Aanpak DJI.docx](#)  
[Vaccin locaties DJI - Moderna.xlsx](#)  
[20210309 lokaal draaiboek v 0.6.docx](#)  
[Spillage protocol - DJI - 70+.docx](#)

[REDACTED]

Tkn, ik ben akkoord gegaan

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1  
 3720BA Bilthoven

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]@rivm.nl

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**Verzonden:** woensdag 10 maart 2021 14:33

**Aan:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>

**CC:** [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED]

<[REDACTED]@minvws.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED]

<[REDACTED]@rivm.nl>

**Onderwerp:** Akkoord inzet Moderna bij DJI

**Urgentie:** Hoog

Ha [REDACTED]

In de bijlage vind je het plan van aanpak voor de DJI, het uitgebreidere draaiboek (ook bedoeld voor als er vaccin besteld wordt bij LCC), het spillageprotocol en een tabel met de aantallen erin. Let op: hierin is nog uitgegaan van 75+ of 70+. Dat is nu veranderd in 65+ zodat de hele mRNA-groep ineens gedaan is, waar maar 1 vial extra voor nodig is ten opzichte van 70+ (99 ipv 98). Documenten worden nu aangepast, maar gezien de tijdsdruk bij deze even de oude versies.

Ik zou graag je akkoord hierop willen zodat we dit meteen in gang kunnen zetten.

De korte samenvatting:

- Moderna dat over is gebleven in het HAP-traject wordt ingezet voor de DJI. Het gaat hier om onaangebroken vaccins met een beperkte houdbaarheid/overgebleven reistijd. Het feit dat de DJI al voorbereid is, zelf vervoer regelt (wat aan de eisen voldoet) en bereid is om meerdere keren te rijden, maakt dat deze vaccins heel geschikt zijn voor de doelgroep. Er zijn geen andere doelgroepen die nu al prikken met Moderna, die deze vaccins kunnen gebruiken.
- Met de 99 flacons die over zijn bij de HAP kunnen de volgende doelgroepen gevaccineerd worden binnen de DJI:
  - o 65+ justitiabelen
  - o Zorgmedewerkers DJI zoals afgesproken met VWS

o Hoog risico justitiabelen (dus met hoog BMI/andere ernstige aandoeningen)

- Vergeleken met de strategie in Nederland betekent dit dat de mensen 65-75 binnen de DJI eerder aan de beurt zijn dan de rest van Nederland. Echter, het is logistiek een enorme operatie om dit nogmaals te doen voor maar een paar extra justitiabelen. Daarnaast levert een extra ronde voor deze mensen ook extra spillage op omdat je met hele vials maar heel weinig justitiabelen vaccineert. Deze aanpak is daarom acceptabel. Daarnaast is het zo dat de justitiabelen 80+ later aan de beurt zijn dan de rest van Nederland. Justitiabelen 75-80 en medisch hoog risico lopen ongeveer gelijk met de rest van NL.
- 2<sup>e</sup> prik: de vaccins die nu ingezet worden, waren allemaal bestemd voor een 1<sup>e</sup> prik door de HAP. Dat betekent dat de bestelling voor de 2<sup>e</sup> prik bij de HAPs naar beneden wordt bijgesteld. Dat maakt dat er dus vaccins is voor de 2<sup>e</sup> prik voor de DJI.

Wie zijn al akkoord:

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

en

5.1.2e

(VWS) zijn akkoord.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

, MSc

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding

Postbus 1 5.1.2e

3720 BA Bilthoven

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to health and sustainability