



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

agenda

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
KvK Utrecht 30276683

T 030 274 70 00
F 030 274 29 71
info@rivm.nl

Overleg	71e Responsteam COVID-19
Vergaderdatum en -tijd	2 maart 2021 09.00 – 11.00 uur
Vergaderplaats	RIVM U 0.22 en WebEx
Deelnemers	Zie deelnemerslijst
Inloggegevens	Please join WebEx Netherlands: +31-2072-19842 Access Code: zie agenda uitnodiging

1. Opening

2. Actuele situatie, stand van zaken

- Epidemiologie-updates, incl clusters (5.1.2e EPI)
- Wacht-/doorlooptijd teststraten (5.1.2e)
- Fylogenie (EMC/IDS); varianten/kiemsurveillance (5.1.2e)
 - *Internationale situatie van circulatie van varianten en het eventueel opleggen van quarantaine aan inkomende Reizigers* (5.1.2e)
- Gedragsunit (5.1.2e)
- Up date van covid-19 vaccinatieteam

3. Diagnostiek

4. Communicatie

5. Wvttk / Rondvraag

6. Actielijst

De verslagen van de responsteams worden beperkt tot besluiten en een actielijst.

Nr. RT/nr	Actie/ Besluit	Wat	Wie
70/435		Communicatie: woordvoeringslijn opgesteld voor "pollen"; er worden webinars voorbereid voor GGD'en (over testen etc).	
70/434	A	Binnenkort weer een inf@ct met informatie over clusters in instellingen.	
70/433	A	<p>M.b.t Herinfecties COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikel over herinfecties ism GGD (tot okt 2020) bijna gereed • Aandacht voor communicatie hieromtrent • Hoe vaak komen herinfecties voor en is het een probleem om rekening mee te houden? <p>Ad hoc Werkgroepje: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e (zie onderstaand voorstel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vraagstelling sequencing: Zien we bij her-infecties vaker bepaalde stammen of specifieke mutaties (t.o.v. algemeen circulerende stammen en de verdeling daarvan, de kiemsurveillance data geeft een zeer waardevolle achtergrond set) naar voren komen? steekproef van gemelde herinfecties in OSIRIS ; ahv monsternummer opvragen stammen en sequenzen; Beginnen met stammen in januari 2021 <p>Ad hoc Werkgroepje: : 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (EUPHEM) en 5.1.2e</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecteren herinfecties uit OSIRIS EPI draait lijst uit obv CoronIT nummer Monsters direct opvragen bij het lab (in eerste instantie monsters opvragen bij de 25 laboratoria die momenteel reeds monsters insturen voor de kiemsurveillance; verspreid over heel NL, dus geen regio bias) <p>GGD ontvangt een brief hierover conform kiemsurveillance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilot: monsters van eerste week januari en eerste week februari opvragen: afhankelijk van opbrengst plan verder aanpassen • Op basis van sequencing wordt verdeling gemaakt welke stammen en mutaties gezien worden en of we hier een onverwacht verdeling in zien (bias naar UK of ZA variant bv) • Voor deze vraagstelling is het niet noodzakelijk ook het monster van de eerste episode te hebben 	5.1.2e
70/432		N.a.v. Gedragsunit: 10 ^e ronde van 6 weekse vragenlijst 55000 mensen, Draagvlak voor maatregelen nog redelijk hoog; sociaal welzijn gaat wel omlaag. Mensen willen weten wat het plan is, is de vaccinatie verdeling wel eerlijk etc. publicatie deze week.	
70/431	B A	<p>N.a.v. fylogenie: Verder onderzoek op variant UK mogelijk langer virus uitscheiding veroorzaakt. Dit moet uitgezocht worden en vervolgens gekeken worden of PBM beleid aangepast moet worden? Vooralsnog zijn er bij bekende ziekenhuis uitbraken met variant alleen aanpassingen gedaan aan beleid koffiekamerbezoek. Voor nu houden we aan geen aanpassingen in PBM beleid.</p> <p>Bij COM'ers navraag doen of in ziekenhuizen beleidsveranderingen zijn bij uitbraken van een variant virus.</p> <p>Volgende week in presentatie Fylogenie Erasmus MC ook de gegevens van HCW (varianten) opnemen.</p>	

69/430	B A	We spreken van vaccinfalen als EZD binnen 2 weken na de 2de vaccinatie valt. 23/2 Pfizer houdt 1 week aan na 2^{de} vaccin voor vaccinfalen. Lijkt niet logisch want korter dan incubatietijd. Eerst nakijken wat ECDC standpunt is of WHO dan beslissen. Voor nu EZD en datum vaccinatie aanhouden/registreren en opvolgen dan zijn beide afkapwaardes uit de data te halen.	5.1.2e
69/427	A	Bekijken data in Osiris uitbraken covid-19 in instellingen na vaccinatie	5.1.2e 16/2 data nog niet beschikbaar; volgt later
68/426	A	Bevindingen opvragen bij GGD Utrecht pilot mondspeelsel/speekseltesten Bunschoten.	
PM RT/nr	Actie/ Besluit	Wat	Wie
regulier	A	Update onderzoek luchtkwaliteit, veehouderij en COVID-19	5.1.2e Q1 2021?)
regulier	A	Update Riolwatersurveillance	5.1.2e om de week
regulier	A	Update PIENTER-surveillance COVID-19	Maarti 2021?
PM		Onderzoek aerogene transmissie	April
PM		BCO scholen; transmissieleeftijden en transmissie van volwassenen naar kind en andersom	9 maart?
64/405		"Wat willen jongeren?" zie ook onderzoek 5.1.2e in Rotterdam binnenkort analyses?	5.1.2e ?
65/413		werkproces vaccine break thru voorstel indien > 14 dagen na vaccin sequensen? Als er meer gevaccineerd zijn oppakken. Al data van HCW (ErasmusMC) en andere Zonmw studies vinger aan de pols via 5.1.2e en 5.1.2e .	5.1.2e