

To: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
From: [redacted] ([redacted])
Sent: Tue 3/9/2021 8:20:54 AM
Subject: RE: categorie 3 contacten
Received: Tue 3/9/2021 8:20:58 AM

Allen,

Ik heb dit gisteren gedeeld met het panel.

Toen ik het zelf las had ik twee vragen:

- hoe belangrijk is snelheid in deze groep? Scenario's 1-3 gaan immers uit van PCR, scenario 4 en 5 van antigeen?
- de validatie van de gorgeltest is bijna afgerond. Lijkt erop dat die iets minder gevoelig is dan een neus/keelwat, maar in combinatie met PCR haal je nog steeds een mooie gevoeligheid. Is dat nog te overwegen? School zou gorgelkitjes aan kinderen kunnen meegeven, ze kunnen dat dan thuis doen voordat ze naar school gaan. GGD hoeft dan alleen nog de monster op de school op te halen. Begrijp dat ze iets vergelijkbaars nu in Frankrijk gaan implementeren.

Groet, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 20:43
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: categorie 3 contacten

Hai [redacted]

Zie opgeschoonde tekst.

[redacted]

5.1.2i Concept

5.1.2e

5.1.2i Concept