

To: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted] [redacted] [redacted]
Sent: Wed 3/24/2021 10:45:31 AM
Subject: RE: voorrang bij COVID-19 vaccinatie voor clozapinegebruikers ?
Received: Wed 3/24/2021 10:45:31 AM

Niet door mij.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]
 Werkdagen: [redacted] [redacted]
 Kamer [redacted] [redacted]

RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding
 Postbus 1 [redacted] [redacted]
 3720 BA Bilthoven

Telefoon [redacted] [redacted]
 Telefoon mobiel: [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]@rivm.nl
<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins>

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: woensdag 24 maart 2021 11:36
Aan: [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
CC: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: FW: voorrang bij COVID-19 vaccinatie voor clozapinegebruikers ?

Hi [redacted] en [redacted]

deze vraag is al bij jullie voorbij komen. Nu komt het via [redacted] weer langs mij.

- Is dit eerdere antwoord (onderstaand) door een van jullie al naar hen verstuurd?
- Zo ja, beantwoordt een van jullie deze vervolgvraag? Met verwijzen we hiervoor naar het meest recente GR advies?

Groet,

[redacted]

Geachte collega's,

Wij hebben vernomen dat er een verzoek is om de patiëntengroep die clozapine gebruikt, te prioriteren voor COVID-19 vaccinatie. U zou daartoe al actie hebben ondernomen en pro-actief huisartsen hebben benaderd.

Vanuit het RIVM kunnen we zeggen dat ook wij niets liever willen dan alle personen met een verhoogd risico op ernstig beloop en sterfte als gevolg van COVID-19, snel te vaccineren. Maar zoals u weet zijn vaccins helaas schaars op dit moment. Daarom beslist de minister op advies van de Gezondheidsraadadvies, wie bij de vaccinatiestrategie geprioriteerd mogen worden. Omdat leeftijd de meest bepalende factor is voor risico op gecompliceerd beloop van COVID-19, is er nu primair gekozen voor het vaccineren van ouderen op basis van leeftijd van 90-plus tot 60 jaar. Dat beleid wordt steeds uitgebreider uitgerold via onder meer de GGDs en de

huisartsen.

Daarnaast heeft de Gezondheidsraad recent (4 februari jl.) ook prioritering geadviseerd voor selecte groepen met diverse aandoeningen die leiden tot een sterk verhoogd risico op overlijden ten gevolge van COVID-19. Dit Gezondheidsraadadvies is opgesteld met input van de Federatie Medisch Specialisten. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd deze geprioriteerde groepen te vaccineren in de tijd dat ouderen rond de 70 jaar worden uitgenodigd voor vaccinatie. Dit is voorzien medio maart en april. De uitnodiging loopt via de behandelend specialist en huisarts en vaccinatie vindt plaats in het ziekenhuis of via de huisarts.

De Gezondheidsraad herkent ook dat er dan nog een grote groep patiënten is (ongeveer 1 miljoen mensen) met een medische indicatie en eveneens een verhoogd risico op gecompliceerd beloop van COVID-19. Bij deze grote groep met zeer verschillende aandoeningen stelt de raad dat zijn gevaccineerd zouden moeten worden als de leeftijdsgroep 50-59 jaar aan de beurt is. Het is de bedoeling dat deze mensen via de huisarts worden uitgenodigd en gevaccineerd. De betreffende aandoeningen komen grotendeels overeen met de indicaties voor jaarlijkse influenzavaccinatie. Wanneer vaccinatie kan plaatsvinden, is echt afhankelijk van de leveringen van vaccins. Maar dit is nu voorzien in mei.

Er is zeker een verhoogd risico op gecompliceerd beloop bij clozapine, zoals door u aangegeven en in de literatuur terug te vinden. Als u wil verzekeren dat huisartsen dit daarom opnemen bij de uitnodigingen van personen met een 'medische indicatie', dan is het belangrijk om te overleggen met de bijvoorbeeld de NHG. Dit juist met als doel om beleid nationaal te maken in plaats van een provinciaal beleid. Zo hopen we ook vaccins proportioneel en rechtmatig te kunnen verdelen over heel Nederland.

Nogmaals, vanuit het RIVM begrijpen we uw vraag volledig. Er wordt hard gewerkt door alle partijen om alle binnengekomen vaccins zo snel als mogelijk te verdelen met als doel alle risicogroepen zo snel als kan te beschermen.

We hopen dat u wat heeft aan deze informatie. Als vraag hebben wij nog of er al afstemming is geweest over prioritering van deze patiëntengroep met de Gezondheidsraad, VWS, FMS of de NHG?

Met vriendelijke groet,

XX

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: dinsdag 23 maart 2021 16:54

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@denederlandseggz.nl>

Subject: FW: voorrang bij COVID-19 vaccinatie voor clozapinegebruikers ?

Hi 5.1.2e

Zie onderstaande vraag (en bijlage).
Kan jij hier een antwoord op geven?
Alvast bedankt.

Gr 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e

Dubbel