



coronavirus in aanmerking komen. In afwachting van een vaccin hebben veel van deze mensen zichzelf geïsoleerd. Ik begrijp heel goed dat deze mensen vragen hebben over wanneer zij aan de beurt zijn. De Gezondheidsraad heeft op 4 februari jl. een advies uitgebracht over de inzet van AstraZeneca-vaccins en de vaccinatiestrategie voor medische risicogroepen. Dit advies vormt een aanvulling op het eerdere advies van de Gezondheidsraad (d.d. 19 november 2020) waarin verschillende groepen met een medische indicatie zijn benoemd, die overeenkomen met de medische risicogroepen voor de griepvaccinatie. Uit het advies van 4 februari jl. blijkt dat er binnen de medische risicogroepen enkele patiëntgroepen zijn met een sterk verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19. Natuurlijk wil ik dat deze groepen zo snel mogelijk kunnen worden uitgenodigd voor vaccinatie. Ik volg daarin de adviezen van de Gezondheidsraad. In onderstaande passage licht ik toe op welke manier ik invulling geef aan dit advies.

#### *a) Hoogrisicogroepen*

De Gezondheidsraad heeft zeven patiëntengroepen benoemd die op basis van hun medische achtergrond, sneller in aanmerking zouden moeten komen voor een COVID-19 vaccinatie. Het gaat om vier patiëntengroepen met een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem, zoals:

- Patiënten met hematologische maligniteit gediagnosticeerd in de laatste 5 jaar;
- Patiënten met ernstig nierfalen of dialyse;
- Patiënten na orgaan- of stamcel of beenmergtransplantatie;
- Patiënten met een primaire immunodeficiëntie;

Bovenstaande groepen zouden volgens de Gezondheidsraad vanwege hun medische achtergrond een mRNA-vaccin moeten ontvangen. Daarnaast zijn er nog drie andere hoogrisicogroepen die volgens de Gezondheidsraad met prioriteit in aanmerking komen voor vaccinatie:

- Mensen met het syndroom van Down;
- Patiënten met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling gecompromitteerd is;
- Mensen met morbide obesitas (*body mass index* (BMI) >40).

Deze groepen kunnen volgens de Gezondheidsraad ook een AstraZeneca-vaccin ontvangen.

De patiënten, die volgens de Gezondheidsraad een sterk verhoogd risico lopen en waarbij sprake is van een ernstig gecompromitteerd immuunsysteem krijgen conform het advies van de Gezondheidsraad een mRNA-vaccin aangeboden via hun eigen medisch specialist. Het RIVM overlegt met de Federatie Medische Specialisten over verdere uitwerking. Afhankelijk van de leveringen is het streven om hiermee een start te maken in week 9. In aanvulling daarop wil ik ook patiënten met een neurologische aandoening waarbij de ademhaling is gecompromitteerd, zoals patiënten met ALS of Duchenne, door de medisch specialist laten uitnodigen voor vaccinatie met een mRNA-vaccin.

Zoals ik eerder in deze paragraaf heb aangegeven, worden mensen met syndroom van Down en patiënten met morbide obesitas bij de huisarts uitgenodigd – tegelijkertijd met de 60-64 jarigen. Zij krijgen het AstraZeneca-vaccin. Mensen met het syndroom van Down zijn bekend bij de huisarts, mensen met morbide obesitas niet altijd. De huisarts roept deze mensen dan ook op om zelf hun BMI uit te rekenen en met hun eigen huisarts te bespreken of zij op dit moment in aanmerking komen voor vaccinatie. Hiermee geef ik ook invulling aan mijn toezegging aan het lid Van Haga (FvD) tijdens het plenair debat van 4 februari jl., waarin ik heb aangegeven na het advies van de Gezondheidsraad te bezien wanneer risicogroepen, zoals mensen met morbide obesitas, in aanmerking komen voor vaccinatie.

#### *b) Andere groepen met een medische indicatie*

De Gezondheidsraad adviseert andere mensen met een medische indicatie (zoals vastgesteld in het advies van 19 november jl.) gelijktijdig met de 50-59 jarigen te vaccineren, omdat zij ongeveer eenzelfde risico hebben op een ernstig beloop en sterfte van COVID-19. Het gaat om de volgende groepen:

- Patiënten met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
- Patiënten met een chronische stoornis van de hartfunctie;
- Patiënten met diabetes mellitus;
- Patiënten met chronische nierinsufficiëntie (dialyse en niertransplantatie-patiënten);
- Patiënten met een afweerstoornis of behandeld met immuunsuppressiva leidend tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties;

Ik ben in overleg met de huisartsen over de uitvoering van vaccinatie van de groep mensen met een medische indicatie (ongeveer 1.000.000 mensen). Ik wil met deze groepen starten nadat de groep 60 tot en met 64-jarigen is afgerond en er voldoende vaccin

beschikbaar is. Deze groep omvat de mensen die normaliter voor de griepvaccinatie worden uitgenodigd en sluit daarom heel goed aan bij de uitvoeringspraktijk van de huisartsen, zoals zij dit jaarlijks voor de griepvaccinatie uitvoeren. Wanneer deze groepen kunnen starten is afhankelijk van de leveringen. Op basis van de nu beschikbare informatie verwacht ik in begin mei te kunnen starten met het uitnodigen van deze groep.

Hierin zie ik niet de mensen met ernstige psychische aandoeningen opgenomen, ik geloof dat de huidige lijn is dat met name is gekeken naar de mensen die ook worden uitgenodigd voor een griepvaccinatie.

Om deze groep mogelijk nog hierin op te nemen zou, als ik het goed heb, dit onderbouwd en vervolgens gecommuniceerd moeten worden richting PDC waarna het mogelijk ook nog voorgelegd kan worden aan de Gezondheidsraad. Ik durf dit niet met 100% zekerheid te zeggen, dat zou ik dan nog voor je na kunnen vragen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



5.1.2e Directie Curatieve Zorg  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag  
5.1.2e  
5.1.2e @minvws.nl

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>

**Verzonden:** woensdag 3 maart 2021 16:17

**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

**CC:** 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>

**Onderwerp:** invulling 'medische indicatie'

Ha 5.1.2e

Kun jij nagaan of mensen met ernstige psychische aandoeningen, in het bijzonder mensen met schizofrenie, onder het begrip 'medische indicatie' vallen? En of we als VWS de huisartsen straks nog iets concreets gaan meegeven hierover/suggesties gaan doen aan wie ze moeten denken? Dit in verband met onderstaande vraag/opmerking vanuit de LVVP:

De roadmap vaccinatiestrategie van het ministerie van VWS voorziet vanaf februari 2021 inenting tegen COVID-19 voor de groep '18 tot 60-jarigen met een medische indicatie' door huisartsen.<sup>7</sup> Wij pleiten er dringend voor om alle mensen een EPA en in het bijzonder met schizofreniespectrumstoornissen tot de doelgroep 'medische indicatie' te rekenen en deze risicogroep eerder te laten oproepen door de huisartsen.<sup>8</sup> Aangezien mensen met schizofrenie vaak niet goed in staat zijn voor hun belangen op te komen, roepen wij GGZ-behandelaars op mensen met schizofrenie te helpen zich bij hun huisarts kenbaar te maken.

We horen het graag, dank vast!

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Ministerie VWS, directie Curatieve Zorg

5.1.2e @minvws.nl

\*06 5.1.2e

Bezoekadres

Parnassusplein 5  
2511 VX Den Haag

Postadres

Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag