

To: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
Cc: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted] [redacted]
Sent: Thur 3/11/2021 12:13:13 PM
Subject: RE: medisch contact
Received: Thur 3/11/2021 12:13:14 PM

Hoi Allemaal,

Ik heb met de tekst van deze huisarts meegelezen. Er stonden eerst (grote) onjuistheden in. Gelukkig is dit grotendeels gecorrigeerd.

Ik had ook gemeld dat de lengte vd naald er minder toe doet omdat je de flacon op zijn kop kunt houden en dan leeg kun trekken.

Daarnaast had ik inderdaad teruggekoppeld dat doortrekken mag, mits getraind conform protocol NVZA en dat deze wijziging vandaag of morgen in de richtlijn gaat komen.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

Logistiek coördinatiecentrum COVID-19 vaccinatie (LCC) | plans cell |

.....
 Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | [redacted]

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T [redacted] [redacted]
 M [redacted] [redacted]
 F [redacted] [redacted]
 E [redacted] [redacted]@rivm.nl

Werkdagen: [redacted]

.....
Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 11 maart 2021 12:27

Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

CC: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: RE: medisch contact

Dag [redacted]

Ik denk dat de naaldlengte voor het optrekken uit de flacon niet veel uitmaakt. Je mag de flacon ook op de kop houden, anders krijg je er niet alles uit. Het gebruik van andere optreknaalden dan geleverd zie ik ook niet als een probleem.

Voor het doortrekken van vial naar vial is een duidelijke voorwaarde: een training door een ziekenhuisapotheker. Dat valt buiten de richtlijn, we vermelden alleen de mogelijkheid en de voorwaarde.

In de versie van de richtlijn die vandaag op de website wordt gezet hebben we die optie + training veralgemeniseerd en aangegeven dat dit bij alle vaccins mogelijk is, niet alleen bij comirnaty.

En als huisartsen en hun doktersassistenten die methode gaan toepassen zonder de training gedaan te hebben, dan vind ik daar als RIVMer niets van. Dat is aan de IGJ.

Hartelijke groet,

[redacted]

[redacted] [redacted]

5.1.2e
 BIG-nummer: 5.1.2e
 Mobiel: 06 5.1.2e
 E-mail: 5.1.2e @rivm.nl
 Werkdagen: 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 11 maart 2021 08:33

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: FW: medisch contact

Hi 5.1.2e,

Kan jij onderstaande vraag van IGJ beantwoorden.

Vriendelijke Groet,

5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e

Logistiek Coördinatiecentrum COVID (LCC)

.....
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721MA | Bilthoven
 Postbus 1 | 3720BA | Bilthoven | 5.1.2e

.....
 T +31 5.1.2e
 M +31 5.1.2e @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

.....
 Afwezig 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@igj.nl>

Verzonden: donderdag 11 maart 2021 08:18

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e, (Olaf) <5.1.2e@igj.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@igj.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@igj.nl>

Onderwerp: medisch contact

Ha 5.1.2e

Zie het stukje hieronder. Een huisarts gebruikt een andere dan de meegeleverde optreknaald.
 Zien jullie daar een risico in?

[Met lange gele naald meer vaccin uit ampul AstraZeneca | medischcontact](#)

5.1.2e

Expertteam vaccineren Covid-19

Mobiel: 06 5.1.2e 5.1.2e