

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Wed 3/10/2021 7:24:56 AM
Subject: RE: Vanmiddag overleg met Hugo over 2e vaccinatie
Received: Wed 3/10/2021 7:24:57 AM

Dank! Klopt volgens mij goed. 1^e vraag is ; hoeveel en wanneer?
 2^e vraag is; hoe en wie en wanneer?

Zo ongeveer, als samenvatting van jouw veel betere tekst. Fijn als [redacted] 5.1.2e en vooral [redacted] 5.1.2e dit op kunnen pakken – [redacted] 5.1.2e zal wel wat begeleiding nog nodig hebben?

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1
 3720BA Bilthoven
 +31 (0) [redacted] 5.1.2e
 Secretariaat
 [redacted] 5.1.2e
 +31 (0) [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:[redacted]@rivm.nl)

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 18:04

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Vanmiddag overleg met Hugo over 2e vaccinatie

Dag [redacted] 5.1.2e

Ik vertaal het overleg met VWS in de volgende vragen. Heb jij aanvullingen? Of al andere afspraken met [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e gemaakt?

Zojuist hebben we overleg gehad met VWS. Vanuit goed medisch handelen en omdat het bijdraagt aan de corona-aanpak, wil men graag de maatregelen om maar één prik na doorgemaakte covid-19 zo snel al kan implementeren, mits realiseerbaar.

Daaruit zijn een aantal verdere uitwerk vragen voortgekomen, die vragen om verdere uitzoeken, afstemmen en doorrekenen.

Wat betekent het doorvoeren van dit beleid voor de immunisatie? En voor versnelling?

- Hoe groot is de groep die sneller volledig immuun is met één prik. Vraag is relevant omdat je – als je maar één prik hoeft te zetten van doorgemaakte Covid-19 – je sneller een grotere groep hebt die helemaal immuun is? Dat is relevant in licht van maatregelen.
- Hoeveel extra mensen bereik je sneller omdat je minder 2^e prikken zet? Hebben we ook cijfers van hoe groot de groep is die afgelopen 6 mnd positief getest is? Kunnen we die extrapoleren naar totale populatie? Wanneer zie je de versnelling en hoe groot is die (1 week vanaf juni oid)?
- Welke besparing van vaccins kan gerealiseerd worden als we niet uitgaan van het aantal positief geteste mensen bij GGD, maar een grotere groep die we dan deels een test aanbieden. Stel maximaal 2 mln (van de 3 mln besmette mensen in totaal, omdat deel het niet weet, toch tweede prik wil, deel langer dan 6 mnd geleden is, al gevaccineerd is)?

Daarnaast is het verzoek om de uitvoeringsconsequenties verder in kaart te brengen en om te zetten in een plan met daarin wat er voor nodig is om de issues te beslechten? En daarbij een plan(ning) wanneer dan het nieuwe beleid voor welke uitvoerder, doelgroep hoe te effectueren? Dit vraagt verder uitwerken van de notitie waar jullie al

mee gestart zijn.

Specifieke vragen daarbij zijn:

- Als je uitgaat van gebruik maken van positieve testgegevens van Coron-it; wat is dan nodig en mogelijk qua planning?
- Op welke wijze zou je ook niet geteste mensen kunnen includeren, als zij denken covid-19 te hebben gehad?

Hoe kun je het dan doen?

- o Is het mogelijk met sneltesten of snelle serologische test(en) ter plekke iets te doen; kan de 'onbetrouwbaarheid' overkomen worden, kun je latere uitslag krijgen en daarmee tweede afspraak laten vervallen etc etc? Afstemming met testteam VWS nodig. De Taskforce Serologie gaf aan dat dit niet kan, wie of wat zijn zij?
- Kun je fasering in deze opties inbouwen, zodat snel(ler) gestart kan worden?
- Wat is inschatting van effect voor de verschillende doelgroepen?

Graag zou VWS deze opties vrijdag al verder willen bespreken?

Kunnen jullie dit in samenspraak met de uitvoeringstrajecten oppakken.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 16:12

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;

5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Vanmiddag overleg met Hugo over 2e vaccinatie

Hoi allen,

De testuitslag van de GGD wordt alleen gedeeld indien hier door de betrokkene toestemming voor is gegeven.

Mvg,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: dinsdag 9 maart 2021 15:59

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;

5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Vanmiddag overleg met Hugo over 2e vaccinatie

Dag allen,

Een aanvullende vraag: Is deze uitwisseling van testuitslagen van GGD met de HA juridisch ook geregeld?

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 15:45

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;

5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Vanmiddag overleg met Hugo over 2e vaccinatie

Veel dank! Even ter check; 2^e keer GGD moet huisarts zijn? :

Huisarts

Selectie van deze groep

Bij de huisartsen is niet van iedereen bekend wie covid-19 heeft gehad, maar vanaf 15 maart gaat de GGD positieve testuitslagen communiceren met de GGD.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1

3720BA Bilthoven

+31 (0) 5.1.2e

Secretariaat

5.1.2e

+31 (0) 5.1.2e

5.1.2e

[@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 15:10

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;

5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Vanmiddag overleg met Hugo over 2e vaccinatie

Beste 5.1.2e

Hierbij onze antwoorden.

Ik heb de eerste 7 vragen beantwoord (behalve punt 2) en het stuk over verpleeghuizen en instellingen gehandicapt.

5.1.2e het huisartsenstuk en vraag 2.

Dan weet je bij wie je moet zijn voor aanvullende vragen.

Groet 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: dinsdag 9 maart 2021 09:49

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;

5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>

Subject: Vanmiddag overleg met Hugo over 2e vaccinatie

Importance: High

Ha 5.1.2e,

Het kan verkeren – ons overleg gister met Hugo ging niet door, en bij de persconferentie gisteravond is al aangekondigd dat we dit gaan doen. Zo kan het lopen. Insteek is dat 1 vaccinatie genoeg is, bij een aantoonbare bestemming <6 mnd geleden (dat hoeft níet perse PCR test te zijn, daar laat gr ruimte voor, wat voor type test het is), en dat de meest kwetsbaren wel altijd 2 vaccinaties moeten krijgen. Wie die meest kwetsbaren precies zijn weet ik niet.

OM 16u zitten 5.1.2e en ik met Hugo over dit scenario, en het zou mij erg helpen als 5.1.2e en ik daarvoor input

kunnen krijgen, uiterlijk 15.30, met oa dit soort vragen beantwoord

1. Op wat voor manieren zou je goed kunnen laten testen of iemand covid heeft gehad, met welke type test en bij welke uitvoerder (GGD, huisarts? Anders?)
2. Kan je makkelijk in callcenter en registratie verwerken dat maar 1 afspraak wordt gemaakt bij recente besmetting?
3. Wie zijn de meest kwetsbaren die toch een 2^e vaccinatie moeten krijgen; kunnen we mensen in verpleeghuis die vorige vaccinatieronde misten vanwege een besmetting, nu beperken tot 1 vaccinatie? Of heeft iedereen van 65+ zowiezo 2 vaccinaties nodig, ongeacht besmetting? (Ook nav de dagstart en punt van 5.1.2e en veegronde in verpleeghuizen)
4. Wat te doen met mensen die na hun 1^e vaccinatie besmetting krijgen; moeten die nog 2^e vaccinatie?
5. Welke belangrijke verschillen zijn er tussen GGD en Huisarts; welke oplossing kan misschien bij de 1 wel toegepast en bij de ander niet?
6. Gister besprak ik met 5.1.2e en GGD het idee om vaccins toe te wijzen aan uitvoerders; dus bv ggd alle pfizer en moderna, en huisartsen alle astra en janssen (plus beetje pfizer voor niet mobiele thuiswonenden). Helpt dat?
7. Wat doen we met Janssen, die zowiezo maar 1 keer hoeft?
8. En vooral vooral vooral – welke uitvoeringsvraagstukken zien jullie die opgelost moeten worden? En heb je idee bij oplossingsrichtingen? Ik wil aan Hugo laten merken dat hier al wel over is nagedacht , maar dat het ook nog even tijd vraagt voor uitwerking.

Misschien is een goede structuur deze

GGD:

Testen
 Uitnodigen/ inplannen
 Registratie
 Overige aandachtspunten

Huisarts

Testen
 Uitnodigen/ inplannen
 Registratie
 Overige aandachtspunten

Verpleeghuizen

Testen
 Uitnodigen/ inplannen
 Registratie
 Overige aandachtspunten

Maar het mag ook anders/ beter, net wat lekker weg schrijft. NB dit hoeft ECHT geen proza of fraai beleidsstuk te zijn, het gaat mij om meegevers voor het gesprek met 5.1.2e en mij. Wel fijn als dat in 1 doc staat. IN het vorige stuk zat al wat achterliggend denkwerk , maar dat was (op verzoek) vooral gericht op hoeveel levert het wanneer op, niet zozeer op hoe moeten we dit gaan organiseren.

En deadline is super kort maar geen stress - maak gewoon wat je kunt maken tussen nu en 15.30 en dat is het dan. Wel fijn als je het prioriteit kunt geven boven makkelijk verzetbare afspraken. Kunnen jullie even laten weten of jullie dit op kunnen pakken en er iets komt rond 15.30? Dank vast!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1
 3720BA Bilthoven

+31 (0) [redacted] 5.1.2e

Secretariaat

[redacted] 5.1.2e

+31 (0) [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:[redacted]@rivm.nl)