

To: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>
From: [redacted]
Sent: Sun 3/7/2021 7:49:16 PM
Subject: RE: concept antwoord opdrachtbrief
Received: Sun 3/7/2021 7:49:16 PM

Helder, dank!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1
3720BA Bilthoven
+31 (0)6 [redacted]
[redacted]
[redacted] [redacted]
+31 (0)6 - [redacted]
[redacted] [@rivm.nl](mailto:[redacted]@rivm.nl)

Van: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>
Verzonden: zondag 7 maart 2021 20:40
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: RE: concept antwoord opdrachtbrief

Hi [redacted]

We gaan langzaam maar zeker, naarmate we groeien zien wat CoronIT aankan (en bijschakelen waar nodig). Tegen de tijd dat het nodig is weten we dus of 1,6 of 1,7 kan.

Mvg,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: zondag 7 maart 2021 20:33
Aan: [redacted] <[redacted]@ggdghor.nl>
Onderwerp: RE: concept antwoord opdrachtbrief

Ha [redacted]

Dank, ziet er goed uit, geen opmerkingen. Ik val in herhaling, maar blijf enthousiast over de rol die jullie nemen. Niet voor aanpassing in de brief, maar er wordt een max capaciteit voor coronit genoemd van ~1.5mio. Stel dat ziekenhuispersoneel gedurende enige tijd zou helpen om bv op ggd locaties naar 1.6 of 1.7 mio te gaan, is dan het idee dat je even coronit max stretched, of dat daar nog iets aanvulends voor moet gebeuren? Mijn beeld is dat die tijdelijke verhoging binnen de maximale marges valt. Eens?

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1
3720BA Bilthoven
+31 (0)6 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
+31 (0)6 - 5.1.2e
5.1.2e @rivm.nl

Van: 5.1.2e !e 5.1.2e < 5.1.2e @ggdghor.nl>

Verzonden: zondag 7 maart 2021 19:34

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: FW: concept antwoord opdrachtbrief

Hi 5.1.2e

Bijgaand onze concept-antwoord-brief tussen ons. Laat maar weten of jij nog aanvullingen hebt!

Merci,

5.1.2e

Van: 5.1.2e !e 5.1.2e

Verzonden: zondag 7 maart 2021 19:03

Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @oaktrees.nl>

Onderwerp: RE: concept antwoord opdrachtbrief

Hi 5.1.2e

Wat een keurige brief! Paar aanvullingen in de bijlage.

Stuur jij hem naar 5.1.2e en 5.1.2e. Neem mij en 5.1.2e even mee in kopie.

We kunnen hem denk ik ook even delen met onze portefeuillehouders.

Mvg,

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @oaktrees.nl>

Verzonden: zondag 7 maart 2021 10:07

Aan: 5.1.2e !e 5.1.2e < 5.1.2e @ggdghor.nl>

Onderwerp: concept antwoord opdrachtbrief

5.1.2e

Bijgaand een concept als antwoord op de opdrachtbrief.

Hoor graag je reactie.

Eind van de middag kan ik hem afmaken voor 5.1.2e en 5.1.2e

Groet,

5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability