

**To:** [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @rivm.nl]; [redacted] [redacted]  
**From:** [redacted] [redacted] @rivm.nl]  
**Sent:** Tue 3/30/2021 4:13:38 PM  
**Subject:** RE: Doorst: COVID-19 vaccinatie van patiënten met een psychotische stoornis en clozapinegebruikers  
**Received:** Tue 3/30/2021 4:13:38 PM

Ja, deze vraag is bij de GR geweest. Deze heeft alleen als extra groep toegevoegd de mensen die nieuw op de wachtlijst voor transplantatie komen. Deze mail over clozapine heb ik ook al uitgebreid beantwoord aan iemad anders van de indieners. Ik zoek die mail op en forward m je.

[redacted]

---

**From:** [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** dinsdag 30 maart 2021 10:57  
**To:** [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] [redacted]  
 <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Doorst: COVID-19 vaccinatie van patiënten met een psychotische stoornis en clozapinegebruikers

Hai allen, wat is inmiddels de status van onderstaande vraag? [redacted], was er nog overleg geweest met de GR over onderstaande groep? Ik zou graag [redacted] een antwoord willen mailen. Groet, [redacted]



[redacted] [redacted]

[redacted]

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven / Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T +31 [redacted] [redacted] | E [redacted]@rivm.nl [redacted]@rivm.nl M +31 [redacted]  
 [redacted]

---

**Van:** [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Verzonden:** maandag 15 maart 2021 16:12  
**Aan:** [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** Doorst: COVID-19 vaccinatie van patiënten met een psychotische stoornis en clozapinegebruikers

Overleggen met GR? Donderdag? Is natuurlijk niet exclusief voor deze groep...?

[redacted]

---

**Van:** [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Datum:** 15 maart 2021 om 14:40:26 CET  
**Aan:** [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**CC:** [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: COVID-19 vaccinatie van patiënten met een psychotische stoornis en clozapinegebruikers

Hallo [redacted]

Dat zou ik ook denken.

De vraag is of deze groep niet officieel aan de medische risicogroepen moet worden toegevoegd met formeel advies en onderbouwing vanuit OMT-GR-VWS? Ik zou daarvoor pleiten, ook om te voorkomen dat niet "zomaar" andere groepen deze "status" krijgen en het goed en gedegen wordt uitgevoerd. Dan zou dit gevraagd moeten worden aan hen hierover te buigen. Wie doet dat bij covid-vaccinatie?

In de praktijk kan ik me voorstellen dat dergelijke patiënten deels vanuit spillage gevaccineerd worden omdat de huisarts eraan denkt, maar dus niet officieel en zeker niet overall.

Groeten 5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 15 maart 2021 14:31  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: COVID-19 vaccinatie van patiënten met een psychotische stoornis en clozapinegebruikers

Hi,

Deze groep zou wat mij betreft vallen onder medische indicatie 18-60 jaar toch? Clonazepine heeft als bekende bijwerking neutropenie, dus valt onder medicatie die de afweer onderdrukken kan?

Maar wij selecteren als RIVM niet, dat doet de huisarts. Op advies prioritering van de GR en daarna VWS. Zodat je het ook nationaal maakt?

5.1.2e en 5.1.2e? Hoe doen we dit?

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 15 maart 2021 14:12  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** FW: COVID-19 vaccinatie van patiënten met een psychotische stoornis en clozapinegebruikers

Hai 5.1.2e, kunnen wij hier nog iets in betekenen? Zijn psychiaters van mijn vorige werkplek. Als jullie onderbouwing hebben waarom deze groep niet meegenomen kan worden in route 18-60 medische indicatie hoor ik dat graag. Groet, 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@hotmail.com>  
**Verzonden:** zondag 14 maart 2021 23:14  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Onderwerp:** Fwd: COVID-19 vaccinatie van patiënten met een psychotische stoornis en clozapinegebruikers

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@ggz-nhn.nl>  
**Datum:** 14 maart 2021 om 23:11:57 CET  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@hotmail.com>  
**Onderwerp:** COVID-19 vaccinatie van patiënten met een psychotische stoornis en clozapinegebruikers

Beste 5.1.2e

Ik heb eerst de link tussen jou in je nieuwe functie en een hartekreet van de clozapinepluswerkgroep niet gelegd. Maar in de krant kwam ik onverwachts je naam in samenhang met het RIVM tegen.

Ik hoop dat ik onze vrees van vermijdbare doden bij een risicogroep aan je mag voorleggen. De NVVP gaat het ook bij het ministerie bespreken.

Vanuit de Clozapine Plus Groep pleiten wij er dringend voor om mensen met een psychotische stoornis en in het bijzonder clozapinegebruikers tot de doelgroep 'medische indicatie' te rekenen en deze risicogroep eerder op te roepen voor vaccinatie tegen COVID-19.

In de bijlage tref je de inhoudelijke onderbouwing hiervan.

Vanuit GGZ Noord-Holland-Noord hebben we onderstaand verzoek gedaan aan huisartsen op basis van de meest recente literatuur. Sommigen reageerden zeer afwijzend.

Misschien heb je een advies hoe en bij wie we onze zorgen kenbaar kunnen maken. Deze zijn immers gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat een drie keer verhoogde mortaliteit bij COVID 19 in mensen met schizofrenie aantoonde ook na correctie voor andere risicofactoren.

Ik stel me voor dat je het razenddruk in deze tijden hebt, maar hoop dat je toch tijd vindt om mij te adviseren.

Hartelijke groet

5.1.2e

5.1.2e

GGZ Noord-Holland-Noord

### Aanpak om vanuit GGZ met huisartsen samen te werken

Vanuit GGZ NHN benaderen wij alle bij ons bekende patiënten die tot deze doelgroep behoren. We informeren hen over hun verhoogde kwetsbaarheid voor COVID-19 en vragen toestemming om hun huisarts op te roepen hen met voorrang te vaccineren.

1. Vanuit GGZ NHN ontvangt u de namen van uw patiënten die tot deze doelgroep behoren (tenzij zij hiervoor geen toestemming hebben gegeven). Deze lijst ontvangt u op het bij ons bekende praktijk emailadres.
2. Wij vragen u om deze patiënten mee te nemen bij de groep '18 tot 60-jarigen met een medische indicatie'.
3. Wij stellen het op prijs als u ons de vaccinatiedata van deze patiënten kunt laten weten, zodat wij hen na de vaccinatie goed kunnen monitoren.

3. Wij zijn ons bewust van het feit dat huisartsen zich houden aan de regels voor vaccinatie volgens de richtlijn van het RIVM op advies van de Gezondheidsraad. Deze richtlijn is echter voortdurend aan verandering onderhevig i.v.m. voortschrijdend inzicht. Deze nieuwe informatie is op basis van recent literatuuronderzoek en laat een verhoogd risico op infectie en mortaliteit zien in dezelfde orde van grootte als de groep '18 tot 60-jarigen met een medische indicatie.' De Nederlandse GGZ en Nederlandse Vereniging voor psychiatrie (NVvP) zijn actief om op landelijk niveau mensen met een psychotische stoornis en in het bijzonder clozapinegebruikers tot de doelgroep 'medische indicatie' te rekenen, opdat deze risicogroep eerder voor COVID-19 vaccinatie wordt opgeroepen. Ik heb het RIVM ook verzocht om mensen met een psychotische stoornis en clozapinegebruik officieel tot deze groep met een medische indicatie te rekenen, opdat volgens de **officiële** richtlijn met voorrang vaccinatie kan plaatsvinden en huisartsen en GGZ optimaal hierbij kunnen samenwerken.

Dr. 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Alkmaar Centrum

Oude Hoeverweg 10, 1816 BT Alkmaar

Werkzaam

5.1.2e

T 072- 5.1.2e mobiel 06- 5.1.2e

E 5.1.2e @ggz-nhn.nl