

To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]
Cc: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]
From: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]
Sent: Fri 3/19/2021 4:04:49 PM
Subject: RE: Vraag over gedragseffect passage in artikel bij persco
Received: Fri 3/19/2021 4:04:50 PM

Dat komt redelijk overeen met wat ik voorstel.
Ik maak er wat van. Thx.

Gr, 5.1.2e [redacted]

From: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>
Sent: vrijdag 19 maart 2021 16:54
To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>
Subject: RE: Vraag over gedragseffect passage in artikel bij persco

Precies *. Het was ook niet mijn suggestie om dit te zeggen.

Als je geen oplossing hebt maar mensen wel bang maakt, moet je nadenken of je het wel wilt zeggen (optie 1, niet zeggen). Als er wel een oplossing is, dan die benoemen → klachten serieus nemen en laten testen, ook bij kinderen/jongeren. Contacten beperken of veilig maken. In quarantaine bij besmet contact. Etc.

Met hartelijke groet,

5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]



5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]

RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij | Corona Gedragsunit – wetenschappelijke basis
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven / Postbus 1 5.1.2e [redacted] | 3720 BA Bilthoven

T 5.1.2e [redacted] | E 5.1.2e [redacted]@rivm.nl | Tw 5.1.2e [redacted]

[RIVM De zorg voor morgen begint vandaag](#)

From: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>
Sent: vrijdag 19 maart 2021 15:17
To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>
Subject: RE: Vraag over gedragseffect passage in artikel bij persco

Wat stel je voor?

From: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>
Sent: vrijdag 19 maart 2021 15:09
To: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>; 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] <5.1.2e [redacted]@rivm.nl>
Subject: RE: Vraag over gedragseffect passage in artikel bij persco

Ja maar het centale punt dat ik wil maken is dat als je nu risico communiceert, je mensen nu een oplossing moet bieden. En dan is niet naar school gaan of je wel laten vaccineren niet een optie.

Met hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2 5.1.2e



5.1.2e

RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij | Corona Gedragsunit – wetenschappelijke basis
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven / Postbus 1 5.1.2e | 3720 BA Bilthoven

5.1.2e

E

5.1.2e

@rivm.nl | Tw

5.1.2e

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Sent: vrijdag 19 maart 2021 15:06

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Subject: RE: Vraag over gedragseffect passage in artikel bij persco

Thx. Ik zal het meegeven. In het artikel staat onder 7 het perspectief: vaccinatie.

Wellicht kan ik de suggestie meegeven, dat het ultieme perspectief inderdaad vaccinatie is, maar dat we zover nog niet zo zijn. Tot die tijd zijn de gedragsregels ons belangrijkste instrumentarium (onder 6).

Dat zou suggereren dat in het artikel 6 en 7 het best omgedraaid kunnen worden.

Gr,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Sent: vrijdag 19 maart 2021 13:26

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e

<5.1.2e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Subject: RE: Vraag over gedragseffect passage in artikel bij persco

Eens dat de 2^e versie beter is, maar ik heb wel nog steeds een vraagteken hierbij. Immers, als je aan risico communicatie doet, moet je direct ook een voor de doelgroep haalbare, concrete oplossing bieden om de dreiging/het risico dat je communiceert, te beperken. Als je mensen bewust maakt van gevaar en ze hebben niet het gevoel dat ze daar iets aan kunnen doen, dan kan dat stress opleveren en/of kunnen mensen het risico gaan ontkennen/afdoen. Beide wil je niet.

Het onderstaande suggereert dat er 2 zaken zijn waarop je in kunt grijpen: vaccineren en niet naar school gaan. Dat lijken mij beide geen haalbare oplossing. Dus wat wel? Dat moet hieraan toegevoegd worden.

5.1.2i

Met hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2 5.1.2e



5.1.2e

RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij | Corona Gedragsunit - wetenschappelijke basis
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven / Postbus 1 5.1.2e | 3720 BA Bilthoven

5.1.2e

E

5.1.2e

@rivm.nl | Tw

5.1.2e

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Sent: vrijdag 19 maart 2021 12:28

To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Subject: FW: Vraag over gedragseffect passage in artikel bij persco

Hoi 5.1.2e

Bij deze een vraagje vanuit Coronadashboard.
Kunnen jullie hier even op reflecteren?

Dank vast.

Gr, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 2 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e i 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 2 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 1 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e 2 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e