

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 3/9/2021 7:57:50 AM
Subject: FW: Verdiepende analyses en publicatie: determinanten - gedrag
Received: Tue 3/9/2021 7:57:53 AM
[Determinanten Fase 1 Vervolg maart 2021.pptx](#)
[Determinanten Fase 1 resultaten 26 Feb 2021.pptx](#)
[Draagvlak Fase 1 Vervolg maart 2021.pptx](#)
[Draagvlak Fase 1 resultaten 26 feb 2021.pptx](#)

Ik stuur even wat slides door van determinanten en draagvlak groepje zodat jullie zien waar de verdiepende analyse / publi groepjes zijn in fase 1 van de onderstaande 3 fases:

Fase 1: beschrijvend

- a. hoe clusteren items op de verschillende thema's (primaire doel daarvan: item reductie omdat we anders 200 modellen moeten runnen)
- b. veranderen scores over tijd (met virus levels, maatregelen, of bijv corona moeheid) en verschilt dit tussen subgroepen?
 - a. Dit is eerst univariaat bekeken (per subgroep) maar na discussie besloten dat multivariabel te doen zodat voorspellers voor elkaar controleren.

Voor draagvlak/vertrouwen/proc rechtv, determinanten, en welzijn is dat bijna af. Naleven is deels onderweg en nog wat meer werk. Ik ben met wijnard bezig een analyse plan op te stellen, bij te houden en te updaten; en ik heb de laatste dagen de focus gericht op zo goed mogelijk de taken overdragen ook aan 5.1.2e om dit proces in zijn afwezigheid door te laten lopen.

Fase 2: verklarend (hier moeten we nog aan beginnen)

- a. Voorspelt (veranderingen in) draagvlak/vertrouwen/proc rechtvaardigheid, welzijn, determinanten (veranderingen in) gedrag over tijd?
- b. Welke factoren (demografie ed) voorspelt draagvlak, welzijn, determinanten, gedrag?

Dus eigenlijk 2 blokken. Deze modellen moeten de komende meetings worden opgesteld.

Fase 3: aanvullende modellen/vragen, denk aan

- a. Welke demografische en gedragsfactoren voorspellen of iemand besmet raakt met corona?
- b. Wat zijn de effecten van een besmetting op welzijn en naleven?
- c. Zijn er groepen/clusters mensen te onderscheiden die qua naleving het heel goed/matig doen?
- d. Zijn er groepen/clusters mensen te onderscheiden die qua draagvlak en vertrouwen lager scoren?
- e. etc

Eigenlijk willen we al die modellen tegelijk runnen natuurlijk, maar dat vereist een andere schaal aan activiteit en die capaciteit hebben we niet in het analyse team. Dus het is wel goed als we af en toe kijken waar de prioriteit ligt op dat moment: heeft bijv Fase 2 wel voorrang op Fase 3?

Met hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e | 5.1.2e

RIVM Centrum Gezondheid en Maatschappij | Corona Gedragsunit – wetenschappelijke basis
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven / Postbus 1 5.1.2e | 3720 BA Bilthoven

T 5.1.2e | M 5.1.2e | E 5.1.2e @rivm.nl | Tw 5.1.2e

Meer manieren om deel te nemen:**Deelnemen via de vergaderingskoppeling**

5.1.2h

Deelnemen via vergaderingsnummer

5.1.2h

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers)

5.1.2h

Netherlands Toll
Netherlands Toll 2

Enkele mobiele apparaten vragen deelnemers mogelijk om een numeriek vergaderingswachtwoord in te voeren.

Deelnemen via telefoon

5.1.2h

Netherlands Toll
Netherlands Toll 2[Algemene inbelnummers](#)**Deelnemen via een videosysteem of -toepassing**Kies 5.1.2e @rivm-nl.webex.comU kunt ook 5.1.2h kiezen en uw vergaderingnummer invoeren.**Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven**Kies 5.1.2e @lync.webex.com

Als u een host bent, [klik dan hier](#) om hostgegevens weer te geven.

Hulp nodig? Ga naar <https://help.webex.com>

