

**To:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl  
**From:** 5.1.2e 5.1.2e  
**Sent:** Thur 3/11/2021 1:11:09 PM  
**Subject:** RE: 2e vaccinatie na doorgemaakt COVID-19  
**Received:** Thur 3/11/2021 1:11:10 PM

5.1.2e is gegrild, hemeltje lief.....En ze willen niet het GR-advies overnemen en gaan dus gemotiveerd van de richtlijn afwijken voor deze groep, tenzij een cliënt niet die tweede prik wil.....

---

**From:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Sent:** donderdag 11 maart 2021 12:40  
**To:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Subject:** RE: 2e vaccinatie na doorgemaakt COVID-19

Hi 5.1.2e

Vanuit het brede RL overleg met externe partijen kwam het verzoek om vanuit LCI aan te sluiten bij het uitvoeringsoverleg langdurige zorg zo meteen om 13u.  
Mn over het punt 1 prik na doorgemaakte COVID19.

5.1.2e 5.1.2e zal hiervoor aansluiten, in elk geval eerste half uur van 13-13.30u.

Dan weet je dat vast.

Groet 5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Sent:** donderdag 11 maart 2021 09:03  
**To:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Subject:** RE: 2e vaccinatie na doorgemaakt COVID-19

Super! Veel dank!

---

**From:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Sent:** donderdag 11 maart 2021 08:55  
**To:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Subject:** RE: 2e vaccinatie na doorgemaakt COVID-19

Hi 5.1.2e

Er wordt gewerkt aan het update van de RL op dit punt vandaag. Ik laat het in de projectgroep weten zodra deze update online is.

En ook volgt er communicatie in Q&A's op RIVM site en richting rijksoverheid. Hopelijk lukt dit ook vandaag (in elk geval op RIVM site, RO site kunnen wij niet bepalen)

Maar als antwoord op jouw vraag:

Ja, dit geldt voor iedereen met een positieve test (met elke type gevalideerde testen) in de afgelopen 6 maanden.

Het is overigens geen probleem als mensen 2x gevaccineerd worden na doorgemaakte infectie in afgelopen 6 maanden. En het is ook geen probleem als mensen, die aan de definitie voldoende, nu hun afspraak voor de 2<sup>e</sup> vaccinatie afzetten.

Maar helderheid naar het veld volgt vandaag in de RL. Bij aanvullende vragen hoor ik het graag.

Groet,

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Sent: donderdag 11 maart 2021 08:46

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: FW: 2e vaccinatie na doorgemaakt COVID-19

Ter info en een vraag. Wij gaan vandaag zeggen 'staand beleid' totdat anders wordt besloten. Als besloten wordt 'geen tweede prik' is dat dan ook voor asymptomatische mensen of mensen die lichte symptomen hebben gehad?

Groetjes, 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: woensdag 10 maart 2021 20:46

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: 2e vaccinatie na doorgemaakt COVID-19

Hoi 5.1.2e

Morgen staat de 2<sup>e</sup> vaccinatie na COVID-19 op de agenda, zie ik net. Ik stuurde vlak voordat ik dat zag onderstaande voorstel naar 5.1.2e. Is dat 'toevallig' een beetje in lijn met wat jij/ 5.1.2e morgen gaat vertellen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e  
5.1.2e

Beleidsmedewerker Landelijke Coördinatie Infectieziekten (LCI)

RIVM – Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 – 3720 BA Bilthoven

M: 06- 5.1.2e

E: 5.1.2e@rivm.nl

5.1.2e



RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 10 maart 2021 20:40

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: nieuwe advies GR over Covid vaccinatie

Beste allen,

Onder artsen voor verstandelijk gehandicapten is een vraag om verduidelijking van het beleid rondom de 2<sup>e</sup> vaccinatie voor mensen binnen instellingen. En ik heb vernomen dat dit ook leeft in de verpleeghuiszorg.

Daarom een voorstel voor een nadere toelichting voor deze doelgroep:

Voor mensen die al bewezen besmet zijn geweest met het coronavirus én die wonen in een instelling voor langdurige zorg, moet een individuele afweging gemaakt worden of het wenselijk is om een 2<sup>e</sup> vaccinatie wel of niet te geven. Daarbij moeten de volgende overwegingen meegenomen worden:

- Door groepswonen en contact met veel zorgmedewerkers die waarschijnlijk niet allemaal gevaccineerd zijn, is er een hoger risico op blootstelling aan het coronavirus. Daarom is het wenselijk dat bewoners binnen instellingen adequaat beschermd worden door vaccinatie.
- Bij ernstige bijwerkingen na eerste vaccinatie, overwegen om 2<sup>e</sup> vaccinatie achterwege te laten. Het risico van een 2<sup>e</sup> vaccinatie is dan waarschijnlijk groter dan het voordeel ervan.

- Als bewoners asymptomatisch/ licht symptomatisch zijn geweest, is mogelijk de immuunrespons milder, waarbij een 2<sup>e</sup> vaccin aanvullende bescherming kan geven.
- Er is nog onvoldoende bekend over mensen met syndroom van down even goed op COVID-19 vaccinatie reageren. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Voornamelijk is dit geen extra reden om wel of juist niet te besluiten tot een 2<sup>e</sup> vaccinatie.

We kunnen deze informatie bijvoorbeeld ook verspreiden via de werkgroep over vaccinatie voor bewoners van instellingen langdurige zorg? Morgenmiddag is daar het volgende overleg van.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Beleidsmedewerker Landelijke Coördinatie Infectieziekten (LCI)

RIVM – Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 – 3720 BA Bilthoven

M: 06-5.1.2e

E: 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)

5.1.2e



**RIVM** Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu